



Thermoplastic cabinets IP65, IK10 */ Coffrets thermoplastiques IP65, IK10*



EMPTY CABINETS
COFFRETS VIDES

Pg. 88



WITH TRANSPARENT LID
AVEC PORTE TRANSPARENTE

Pg. 88



ACCESSORIES
ACCESSOIRES

Pg. 89

Complementary products



Pg. 254



Pg. 266



Pg. 60



Pg. 188

Product characteristics / *Caractéristiques du produit*



Technical information / *Information technique*

- Complies with Directive 2014/35/EU & 2011/65/EU (RoHS).
- Manufactured under EN 62208, EN 61439-1 & 3.
- Dimensions: Width x Height x Depth (mm).
- *Conforme à la Directive 2014/35/EU et 2011/65/EU (RoHS).*
- *Conforme à la Régle EN 62208, EN 61439-1 et 3.*
- *Dimensions: Largeur x Hauteur x Profondeur (mm).*


Advantages / *Avantages*



Door opening 180°
Ouverture de porte à 180°



Metal plate optional
Plaque en métal optionnel



UV protection
Protection UV



Wide range
Large gamme



IP65
IP65



Chassis (optional)
Châssis (optionnel)

Technical logos / *Logos techniques*



IP65 / *IP65*



IK10 / *IK10*



Class II / *Class II*



GWT 650°C / *650°C GWT*



UV protection / *Protection UV*



RoHS / *RoHS*



Halogen Free / *Sans Halogène*



CE Certification / *Certification CE*

Download / *Télécharger*



More information




Plus d'information

Thermoplastic cabinets / Coffrets thermoplastiques




Cabinet with metal plate / *Porte lisse (opaque). Avec plaque métallique.*


Ref.	Dimensions (mm)	 1/1
MB203013UV	200x300x130	1/1
MB253515UV	250x350x150	1/1
MB304017UV	300x400x170	1/1
MB304022UV	300x400x220	1/1
MB355019UV	350x500x190	1/1
MB405018UV	400x500x180	1/1
MB405024UV	400x500x240	1/1
MB406020UV	400x600x200	1/1
MB506022UV	500x600x220	1/1
MB507025UV	500x700x250	1/1
MB608026UV	600x800x260	1/1



Transparent lid with metal plate / *Porte lisse (transparente). Avec plaque métallique.*

Ref.	Dimensions (mm)	 1/1
MB203013TPUV	200x300x130	1/1
MB253515TPUV	250x350x150	1/1
MB304017TPUV	300x400x170	1/1
MB304022TPUV	300x400x220	1/1
MB355019TPUV	350x500x190	1/1
MB405018TPUV	400x500x180	1/1
MB405024TPUV	400x500x240	1/1
MB406020TPUV	400x600x200	1/1
MB506022TPUV	500x600x220	1/1
MB507025TPUV	500x700x250	1/1
MB608026TPUV	600x800x260	1/1



Ref. <i>Réf.</i>	Description	Description	
Chassis.		Châssis.	
MB-CH253515	MB253515UV & MB253515TPUV. 2x9 = 18 modules.	<i>MB253515UV et MB253515TPUV. 2x9 = 18 modules.</i>	1/1
MB-CH304017	MB304017UV & MB304017TPUV. 2x12 = 24 modules.	<i>MB304017UV et MB304017TPUV. 2x12 = 24 modules.</i>	1/1
MB-CH355019	MB355019UV & MB355019TPUV. 3x14 = 42 modules.	<i>MB355019UV et MB355019TPUV. 3x14 = 42 modules.</i>	1/1
MB-CH406020	MB406020UV & MB406020TPUV. 4x17 = 68 modules.	<i>MB406020UV et MB406020TPUV. 4x17 = 68 modules.</i>	1/1



Blind cover.		Couvercle.	
TA1300G	For 6 modules.	<i>Pour 6 modules.</i>	1/200



Ventilation system for heat dissipating.		Dispositif de ventilation pour évacuer la chaleur.	
DVX1	Small device. 18mm.	<i>Petit appareil. 18mm.</i>	1/250
DVX2	Big device. 29mm.	<i>Grand appareil. 29mm.</i>	1/250



DIN rail.		Rail DIN.	
TS35/SZ	DIN rail (without drill). 35x7.5. Length 2m. Steel.	<i>Rail DIN (sans perforer). 35x7,5. Longueur 2m. Acier.</i>	2/20