



Air condition boxes/ *Boîtes de pre- installation pour climatiseur*



AIR CONDITION BOXES
BOÎTES DE CLIMATISATION

Pg. 150

Complementary products




Pg. 188



Pg. 266

Product characteristics / *Caractéristiques du produit*



Technical information / *Information technique*

- Complies with Directive 2014/35/EU & 2011/65/EU (RoHS).
- Complies with EN 60670-22.
- Dimensions: Width x Height x Depth (mm).

- Conforme à la Directive 2014/35/EU & 2011/65/EU (RoHS).
- En accord avec EN 60670-22.
- Dimensions: Largeur x Hauteur x Profondeur (mm).

Advantages / *Avantages*



Vertical or horizontal water outlet
Évacuation horizontale ou verticale



Back entries & knock-outs
Entrées des câbles par derrière. Pré-découpés



Anti-deformation partitions
Partitions anti-déformation



Large space for connection
Large espace pour raccordement



RoHS
RoHS



Halogen Free
Sans Halogène

Technical logos / *Logos techniques*



IP40 / *IP40*



IK07 / *IK07*



Class II / *Class II*



GWT 650°C / *650°C GWT*



RoHS / *RoHS*



Halogen Free / *Sans Halogène*



CE Certification / *Certification CE*

Download / *Télécharger*



More information



Plus d'information

Air condition boxes / Boîtes de climatisation



30 Entries. Vertical water outlet. 430x147.5x63.5 /
30 Entrées. Évacuation verticale. 430x147,5x63,5.

Ref. / Réf.	Description	Description	
77	Includes ref. 665.	Avec référence 665.	1/25



30 Entries. Vertical water outlet. 430x147.5x63.5 /
30 Entrées. Évacuation verticale. 430x147,5x63,5.

Ref. / Réf.	Description	Description	
177	Not included ref. 665.	Sans référence 665.	1/25




30 Entries. Horizontal water outlet. 430x147.5x63.5 /
30 Entrées. Évacuation horizontale. 430x147,5x63,5.

Ref. / Réf.	Description	Description	
78	Includes ref. 665.	Avec référence 665.	1/25



30 Entries. Horizontal water outlet. 430x147.5x63.5 /
30 Entrées. Évacuation horizontale. 430x147,5x63,5.

Ref. / Réf.	Description	Description	
178	Not included ref. 665.	Sans référence 665.	1/25



Ref.	N° entries	Type of cable trunking	Additional info	Dimensions (mm)		
				430	147,5	63,5
77	30 of Ø 32 mm	Rectangular	Vertical water outlet. Includes Ref.665	430	147,5	63,5
78	30 of Ø 32 mm	Rectangular	Horizontal water outlet. Includes Ref.665	430	147,5	63,5
177	30 of Ø 32 mm	Rectangular	Vertical water outlet	430	147,5	63,5
178	30 of Ø 32 mm	Rectangular	Horizontal water outlet	430	147,5	63,5