



Cajas para tabique hueco





CAJA DE CONEXIÓN Y
CAJA DE MECANISMOS

Pág. 168



CAJAS DE DISTRIBUCIÓN

 **ARELOS**

Pág. 169



CAJAS DE DISTRIBUCIÓN CON
COMPARTIMENTO PRECINTABLE

 **ARELOS**

Pág. 170



CAJAS DE DISTRIBUCIÓN

 **METALBOX**

Pág. 171



REGISTRO DE
TERMINACIÓN DE RED

 **ICT**

Pág. 172

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS




Pág. 281



Pág. 193



Pág. 298




Pág. 291

Información técnica de la serie


CARACTERÍSTICAS DE LA SERIE

- Directivas: 2014/35/UE (DBT) y 2011/65/UE (RoHS).
- Normativas: UNE-EN 60670-1 y 22.
- Material termoplástico. Libre de halógenos.
- Resistente al fuego. Hilo incandescente a 850°C.
- Declaración UE.
- Económico, fácil de montar y compacto.
- Para paneles de montajes más comunes.

Rapidez de montaje,
hasta un 40% más que
las actuales



Cono y ranuras
en el centro para
marcar su posición
en el tabique



Fijación por brida de Nylon,
recuperable

La pala de la brida es
más larga para una mejor
fijación

Fácil y limpia apertura de las
entradas de los tubos



Hilo incandescente 850°C



Declaración RoHS



2 Años de garantía



Libre de halógenos



Declaración UE



20

 320

Ref. 5625GW

Caja de mecanismos para tabique hueco de 1 elemento.
 Dimensiones para empotrar Ø 68 x 46 mm.
 4 entradas para tubo Ø 20 mm.
 2 entradas para tubo Ø 25 mm.
 Utilizar corona de Ø 68 mm.
 Sistema de fijación mediante bridas.



2

 28

Ref. 324GW

Caja de conexión para tabique hueco.
 Dimensiones para empotrar 252 x 252 x 50 mm.
 12 entradas para tubo Ø 25 mm.
 12 entradas para tubo Ø 30 mm.
 Laterales desfondables. Sujeción de tubos mediante bridas.
 Sistema de fijación al tabique mediante bridas. Tapa con tornillos.



1

 5

Ref. 5506HGW

Caja de conexión para tabique hueco. Dimensiones para empotrar 300x 500 x 60 mm.
 50 entradas para tubo Ø 40 mm. Tapa con tornillos.
 Sistema de fijación mediante garras.



1

 10

Ref. 5507HGW



Caja de conexión para tabique hueco. Dimensiones para empotrar 300x 500 x 60 mm.
 50 entradas para tubo Ø 40 mm. Con marco y puerta.
 Sistema de fijación mediante garras.

ACCESORIOS




Referencia	Descripción	Envase/ Embalaje
Brida de Nylon para fijación de las cajas de la serie Blue. (Reposición).		
BR5625GW/4	Bolsa de 4 unidades.	1/---
BR5625GW/12	Bolsa de 12 unidades.	1/---
BR5625GW/40	Bolsa de 40 unidades.	1/---

Cajas de distribución



□ Ref. 5108HGW ■ Ref. 5108PFHGW

8 elementos.
Dimensiones para empotrar 205 x 233 x 72 mm.




□ Ref. 5012HGW ■ Ref. 5012PFHGW

14 elementos. Precintable.
Dimensiones para empotrar 320 x 233 x 75 mm.



□ Ref. 8690HGW ■ Ref. 8690PFHGW

22 elementos.
Dimensiones para empotrar 450 x 222 x 72 mm.
Incorpora garra GM-MP28.




□ Ref. 5250HGW ■ Ref. 5250PFHGW

28 elementos. 2 filas.
Dimensiones para empotrar 320 x 420 x 75 mm.



□ Ref. 5250GHGW ■ Ref. 5250PFHGW

28 elementos. 2 filas. Bastidor extraíble.
Dimensiones para empotrar 320 x 420 x 75 mm.



□ Ref. 5260HGW ■ Ref. 5260PFHGW


42 elementos. 3 Filas.
Dimensiones para empotrar 360 x 528 x 86 mm



□ Ref. 5260GHGW ■ Ref. 5260PFHGW


42 elementos. 3 Filas. Bastidor extraíble.
Dimensiones para empotrar 360 x 528 x 86 mm

□ Puerta blanca ■ Puerta fumé



Ref. 5270HGW Ref. 5270PFHGW


56 elementos. 4 Filas.
Dimensiones para empotrar 320 x 670 x 75 mm.



Ref. 5270GHGW Ref. 5270PFGHW


56 elementos. 4 Filas. Bastidor extraíble.
Dimensiones para empotrar 320 x 670 x 75 mm.

CAJAS CON COMPARTIMENTO PRECINTABLE




Ref. 8881HGW Ref. 8881PFHGW

16 elementos + 4 precintables.
Dimensiones para empotrar 450 x 222 x 72 mm.
Incorpora garra GM-MP28.




Ref. 5420HGW Ref. 5420PFHGW

20 elementos + 4 precintables. 2 filas.
Dimensiones para empotrar 320 x 420 x 75 mm.




Ref. 8203HGW Ref. 8203PFHGW

24 elementos + 4 precintables. 2 filas.
Dimensiones para empotrar 400 x 320 x 72 mm.



Ref. 5430HGW Ref. 5430PFHGW

30 elementos + 4 precintables. 3 filas.
Dimensiones para empotrar 360 x 528 x 86 mm.



Ref. 5440HGW Ref. 5440PFHGW

40 elementos + 4 precintables. 4 filas.
Dimensiones para empotrar 320 x 670 x 75 mm.

Cajas de distribución de empotrar

METALBOX



Detalle del agarre



30 W

1



6



Ref. MP14HGW

14 elementos. Dimensiones para empotrar 333 x 300 x 88 mm. Marco y puerta metálicos.



33 W

1



6



Ref. MP28HGW

28 elementos. Dimensiones para empotrar 333 x 435 x 88 mm. 2 filas. Marco y puerta metálicos.



35 W

1



3



Ref. MP42HGW

42 elementos. Dimensiones para empotrar 333 x 616 x 88 mm. 3 filas. Marco y puerta metálicos.



40 W

1



3



Ref. MP56HGW

56 elementos. Dimensiones para empotrar 333 x 751 x 88 mm. 4 filas. Marco y puerta metálicos.



Detalle del agarre



Ref. 5507/2HGW

Registro de terminación de red vacío. De empotrar.
Dimensiones para empotrar 685 x 530 x 60 mm.



Ref. 5507/2BHGW

Registro de terminación de red con 1 base con 2 tomas
2P+T, 16A 250V~. De empotrar.
Dimensiones para empotrar 685 x 530 x 60 mm.

