



# Steel distribution boards / *Coffrets de communication en métal*



FLUSH  
*ENCASTRÉE*

Pg. 80



SURFACE  
*SURFACE*

Pg. 82

## Complementary products



Pg. 254



Pg. 266




Pg. 254



Pg. 188

# Product characteristics / *Caractéristiques du produit*



## Technical information / *Information technique*

- Complies with Directive 2014/35/EU & 2011/65/EU (RoHS).
  - In accordance with EN 61439-1 & 3, EN 62208.
  - IP30, IK09.
  - Max.Current 125A / Voltage 400V.
  - Made of steel.
  - Halogen free.
  - Dimensions: Width x Height x Depth (mm).
- *Conforme à la Directive 2014/35/EU et 2011/65/EU (RoHS).*
  - *En accord avec EN 61439-1 et 3, EN 62208.*
  - *IP30, IK09.*
  - *Jusqu'à 125A / 400V.*
  - *Fabriqu  en acier.*
  - *Sans Halog ne*
  - *Dimensions: Largeur x Hauteur x Profondeur (mm).*

## Advantages / *Avantages*



Lock system (optional)  
*Serrure à clé (optionnel)*



Earth connection cable  
*Câble branchement terre*



Independent front covers  
*Couverture indépendante*



Wide range from 72 to 198  
modules  
*Large gamme de 72 à 198  
modules*



Removable chassis  
*Châsis démontable*



PE & N Terminal included  
*Borne de Terre et N incluses*

## Technical logos / *Logos techniques*



IP 30

IP30 / *IP30*



RoHS

RoHS / *RoHS*



IK09

IK09 / *IK09*



HF

Halogen Free / *Sans Halogène*



CLASSE I

Class I / *Class I*



CE Certification / *Certification CE*

## Download / *Télécharger*




More information




*Plus d'information*

# Flush / *Encastrée*




**Ref. M3E72-1**

72 modules (3x24). 545x585x140-165mm. PE+N included.  
*72 modules (3x24). 545x585x140-165 mm. T+N inclus.*




**Ref. M4E96-1**

96 modules (4x24). 545x735x140-165mm. PE+N included.  
*96 modules (4x24). 545x735x140-165 mm. T+N inclus.*




**Ref. M5E120-1**

120 modules (5x24). 545x885x140-165mm. PE+N included  
*120 modules (5x24). 545x885x140-165 mm. T+N inclus*




**Ref. M6E144-1**

144 modules (6x24). 545x1035x140-165mm. PE+N included  
*144 modules (6x24). 545x1035x140-165 mm. T+N inclus*



**Ref. M4E132-1**

132 modules (4x33). 707x735x140-165mm. PE+N included.  
*132 modules (4x33). 707x735x140-165 mm. T+N inclus.*



**Ref. M5E165-1**

165 modules (5x33). 707x885x140-165mm. PE+N included.  
*165 modules (5x33). 707x885x140-165 mm. T+N inclus.*



Ref. CER-1300L2

Lock with 2 keys / *Serrure avec 2 clés*  
(Optional for all references)

**Ref. M6E198-1**

198 modules (6x33), 707x1035x140-165mm. PE+N included.  
*198 modules (6x33), 707x1035x140-165 mm. T+N inclus.*



# Surface / Surface



**Ref. M3S72-1**

72 modules (3x24). 532x602x155 mm. PE+N included.  
*72 modules (3x24). 532x602x155 mm. T+N inclus.*



**Ref. M4S96-1**

96 modules (4x24). 532x752x155 mm. PE+N included.  
*96 modules (4x24). 532x752x155 mm. T+N inclus.*



**Ref. M5S120-1**

120 modules (5x24). 532x902x155 mm. PE+N included.  
*120 modules (5x24). 532x902x155 mm. T+N inclus.*



**Ref. M6S144-1**

144 modules (6x24). 532x1052x155 mm. PE+N included.  
*144 modules (6x24). 532x1052x155 mm. T+N inclus.*




**Ref. M4S132-1**

132 modules (4x33). 694x752x155 mm. PE+N included.  
*132 modules (4x33). 694x752x155 mm. T+N inclus.*



**Ref. M5S165-1**

165 modules (5x33). 694x902x155 mm. PE+N included.  
*165 modules (5x33). 694x902x155 mm. T+N inclus.*



**Ref. M6S198-1**

198 modules (6x33). 694x1052x155 mm. PE+N included.  
198 modules (6x33). 694x1052x155 mm. T+N inclus.



**Ref. CER-1300L2**

Lock with 2 keys / *Serrure avec 2 clés*  
(Optional for all references)

