



Solera

CATALOGUE GÉNÉRAL



Index général

<p>Tableau électrique METALBOX</p>  <p>08</p>	<p>Tableau électrique ARELOS</p>  <p>11</p>	<p>Tableau électrique CLASICA</p>  <p>15</p>	<p>Coffret de communication</p>  <p>16</p>
<p>Coffret de chantier (IP65) INDUBOX</p>  <p>20</p>	<p>Fiches et prises industrielles</p>  <p>28</p>	<p>Tableau électrique étanche (IP54)</p>  <p>31</p>	<p>Coffret en métal STEELBOX</p>  <p>32</p>
<p>Coffrets thermoplastiques MULTIBOX (IP65)</p>  <p>35</p>	<p>Coffrets en polyester POLIBOX (IP66)</p>  <p>37</p>	<p>Boîtes de dérivation étanches YBOX</p>  <p>40</p>	<p>Boîtes de dérivation étanches</p>  <p>43</p>
<p>Boîtes de dérivation étanches et connecteurs (IP68) BLACK</p>  <p>50</p>	<p>Boîtes pour encastrer DERIBOX</p>  <p>51</p>	<p>Boîtes pour encastrer MECABOX</p>  <p>56</p>	<p>Boîtes de pré-installation pour climatiseur CLIMABOX</p>  <p>57</p>
<p>Cloison sèches BLUE</p>  <p>58</p>	<p>Appareillage pour encastrer EUROPA</p>  <p>63</p>	<p>Appareillages en saillie MURAL</p>  <p>71</p>	<p>Appareillages étanche SOL54 (IP54)</p>  <p>74</p>
<p>Goulotte et mini-goulotte</p>  <p>76</p>	<p>Série L'ION</p>  <p>80</p>	<p>Petit matériel</p>  <p>83</p>	<p>Enrouleurs</p>  <p>85</p>
<p>Matériel lumière</p>  <p>86</p>	<p>Disjoncteurs</p>  <p>91</p>	<p>Bornes, connecteurs et gaines thermo-rétractables</p>  <p>98</p>	<p>Colliers et fixations</p>  <p>101</p>

Expérience , qualité et innovation



Solera a été fondée en 1967 par Mariano Verdejo Solera . Avec plus de 50 ans d'expérience , Solera est devenue la référence de l'équipement électrique sur le marché espagnol et a ouvert ses portes au marché international , sans oublier ses origines et fière de continuer comme une entreprise familiale .

Nos deux usines situées à Cuenca et Valencia sont équipées de la dernière technologie , ce qui permet de très hauts niveaux de qualité , de capacité de production et de service , tant à niveau national comme sur l'exportation (plus de 38 pays) .

Pour Solera , l'innovation et la qualité sont les aspects les plus importants pour la conception de chacun de ses produits . . Notre Service Technique et de Contrôle Qualité prépare ses projets , toujours dans le respect des normes rigoureuses de qualité et de sécurité , exigeant pour chaque produit l'accomplissement de la législation nationale et internationale .

Les produits Solera sont vérifiés périodiquement par des contrôles de qualité et de sécurité , conformément à la norme ISO 9001: 2015 et à d'autres organismes de normalisation et de certification tels que AENOR , Intertek GS , IQNet , UL , pour assurer que les produits répondent aux règlements en vigueur .


Dans le domaine de la responsabilité sociétale des entreprises , de nouvelles solutions logicielles liées à la gestion des relations avec nos clients et fournisseurs , aux prévisions et à la planification de la demande , sont en cours d'exécution dans la société . Ces investissements se traduisent par une grande amélioration du service fourni à nos clients .

Efficacité logistique

La gestion de la chaîne d'approvisionnement et des processus logistiques se caractérise par sa flexibilité et son efficacité , ce qui permet de satisfaire les exigences des clients dans un environnement de plus en plus pointilleux , tant au niveau national qu'international .

Par conséquent , des techniques avancées de planification de la demande et de la gestion des stocks ont été mises en œuvre , ce qui permet d'atteindre près de 100% des lignes desservies .

Solera propose une conception des unités de charge orientée vers une utilisation maximale de l'espace et des délais , améliorant ainsi l'efficacité et réduisant les coûts logistiques de nos clients .



Production intelligente

Solera a mis en œuvre la philosophie de fabrication sans gaspillage (production serrée ou sans déchets) dans ses deux usines de production et dans son entrepôt réglementaire . En parallèle , le Lean a été intégré à un système MES (Manufacturing Execution System) , renforçant la compétitivité de l'entreprise grâce à l'amélioration et à la numérisation de tous ses processus .

Avec la mise en œuvre de ces projets , Solera a obtenu la reconnaissance de projets d'amélioration de la compétitivité industrielle par l'IVACE (Institut valencien de la compétitivité des entreprises) dans le cadre de ses programmes d'innovation et de numérisation des PME .



Via l'intégration de la culture Lean , nous avons travaillé avec toute l'excellente équipe de l'entreprise de chacun de ses centres pour guider l'ensemble des travailleurs vers une amélioration continue , en profitant de leurs connaissances et de leur expérience .

Industrie 4 .0




Pour faire place à l'Industrie 4.0 , grâce à la transformation numérique , la société a installé des automates programmables dans toutes ses machines de même que des moniteurs et des écrans tactiles dans ses usines connectées au système MES (son module qualité , le progiciel de gestion intégré) ainsi que les outils de séquençage de la production et de la gestion intégrée de la maintenance .

Les opérateurs rapportent leur activité sur des écrans tactiles et le système



informatique obtient une capture de données de l'activité des opérateurs et des machines en temps réel .

Grâce à Lean et à notre transformation numérique , nous avons réussi à mettre en œuvre la culture Lean dans l'ensemble de l'entreprise , à améliorer et à normaliser tous nos processus et à laisser la place à Industry 4 .0 .




De plus , dans notre engagement envers l'environnement , nous avons réduit le papier de 80% dans nos centres .

Le résultat a été que les centres de production et de logistique de Solera sont plus collectifs , flexibles et attachés à leur environnement et mieux préparés pour s'adapter efficacement aux exigences d'un marché de plus en plus exigeant et globalisé .

International


Avec plus de 15 ans d'expérience dans l'exportation , Solera se positionne comme une entreprise en expansion constante , présente dans plus de 50 pays du monde . C'est pourquoi nous avons un Service Export responsable de la gestion de toutes les relations commerciales à l'étranger .



NOUS SOMMES PRÉSENTS EN :

Allemagne	Bolivie	Équateur	Hongrie	Mexique	Rép . Tchèque
Algérie	Bulgarie	Egypte	Israël	Nicaragua	Roumanie
Arabie Saoudite	Cameroun	France	Liban	Oman	Royaume-Uni
Aruba	Chili	Géorgie	Libye	Pérou	Sénégal
Australie	Colombie	Ghana	Madagascar	Pologne	Suisse
Autriche	Curaçao	Grèce	Malte	Portugal	Vénézuéla
Belgique	Dubai	Guinée éq .	Maroc	Rép . dominicaine	

Découvrez le nouveau site Web de Solera



Espace pour les professionnels



Directives et règlements



Configurateur de référence par type d'habitation

Demandez un devis pour des Coffrets sur-mesure



Créez vos propres fiches produits



Nouveau moteur de recherche de documentation technique




psolera .com



S'abonner à notre newsletter
Soyez le premier informé de nos actualités



Découvrez nos nouveaux configurateurs



Configurateur de référence par type de logement



Demande de devis pour des assemblages spéciaux

Demandez un devis en quelques étapes en scannant ce code




Nouveautés



Série Metalbox : nouvelles finitions

P . 08



Série Blue : nouvelles références

P . 58



Série Europa : nouvelles références

P . 63



Série L'ION : nouvelle série

P . 80


Tableau électrique à encastrer avec porte métallique



Télécharger la documentation technique et les vidéos d'assemblages



Avantages



Scellable : à la verticale et à l'horizontale



Large espace pour raccordement



135 mm Profilé DIN



Combinaisons avec des Coffrets de communication



Produits complémentaires



P . 91



P . 98



P . 98



P . 10



P . 16

	Références	Description	Code GTIN-13	Unité Pack	Unité Carton
	14 modules . 1 rangée . Dimensions pour encastrer 333 x 300 x 88 . Dimension extérieures 362 x 327 .				
	MPB1E14	Cadre couleur blanc matériel thermoplastique . Cadre et porte métalliques , couleur blanc . Puissance thermique dissipée 30 W . Barrettes de terre de neutre .	8423220067912	1	1
	MPB1E14NG	Cadre et porte métalliques couleur graphite .	---	1	1
	28 modules . 2 rangées . Dimensions pour encastrer 333 x 435 x 88 . Dimension extérieures 362 x 462 .				
	MPB2E28	Cadre couleur blanc matériel thermoplastique . Cadre et porte métalliques , couleur blanc . Puissance thermique dissipée 30 W . Barrettes de terre de neutre .	8423220066878	1	1
	MPB2E28NG	Cadre et porte métalliques couleur graphite .	---	1	1
	42 modules . 3 rangées . Dimensions pour encastrer 333 x 620 x 88 . Dimension extérieures 362 x 643 .				
	MPB3E42	Cadre couleur blanc matériel thermoplastique . Cadre et porte métalliques , couleur blanc . Puissance thermique dissipée 35 W . Barrettes de terre de neutre .	8423220067929	1	1
	MPB3E42NG	Cadre et porte métalliques couleur graphite .	---	1	1
	56 modules . 4 rangées . Dimensions pour encastrer 333 x 752 x 88 . Dimension extérieures 362 x 778 .				
	MPB4E56	Cadre couleur blanc matériel thermoplastique . Cadre et porte métalliques , couleur blanc . Puissance thermique dissipée 40 W . Barrettes de terre de neutre .	8423220067936	1	1
	MPB4E56NG	Cadre et porte métalliques couleur graphite .	---	1	1

Accessoires

Cadre métallique pour montage en saillie



	Références	Description	Code GTIN-13	Unité Pack	Unité Carton
	Cadres métalliques pour adapter les boîtes Metalbox à encastrer ou en saillie .				
	ZO-MP14	Cadre saillie pour référence MP14 .	8423220091122	1	6
	ZO-MP28	Cadre saillie pour référence MP28 .	8423220091139	1	6
	ZO-MP42	Cadre saillie pour référence MP42 .	8423220091146	1	3
	ZO-MP56	Cadre saillie pour référence MP56 .	8423220091153	1	3
	Serrure pour Metalbox .				
	CER-MP28	Serrure à clé , livrée avec 2 clés .	8423220067943	1	1
	Plaque intérieure multiperforée .				
	PL-MP28	Pour fixer les accessoires dans la boîte . Multiperforée .	8423220073999	1	125



Références	Description	Code GTIN-13	Unité Pack	Unité Carton
Couvercle . 6 modules .				
TA1300B03	Couvercle pour creux (6 modules) . Couleur blanc . Prédécoupé .	8423220067974	50	200



Peigne d'alimentation horizontale pin .				
P1P100010	Branchement pin unipolaire 56 x 1 module , section 10 mm ² , 63A . Longueur 1 mm .	8423220092969	1	100
P2P21610	Branchement pin bipolaire 6 x 2 modules , section 10 mm ² , 63A . Longueur 216 mm .	8423220070448	4	160
P2P100010	Branchement pin bipolaire 28 x 2 modules , section 10 mm ² , 63A . Longueur 1 mm .	8423220034082	1	50
P2P100016	Branchement pin bipolaire 28 x 2 modules , section 16 mm ² , 80A . Longueur 1 mm .	8423220053175	1	50
P3P100010	Branchement pin tripolaire 19 x 3 modules , section 10 mm ² , 63A . Longueur 1 mm .	8423220092976	1	50
P4P100010	Branchement pin quatre pôles 14 x 4 modules , section 10 mm ² , 63A . Longueur 1 mm .	8423220087521	1	25
P4P100016	Branchement pin quatre pôles 14 x 4 modules , section 16 mm ² , 80A . Longueur 1 mm .	8423220053243	1	25



Bloc de bornes .				
180PE	Borne de terre T 18 x 6 mm ² + 6 x 16 mm ² . Couleur vert .	8423220068001	1	20
180N	Borne neutre N 18 x 6 mm ² + 6 x 16 mm ² . Couleur bleu .	8423220068018	1	20



105PE	Borne de terre T 5 x 6 . Couleur vert .	8423220071124	1	500
105N	Borne neutre N 5 x 6 mm ² . Couleur bleu .	8423220068049	1	500



113PE	Borne de terre T 13 x 6 mm ² + 4 x 16 mm ² . Couleur vert .	8423220071117	1	20
113N	Borne neutre N 13 x 6 mm ² + 4 x 16 mm ² . Couleur bleu .	8423220071131	1	20



113PE/N	Borne de terre T 13 x 6 mm ² + 4 x 16 mm ² . Borne neutre N 13 x 6 mm ² + 4 x 16 mm ² . Couleur vert et bleu .	8423220067998	1	20
----------------	---	---------------	---	----



128PE	Borne de terre T 28 x 6 mm ² + 6 x 16 mm ² . Couleur vert .	8423220068025	1	20
128N	Borne neutre N 28 x 6 mm ² + 6 x 16 mm ² . Couleur bleu .	8423220068032	1	20

Tableau électrique encastré et en saillie



Télécharger la documentation technique et les vidéos d'assemblages



Avantages



Combinaisons avec des Coffrets de communication



Scellable : à la verticale et à l'horizontale



Châssis amovible (voir références)



Vis à fermeture ultra rapide



Produits complémentaires



P . 16



P . 91



P . 98



P . 14



Références	Description	Code GTIN-13	Unité Pack	Unité Carton
2 modules . Dimensions pour encastrer 60 x 130 x 62 mm . Dimensions extérieures 62 x 140 x 85 .				
8692	Cadre et porte blancs .	8423220004566	1	120
8692PF	Cadre blanc et porte fumée .	8423220004566	1	120



4 modules . Dimensions pour encastrer 125 x 195 x 72 . Dimensions extérieures 150 x 247 .				
8694	Cadre et porte blancs .	8423220017504	1	30
8694PF	Cadre blanc et porte fumée .	8423220017511	1	30



4 modules . Dimensions pour encastrer 140 x 270 x 72 . Dimensions extérieures 165 x 300 .				
8208	Cadre et porte blancs .	8423220011212	1	22
8208PF	Cadre blanc et porte fumée .	8423220011229	1	22



8 modules . Dimensions pour encastrer 205 x 233 x 72 . Dimensions extérieures 247 x 249 .				
5108	Cadre et porte blancs .	8423220039537	1	12
5108PF	Cadre blanc et porte fumée .	8423220039551	1	12



12 modules . Dimensions pour encastrer 277 x 220 x 72 . Dimensions extérieures 302 x 247 .				
8688	Cadre et porte blancs .	8423220012110	1	10
8688PF	Cadre blanc et porte fumée .	8423220012127	1	10



14 modules . Dimensions pour encastrer 320 x 233 x 75 . Dimensions extérieures 362 x 250 .				
5012	Cadre et porte blancs .	8423220030183	1	11
5012PF	Cadre blanc et porte fumée .	8423220030190	1	11



18 modules . Dimensions pour encastrer 386 x 225 x 72 . Dimensions extérieures 409 x 247 .				
8685	Cadre et porte blancs .	8423220009783	1	12
8685PF	Cadre blanc et porte fumée .	8423220010014	1	12



22 modules . Dimensions pour encastrer 450 x 222 x 72 . Dimensions extérieures 477 x 247 .				
8690	Cadre et porte blancs .	8423220012158	1	10
8690PF	Cadre blanc et porte fumée .	8423220012165	1	10



28 modules . Dimensions pour encastrer 320 x 420 x 75 . Dimensions extérieures 362 x 438 . Châssis amovible .				
5250	Cadre et porte blancs .	8423220010994	1	5
5250PF	Cadre blanc et porte fumée .	8423220011007	1	5



36+4 modules . Dimensions pour encastrer 400 x 320 x 72 . Dimensions extérieures 423 x 353 . Châssis amovible .				
8206	Cadre et porte blancs .	8423220009929	1	5
8206PF	Cadre blanc et porte fumée .	8423220009981	1	5



42 modules . Dimensions pour encastrer 360 x 528 x 86 . Dimensions extérieures 362 x 544 . Châssis amovible .				
5260	Cadre et porte blancs .	8423220008489	1	4
5260PF	Cadre blanc et porte fumée .	8423220009387	1	4



Références	Description	Code GTIN-13	Unité Pack	Unité Carton
56 modules . Dimensions pour encastrer 320 x 670 x 75 . Dimensions extérieures 362 x 686 . Châssis amovible .				
5270	Cadre et porte blancs .	8423220011113	1	5
5270PF	Cadre blanc et porte fumée .	8423220011120	1	5

Tableau électrique en saillie



Références	Description	Code GTIN-13	Unité Pack	Unité Carton
2 modules . Dimensions extérieures 62 x 140 x 85 .				
8692S	Couleur blanc .	8423220003347	1	120
8692SPF	Coffret et cadre blancs et porte fumée .	8423220003538	1	120



4 modules . Dimensions extérieures 150 x 225 x 95 .				
8684	Couleur blanc .	8423220017528	1	30
8684PF	Coffret et cadre blancs et porte fumée .	8423220017535	1	30



4 modules . Dimensions extérieures 165 x 300 x 95 .				
8209	Couleur blanc .	8423220011236	1	22
8209PF	Coffret et cadre blancs et porte fumée .	8423220011243	1	22



8 modules . Dimensions extérieures 247 x 249 x 104 .				
5109	Couleur blanc .	8423220039575	1	12
5109PF	Coffret et cadre blancs et porte fumée .	8423220039582	1	12



12 modules . Dimensions extérieures 302 x 247 x 104 .				
8703	Couleur blanc .	8423220012134	1	10
8703PF	Coffret et cadre blancs et porte fumée .	8423220012141	1	10



14 modules . Dimensions extérieures 362 x 250 x 104 .				
5021	Couleur blanc .	8423220030237	1	11
5021PF	Coffret et cadre blancs et porte fumée .	8423220030244	1	11



18 modules . Dimensions extérieures 409 x 247 x 104 .				
8704	Couleur blanc .	8423220009967	1	10
8704PF	Coffret et cadre blancs et porte fumée .	8423220010055	1	10



28 modules . Dimensions extérieures 362 x 438 x 104 .				
5281	Couleur blanc .	8423220017603	1	5
5281PF	Coffret et cadre blancs et porte fumée .	8423220017610	1	5



40 modules . Dimensions extérieures 423 x 353 x 104 .				
8216	Couleur blanc .	8423220009936	1	5
8216PF	Coffret et cadre blancs et porte fumée .	8423220009998	1	5



42 modules . Dimensions extérieures 362 x 542 x 115 .				
5261	Couleur blanc .	8423220009066	1	4
5261PF	Coffret et cadre blancs et porte fumée .	8423220009394	1	4



Références	Description	Code GTIN-13	Unité Pack	Unité Carton
56 modules . Dimensions extérieures 362 x 686 x 104 .				
5271	Couleur blanc .	8423220017627	1	5
5271PF	Coffret et cadre blancs et porte fumée .	8423220017634	1	5

Ensemble pour le logement



Références	Description	Code GTIN-13	Unité Pack	Unité Carton
Ensemble pour le logement série Arelos: tableau électrique + Coffret de communication .				
5250ICT	28 modules . Réf . 5250 ou 5250PF + 5504/2 .	---	1	---
5260ICT	42 modules . Réf . 5260 ou 5260PF + 5504/2 .	---	1	---
5270ICT	56 modules . Réf . 5270 ou 5270PF + 5504/2 .	---	1	---

Accessoires



Références	Description	Code GTIN-13	Unité Pack	Unité Carton
Couvercle . Prédécoupé .				
TA1300	6 modules . Couleur ivoire .	8423220051195	1	200
TA1300B	6 modules . Couleur blanc .	8423220051201	50	200
TA1300G	6 modules . Couleur gris .	8423220051218	1	200



Références	Description	Code GTIN-13	Unité Pack	Unité Carton
Couvercle .				
100	1 module . Couleur ivoire .	8423220051008	100	7 .000
100B	1 module . Couleur blanc .	8423220010116	100	7 .000
100G	1 module . Couleur gris .	8423220004559	100	7 .000



Références	Description	Code GTIN-13	Unité Pack	Unité Carton
Plaque intérieure multiperforée .				
PL-MP28	Pour fixer les accessoires dans la boîte . Multiperforée .	8423220073999	1	125



Références	Description	Code GTIN-13	Unité Pack	Unité Carton
Branchement pin .				
P1P100010	Branchement pin unipolaire 56x1 módulo , section 10 mm ² , 63A , longueur 1 m .	8423220092969	1	100
P2P21610	Branchement pin bipolaire 6x2 modules , section 10 mm ² , 63A , longueur 216 mm .	8423220070448	4	160
P2P100010	Branchement pin bipolaire 28x2 modules , section 10 mm ² , 63A , longueur 1 m .	8423220034082	1	50
P2P100016	Branchement pin bipolaire 28x2 modules , section 16 mm ² , 80A , longueur 1 m .	8423220053175	1	50
P3P100010	Branchement pin tripolaire 18x3 modules , section 10 mm ² , 63A , longueur 1 m .	8423220092976	1	50
P4P100010	Branchement pin quatre pôles 14x4 modules , section 10 mm ² , 63A , longueur 1 m .	8423220087521	1	25
P4P100016	Branchement pin quatre pôles 14x4 modules , section 16 mm ² , 80A , longueur 1 m .	8423220053243	1	25



Références	Description	Code GTIN-13	Unité Pack	Unité Carton
Dispositivos de conexión de tierra et neutro .				
108P	8 bornes pour câble jusqu'à 6 mm ² et 2 jusqu'à 16 mm ² .	8423220011304	40	640
112P	12 bornes pour câble jusqu'à 6 mm ² et 2 jusqu'à 16 mm ² .	8423220045187	50	400



Références	Description	Code GTIN-13	Unité Pack	Unité Carton
Barrettes de connexion. Matériau autoextinguible 12 bornes pour câble jusqu'à 6 mm² et 2 jusqu'à 16 mm².				
212N	Pour connexion du neutre . Couleur bleu .	8423220042544	1	200
212TT	Pour connexion de terre . Couleur vert .	8423220033887	1	125
212FM	Pour connexion de la phase marron . Couleur marron .	8423220055674	1	200
212FN	Pour connexion de la phase noir . Couleur noir .	8423220042544	1	200
212FG	Pour connexion de la phase gris . Couleur gris .	8423220045217	1	200

Tableau électrique surface et encastré



Télécharger la documentation technique de la série en scannant ce code



Tableau électrique surface

	Références	Description	Code GTIN-13	Unité Pack	Unité Carton
	2 modules . Scellable . Dimensions extérieures 40 x 140 x 58 .				
	689B	Blanc .	8423220011618	10	230
	4 modules . Scellable . Dimensions extérieures 82 x 172 x 61 .				
	670B	Blanc .	8423220007260	1	140
	6 modules . Scellable . Dimensions extérieures 120 x 140 x 58 .				
	621B	Blanc .	8423220011649	5	100
	8 modules . Scellable . . Dimensions extérieures 178 x 140 x 58 .				
	696B	Blanc .	8423220011656	5	80
	12 modules . Dimensions extérieures 240 x 192 x 68 .				
	694B	Blanc .	8423220011663	1	36
	14 modules . Dimensions extérieures 280 x 192 x 68 .				
	703B	Blanc .	8423220011670	1	36
	18 modules . Dimensions extérieures 348 x 192 x 68 .				
	704B	Blanc .	8423220011687	1	24
	38 modules . Dimensions extérieures 410 x 270 x 68 .				
	5216B	Blanc .	8423220011748	1	11



Ensemble pour le logement série Metalbox:
tableau électrique + Coffret communication

Ensemble pour le logement série Arelos:
tableau électrique + Coffret communication



Télécharger la documentation technique



Produits complémentaires



P. 08



P. 16



P. 98



P. 101



Références	Description	Code GTIN-13	Unité Pack	Unité Carton
Encastrée . Dimensions extérieures 730 x 544 x 113 . Dimensions pour encastrer 688 x 526 x 86 . Matière thermoplastique . Cadres et portes avec grilles pour la dissipation thermique . Jumelage horizontale et verticale . Avec gaines Ø 50 mm pour connexion entre boîtes . Avec séparateurs intérieurs .				
5504/2	Boîte vide .	8423220056084	1	1
5504/2B	Avec 2 prises 2P+T 16A 250V~ .	8423220061361	1	1
5504/2L	Boîte vide . Avec 2 serrures et clés métalliques .	8423220060999	1	1
5504/2BL	Avec 2 prises 2P+T 16A 250V~ . Avec 2 serrures et clés métalliques .	8423220064331	1	1



Références	Description	Code GTIN-13	Unité Pack	Unité Carton
Encastrée . Dimensions extérieures 725 x 544 x 113 . Dimensions pour encastrer 723 x 526 x 86 . Portes avec grilles pour la dissipation thermique . Jumelage horizontale et verticale . Sans séparateurs intérieurs .				
5560/2	Boîte vide . Avec 1 plaque montage .	8423220098145	1	1
5560/2B	Avec 2 prises 2P+T 16A 250V~ . Avec 1 plaque montage .	8423220098152	1	1
5560/2L	Boîte vide . Avec 1 plaque montage . Avec 2 serrures et clés métalliques .	8423220227194	1	1
5560/2BL	Avec 5 plaque montage . Avec 2 prises 2P+T 16A 250V~ . Avec Profilé DIN de 35 mm . Avec 2 serrures et clés métalliques .	8423220069022	1	1



Références	Description	Code GTIN-13	Unité Pack	Unité Carton
Surface . Dimensions extérieures 725 x 543 x 115 . Matière thermoplastique . Cadres et portes avec grilles pour la dissipation thermique . Jumelage horizontale et verticale . Avec 5 plaques montage pour éléments actifs et passifs des télécommunications . Avec Profilé DIN de 35 mm . Avec gaines Ø 50 mm pour connexion entre boîtes . Avec séparateurs intérieurs .				
5508/2B	Avec 2 prises 2P+T 16A 250V~ .	8423220218949	1	2
5508/2BL	Avec 2 prises 2P+T 16A 250V~ . Avec 2 serrures et clés métalliques .	8423220069015	1	2

Boîte de terminaison de réseau avec cadre et porte métalliques



Références	Description	Code GTIN-13	Unité Pack	Unité Carton
Boîte de terminaison de réseau . Encastrée . Dimensions extérieures 727 x 643 x 97 . Dimensions pour encastrer 695 x 613 x 88 . Boîte en matière thermoplastique grise . Cadre et porte en métal , couleur blanc . Portes avec grilles pour la dissipation thermique . Jumelage horizontale et verticale . Avec gaines Ø 50 mm pour connexion entre boîtes . Sans séparateurs intérieurs .				
MP42/2	Boîte avec plaque de montage .	8423220068926	1	2
MP42/2B	Avec 5 plaque de montage . Avec 2 prises 2P+T 16A 250V~ .	8423220068933	1	2
CER-MP28	Serrure à clé avec 2 clés .	8423220067943	1	50



Références	Description	Code GTIN-13	Unité Pack	Unité Carton
Boîte de terminaison de réseau . Encastrée . Avec cadre et porte . Dimensions pour encastrer 645 x 526 x 86 . Cadre et porte en métal , couleur blanc . Portes avec grilles pour la dissipation thermique .				
5560MET	Boîte vide .	8423220091160	1	2
5560MET/B	Avec 2 prises 2P+T , 16A 250V~ .	8423220091177	1	2



Références	Description	Code GTIN-13	Unité Pack	Unité Carton
Boîte de terminaison de réseau . Encastrée . Avec cadre et deux portes . Dimensions pour encastrer 645 x 526 x 86 . Cadre et porte en métal , couleur blanc . Avec grilles pour la dissipation thermique .				
5560MET/2	Boîte vide .	8423220091184	1	1
5560MET/2B	Avec 2 prises 2P+T , 16A 250V~ .	8423220091191	1	1

1 Coffret



Références	Description	Code GTIN-13	Unité Pack	Unité Carton
Installation encastrée . Dimensions pour encastrer 300 x 500 x 85 . Matière thermoplastique .				
5504-IT	Boîte vide .	8423220084506	1	1
5504L-IT	Boîte vide avec serrure .	8423220084513	1	1
5504HH-IT	Boîte vide . Pour cloisons creuses .	8423220084568	1	1
5504HHL-IT	Boîte vide avec serrure . Pour cloisons creuses .	---	1	1



Références	Description	Code GTIN-13	Unité Pack	Unité Carton
Installation surface . Dimension extérieures 362 x 542 x 115 . Matière thermoplastique .				
5508-IT	Boîte vide .	8423220084520	1	2
5508L-IT	Boîte vide avec serrure .	8423220084537	1	2



Références	Description	Code GTIN-13	Unité Pack	Unité Carton
Installation encastrée . Dimensions pour encastrer 330 x 613 x 88 . Porte et cadre métalliques .				
MP42-IT	Boîte vide .	8423220084544	1	1
MP42HGW-IT	Boîte vide . Pour cloisons creuses .	8423220215184	1	1

Coffret de raccordement secondaire



Références	Description	Code GTIN-13	Unité Pack	Unité Carton
450 x 450 x 150 . Armoires en métal avec plaque d'assemblage en bois . Avec serrure et clé en métal .				
1545E	Encastrée . IP34 .	8423220009868	1	1
1545S	Installation Surface . IP55 .	8423220009875	1	1



Références	Description	Code GTIN-13	Unité Pack	Unité Carton
500 x 700 x 150 . Armoires en métal avec plaque d'assemblage en bois . Avec serrure et clé en métal .				
1570	Installation verticale . Surface . IP55 .	8423220040878	1	1
1570E	Installation horizontale . Encastrée . IP34 .	8423220039636	1	1



Références	Description	Code GTIN-13	Unité Pack	Unité Carton
1000 x 550 x 150 . Armoires en métal avec plaque d'assemblage en bois . Avec serrure et clé en métal .				
1555E	Installation horizontale . Encastrée . IP34 .	8423220009882	1	1
1555S	Installation horizontale . Surface . IP55 .	8423220009899	1	1



Références	Description	Code GTIN-13	Unité Pack	Unité Carton
550 x 1000 x 150 . Armoires en métal avec plaque d'assemblage en bois . Avec serrure et clé en métal .				
1555SV	Installation verticale . Surface . IP55 .	8423220009905	1	1



Références	Description	Code GTIN-13	Unité Pack	Unité Carton
Cadre et porte en métal couleur blanc . Avec serrure et clé en métal .				
MP1545	Pour cavité aménagée . Dimensions extérieures 450 x 450 .	8423220048225	1	1
MP1570	Pour cavité aménagée . Dimensions extérieures 700 x 500 .	8423220053342	1	1

Boîte de raccordement



Références	Description	Code GTIN-13	Unité Pack	Unité Carton
Dimensions pour encastrée . 100 x 100 x 45 .				
362	Boîte à encastrer . Type B . 12 entrées Ø 25 . Couvercle avec vis .	8423220003620	4	168



Références	Description	Code GTIN-13	Unité Pack	Unité Carton
Dimensions pour encastrée 160 x 100 x 50 .				
363	Boîte à encastrer . Type C . 16 entrées Ø 25 . Couvercle avec vis .	8423220003637	5	110



Références	Description	Code GTIN-13	Unité Pack	Unité Carton
Cloisons creuses .				
5363	Boîte à encastrer . Type C . 14 entrées pour gaine Ø 32 et 10 entrées pour gaine Ø 40 . Couvercle avec vis . Dimensions pour encastrée 164x106x47	8423220011137	5	110
5362	Boîte à encastrer . Type C . 12 entrées pour gaine Ø 25 . Couvercle avec vis . Dimensions pour encastrée 100x100x45 .	8423220044494	4	168



Références	Description	Code GTIN-13	Unité Pack	Unité Carton
Cadre et porte pour coffret de raccordement secondaire . Matière thermoplastique blanc .				
5505REJ	Cadre et porte pour coffret de raccordement secondaire avec . Pour remplacement dans les Réfs . 5504/2 , 5560/2 et 5508/2 .	8423220096349	1	12



Plaque intérieure multiperforée .				
PL-MP28	Pour fixer les accessoires dans la boîte . Multiperforée .	8423220073999	1	125



Serrure .				
CER-1300L2	Serrure à clé métallique . Pour réf . 5560 et ses versions .	8423220095489	1	20



Serrure pour Metalbox .				
CER-MP28	Serrure à clé , livrée avec 2 clés .	8423220067943	1	50



Télécharger la documentation technique et les vidéos d'assemblages



Avantages



Vis INOX de fermeture ultra rapide



Large espace pour raccordement 45mm



Versatilité



Jumelable



Arplus⁺

Produits complémentaires



P . 91



P . 28



P . 98



P . 91



P . 91

	Références	Description	Code GTIN-13	Unité Pack	Unité Carton
	3 modules . Dimensions extérieures 85 x 155 x 100 .				
	1303	Latéral lisse	8423220057043	1	50
	4 modules . Dimensions extérieures 120 x 200 x 115 .				
	1304	Prédécoupé latéral .	8423220013049	1	33
	6 modules . Dimensions extérieures 170 x 200 x 115 .				
	1306B	Prédécoupé latéral .	8423220057067	1	24
	8 modules . Dimensions extérieures 215 x 200 x 115 .				
	1308B	Prédécoupé latéral .	8423220057081	1	18
	8 modules . Dimensions extérieures 215 x 200 x 160 .				
	1308A	Prédécoupé latéral .	8423220057074	1	12
	11 modules . Dimensions extérieures 270 x 250 x 160 .				
	1311A	Prédécoupé latéral .	8423220063280	1	10
	12 modules . Dimensions extérieures 270 x 250 x 160 .				
	1312	Prédécoupé latéral .	8423220057098	1	10
	22 modules . Dimensions extérieures 270 x 500 x 160 .				
	1322	Latéral lisse .	8423220087033	1	5
	1322P	Prédécoupé latéral : 8 Ø 40 .	8423220048058	1	5
	36 modules . Dimensions extérieures 362 x 362 x 160 .				
	1336P	.	8423220008632	1	6
	48 modules . Dimensions extérieures 362 x 500 x 160 .				
	1348	Latéral lisse .	8423220050617	1	4
	1348P	Prédécoupé latéral : 8 Ø 40 .	8423220053311	1	4



Références	Description	Code GTIN-13	Unité Pack	Unité Carton
8 modules . Dimensions extérieures 215 x 500 x 160 . Raccordable avec toutes les refs . 1311 , 1316 , 1332 , 1348 , 820 et 821 . Couvercle lisse . Prédécoupé supérieur et inférieur: 4 Ø 20 , 4 Ø 25 et 2 Ø 40 .				
1308	Latéral lisse .	8423220045705	1	6
1308P	Prédécoupé latéral : 8 x Ø 40 .	8423220045736	1	6



8 modules . Dimensions extérieures 215 x 500 x 160 . Raccordable avec toutes les refs . 1311 , 1316 , 1332 , 1348 , 820 et 821 . Couvercle avec 3 ouvertures pour prises industrielles tableau . Prédécoupé supérieur et inférieur: 4 Ø 20 , 4 Ø 25 et 2 Ø 40 .				
1308V3	Latéral lisse .	8423220049680	1	6
1308PV3	Prédécoupé latéral : 8 x Ø 40 .	8423220049734	1	6



11 modules . Dimensions extérieures 270 x 500 x 160 . Raccordable avec toutes les refs . 1311 , 1316 , 1332 , 1348 , 820 et 821 . Couvercle lisse . Prédécoupé supérieur et inférieur: 4 Ø 20 , 4 Ø 25 et 6 Ø 40 .				
1311	Latéral lisse .	8423220045767	1	5
1311P	Prédécoupé latéral : 8 x Ø 40 .	8423220045798	1	5



11 modules . Dimensions extérieures 270 x 500 x 160 . Raccordable avec toutes les refs . 1311 , 1316 , 1332 , 1348 , 820 et 821 . Couvercle avec 4 ouvertures pour prises industrielles tableau . Prédécoupé supérieur et inférieur: 4 Ø 20 , 4 Ø 25 et 6 Ø 40 .				
1311V4	Latéral lisse .	8423220049963	1	5
1311PV4	Prédécoupé latéral : 8 x Ø 40 .	8423220053380	1	5



16 modules . Dimensions extérieures 362 x 500 x 160 . Raccordable avec toutes les refs . 1311 , 1316 , 1332 , 1348 , 820 et 821 . Couvercle lisse . Prédécoupé supérieur et inférieur: 4 Ø 20 , 4 Ø 25 et 6 Ø 40 .				
1316	Latéral lisse .	8423220044876	1	4
1316P	Prédécoupé latéral : 8 x Ø 40 .	8423220044883	1	4



16 modules . Dimensions extérieures 362 x 500 x 160 . Raccordable avec toutes les refs . 1311 , 1316 , 1332 , 1348 , 820 et 821 . Couvercle avec 6 ouvertures pour prises industrielles tableau . Prédécoupé supérieur et inférieur: 4 Ø 20 , 4 Ø 25 et 6 Ø 40 .				
1316V6	Latéral lisse .	8423220048171	1	4
1316PV6	Prédécoupé latéral : 8 x Ø 40 .	8423220053908	1	4



32 modules . Dimensions extérieures 362 x 500 x 160 . Raccordable avec toutes les refs . 1311 , 1316 , 1332 , 1348 , 820 et 821 . Couvercle lisse . Prédécoupé supérieur et inférieur: 4 Ø 20 , 4 Ø 25 et 6 Ø 40 .				
1332	Latéral lisse .	8423220048003	1	4
1332P	Prédécoupé latéral : 8 x Ø 40 .	8423220048058	1	4



32 modules . Dimensions extérieures 362 x 500 x 160 . Raccordable avec toutes les refs . 1311 , 1316 , 1332 , 1348 , 820 et 821 . Couvercle avec 6 ouvertures pour prises industrielles tableau . Prédécoupé supérieur et inférieur: 4 Ø 20 , 4 Ø 25 et 6 Ø 40 .				
1332V6	Latéral lisse .	8423220053809	1	4
1332PV6	Prédécoupé latéral : 8 x Ø 40 .	8423220050518	1	4

Boîte connexion



Références	Description	Code GTIN-13	Unité Pack	Unité Carton
IP65 . IK08 . Dimensions extérieures 215 x 200 x 140 . Dimensions intérieures 207 x 192 x 131 . Prédécoupé supérieur et inférieur: 1 Ø 32 a Ø 40 , 2 Ø 25 et 2 Ø 20 . Latéral lisse .				
818A	Fermeture rapide avec vis INOX . Couvercle lisse .	8423220084452	1	18



IP65 , IK08 . Dimensions extérieures 215 x 200 x 95 . Dimensions intérieures 207 x 192 x 86 . Prédécoupé supérieur et inférieur: 1 Ø 32 a Ø 40 , 2 Ø 25 et 2 Ø 20 . Prédécoupé latéral : 1 Ø 32 a Ø 40 .				
818B	Fermeture rapide avec vis INOX . Couvercle lisse .	8423220084469	1	22



Références	Description	Code GTIN-13	Unité Pack	Unité Carton
IP65 . IK08 . Dimensions extérieures 270 x 500 x 140 . Dimensions intérieures 263 x 493 x 129 . Couvercle lisse . Raccordable avec toutes les refs . 1311 , 1316 , 1332 , 1348 , 820 et 821 . Fermeture rapide avec vis INOX . Prédécoupé supérieur et inférieur: 4 Ø 20 , 4 Ø 25 et 6 Ø 40 .				
820	Latéral lisse .	8423220048089	1	6
820P	Prédécoupé latéral : 8 x Ø 40 .	8423220048096	1	6



Dimensions extérieures 270 x 500 x 140 . Dimensions intérieures 263 x 493 x 129 . Couvercle avec 6 ouvertures pour prises industrielles tableau . Raccordable avec toutes les refs . 1311 , 1316 , 1332 , 1348 , 820 et 821 . Fermeture rapide avec vis INOX . Prédécoupé supérieur et inférieur: 4 Ø 20 , 4 Ø 25 et 6 Ø 40 .				
820V6	Latéral lisse .	8423220048119	1	6
820PV6	Latéral pretroquelado: 8 jusqu'à Ø 40 .	8423220048102	1	6



IP65 . IK08 . Dimensions extérieures 362 x 500 x 140 . Dimensions intérieures 355 x 493 x 129 . Couvercle lisse . Raccordable avec toutes les refs . 1311 , 1316 , 1332 , 1348 , 820 et 821 . Fermeture rapide avec vis INOX . Prédécoupé supérieur et inférieur: 4 Ø 20 , 4 Ø 25 et 6 Ø 40 .				
821	Latéral lisse .	8423220044951	1	5
821P	Prédécoupé latéral : 8 x Ø 40 .	8423220044968	1	5



Dimensions extérieures 362 x 500 x 140 . Dimensions intérieures 355 x 493 x 129 . Couvercle avec 9 ouvertures pour prises industrielles tableau . Raccordable avec toutes les refs . 1311 , 1316 , 1332 , 1348 , 820 et 821 . Fermeture rapide avec vis INOX . Prédécoupé supérieur et inférieur: 4 Ø 20 , 4 Ø 25 et 6 Ø 40 .				
821V9	Latéral lisse .	8423220048133	1	5
821PV9	Prédécoupé latéral : 8 x Ø 40 .	8423220048126	1	5



IP65 . IK08 . Dimensions extérieures 362 x 362 x 140 . Dimensions intérieures 354 x 354 x 131 . Couvercle lisse . Fermeture rapide .				
822	Latéral lisse .	8423220227453	1	6
822P	Prédécoupé haut / bas: 4 Ø 20 , 4 Ø 25 et 6 Ø 40 . Prédécoupé latéral : 4 x Ø 40 .	8423220231672	1	6

Solutions sur mesure .

Entrez sur notre nouveau site Web et demandez votre budget personnalisé .



Coffrets photovoltaïques



Exemples de Coffrets photovoltaïques



Références	Description	Code GTIN-13	Unité Pack	Unité Carton
Coffret de connexion et protection DC pour installations photovoltaïques avec interrupteur-sectionneur , plusieurs entrées / 1 sortie .				
FV211016-63	Coffrets photovoltaïques 1000VDC . Max . 63A DC 2 entrées .	8423220229594	1	1
FV311016-63	Coffrets photovoltaïques 1000VDC . Max . 63A DC 3 entrées .	8423220229600	1	1
FV411016-63	Coffrets photovoltaïques 1000VDC . Max . 63A DC 4 entrées .	8423220229617	1	1
FV511016-63	Coffrets photovoltaïques 1000VDC . Max . 63A DC 5 entrées .	8423220229624	1	1
FV511016-125	Coffrets photovoltaïques 1000VDC . Max . 125A DC 5 entrées .	8423220232242	1	1
FV611016-125	Coffrets photovoltaïques 1000VDC . Max . 125A DC 6 entrées .	8423220229631	1	1



Références	Description	Code GTIN-13	Unité Pack	Unité Carton
Coffret de connexion et protection DC pour installations photovoltaïques , plusieurs entrées / plusieurs sorties .				
FV111016	Coffrets photovoltaïques 1.000 Vdc . 1 entrées MC4 / 1 sorties .	8423220229648	1	1
FV221016	Coffrets photovoltaïques 1.000 Vdc . 2 entrées MC4 / 2 sorties .	8423220229655	1	1
FV331016	Coffrets photovoltaïques 1.000 Vdc . 3 entrées MC4 / 3 sorties .	8423220229662	1	1
FV441016	Coffrets photovoltaïques 1.000 Vdc . 4 entrées MC4 / 4 sorties .	8423220229679	1	1
FV551016	Coffrets photovoltaïques 1.000 Vdc . 5 entrées MC4 / 5 sorties .	8423220229686	1	1
FV661016	Coffrets photovoltaïques 1.000 Vdc . 6 entrées MC4 / 6 sorties .	8423220229693	1	1

Coffrets de chantier



Exemples de Coffret de chantier



Références	Description	Code GTIN-13	Unité Pack	Unité Carton
Coffret de chantier équipé de 11+11 modules . Dimensions extérieures 540 x 500 x 160 . Prédécoupé supérieur et inférieur: 4 Ø 20 , 4 Ø 25 et 6 Ø 40 . Prédécoupé: 8 jusqu'à Ø 40 .				
1311P-CP116	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Kit de raccordement M-40 . • 4 Prises Schuko 1P+N+T , 16A 250V~ . IP67 . • 2 Prises interverrouillées 3P+T , 16A 400V~ . IP67 . • 2 MCB 1P+N , 16A . • 1 MCB 3P , 16A . • 1 MCB 4P , 40A . • 1 RCB 4P , 40A , 30mA . • 1 Bobine de minimale . • 1 Protection parafoudre modulaire 4P . • 1 Bouton d'arrêt d'urgence . 	8423220063389	1	1




Références	Description	Code GTIN-13	Unité Pack	Unité Carton
Coffret de chantier de 16 modules . Dimensions extérieures 362 x 500 x 160 . Raccordable avec toutes les refs . 1311 , 1316 et 1332 . Prédécoupé supérieur et inférieur: 4 Ø 20 , 4 Ø 25 et 6 Ø 40 . Prédécoupé latéral : 8 jusqu'à Ø 40 .				
1316P-CPI97	<ul style="list-style-type: none"> • 3 Prises interverrouillées 1P+N+T , 16A 250V~ . IP67 . • 2 MCB 2P , 16A . • 1 MCB 2P , 25A . • 1 RCB 2P , 25A , 30mA . • 1 Bobine de minimale . • 1 Protection parafoudre modulaire 2P . • 1 Bouton d'arrêt d'urgence . 	8423220072732	1	1



Coffret de chantier équipé de 11 modules . Dimensions extérieures 270 x 500 x 160 . Raccordable avec toutes les refs . 1311 , 1316 et 1332 . Prédécoupé supérieur et inférieur: 4 Ø 20 , 4 Ø 25 et 6 Ø 40 . Prédécoupé latéral : 8 jusqu'à Ø 40 .				
1311P-I14	<ul style="list-style-type: none"> • 4 Prises Schuko 1P+N+T , 16A 250V~ . IP67 . • 2 MCB 1P+N , 16A . • 1 MCB 1P+N , 25A . • 1 RCB 2P , 25A , 30mA . • 1 Bobine de minimale . • 1 Protection parafoudre modulaire 2P . • 1 Bouton d'arrêt d'urgence . 	8423220059825	1	1

Coffrets de protection pour bornes de recharge pour véhicules électriques



Exemples de Coffret de recharge pour véhicule électrique



Références	Description	Code GTIN-13	Unité Pack	Unité Carton
Coffret de protection pour bornes de recharge pour véhicules électriques (Mode 3) + borne de recharge (Mode 1 et 2) . 22 éléments . Dimensions extérieures 270 x 500 x 160 .				
1322P-VH2	<p>Protection générale</p> <ul style="list-style-type: none"> • Protection IGA 2P , 50A . Classe C . 6kA . • Protection parafoudre modulaire <p>Protection de la borne de recharge (Mode 3)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Protection magnétothermique 2P , 40A . Courbe C . 6kA . • Protecteur différentiel superimmunisé . 2P , 40A , 30mA . • Puissance maximale: 9 ,2kW . <p>Borne de recharge (Mode 2)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Protection magnétothermique 2P , 10A . Courbe C . 6kA . • Profilé DIN Schuko 2P+T , 16A , 250V . • Protecteur différentiel superimmunisé . 2P , 40A , 30mA . • Puissance max: 2 ,3kW . 	8423220232587	1	1



Coffret de protection pour bornes de recharge pour véhicules électriques (Mode 3) + borne de recharge (Mode 1 et 2) . 22 éléments . Dimensions extérieures 270 x 500 x 160 .				
1322P-VH3	<p>Protection générale</p> <ul style="list-style-type: none"> • Protection IGA 2P , 50A . Class C . 6kA . • Limiteur de surtension permanent . • Limiteur de surtension transitoire . <p>Protection de la borne de recharge (Mode 3)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Protection magnétothermique 2P , 40A . Courbe C . 6kA . • Protecteur différentiel superimmunisé . 2P , 40A , 30mA . • Puissance maximale: 9 ,2kW . <p>Borne de recharge (Mode 2)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Protection magnétothermique 2P , 10A . Courbe C . 6kA . • Prise Profilé DIN Schuko 2P+T , 16A , 250V . IP67 . • Protecteur différentiel superimmunisé . 2P , 40A , 30mA . • Puissance maximale: 2 ,3kW . 	8423220232594	1	1



Coffret de protection pour bornes de recharge de véhicules électriques (Mode 3) . 12 éléments . Dimensions extérieures 270 x 250 x 160 .				
1312P-I15	<ul style="list-style-type: none"> • Cuadro monofásico de protección . • Protection magnétothermique 2P , 40A . Courbe C . 10kA . • Protecteur différentiel superimmunisé . 2P , 40A , 30mA . • Limiteur de surtension permanent . >265VAC . • Limiteur de surtension transitoire . I . Max: 15kA . Class II . • Con regleta de tierra . • Puissance maximale: 9 ,2kW . 	8423220217645	1	1



Références	Description	Code GTIN-13	Unité Pack	Unité Carton
Coffret de protection pour bornes de recharge (Modo 3) . 22 éléments . Dimensions extérieures 270 x 500 x 160 .				
1322P-147	<ul style="list-style-type: none"> Coffret de protection triphasé . Protection magnétothermique 4P , 40A . Courbe C . 10kA . Protecteur différentiel superimmunisé . 4P , 40A , 30mA . Limiteur de surtension permanent . >265VAC . Limiteur de surtension transitoire . I . Max: 20kA . Classe II . Avec bande de terre . Puissance maximale: 27 ,6kW . 	8423220226180	1	1

Accessorios



Références	Description	Code GTIN-13	Unité Pack	Unité Carton
Profilé DIN .				
TS35/SZ	Profilé DIN en acier laminé à chaud . Sans perforer . Longueur 2m .	8423220066731	2	20



Références	Description	Code GTIN-13	Unité Pack	Unité Carton
Poignée pour Indubox .				
KIT1300ASA	Poignée avec vis de fixation , écrous , rondelles et jumelers pour assurer la protection IP .	8423220045118	1	90



Références	Description	Code GTIN-13	Unité Pack	Unité Carton
Couvercle . Prédécoupé . 6 modules .				
TA1300G	Gris .	8423220051218	50	200



Références	Description	Code GTIN-13	Unité Pack	Unité Carton
Support en métal pour Indubox .				
SOM1311	Pour les références 1308 , 1311 et 1322 .	8423220067141	1	1
SOM1316	Pour les références 1316 , 1332 et 1348 .	8423220067158	1	1



Références	Description	Code GTIN-13	Unité Pack	Unité Carton
Roues pour support en métal .				
KIT-SOMR	Kit de 2 roues pour supports SOM1311 et SOM 1316 .	8423220065628	1	25



Références	Description	Code GTIN-13	Unité Pack	Unité Carton
Cache .				
TA1300C	Simple cache .	8423220050846	1	100
TA1316C	Simple cache .	8423220050853	1	70
TA1332C	Simple cache aveugle .	8423220050860	1	80



Références	Description	Code GTIN-13	Unité Pack	Unité Carton
Cadres .				
MR1360	Cadre pour assemblage .	8423220050822	1	100
MR1360B	Cadre pour assemblage .	8423220230811	1	100
MR1360M	Cadre pour assemblage .	---	1	100
KIT-B	Kit pour assemblage .	8423220230804	1	100



Références	Description	Code GTIN-13	Unité Pack	Unité Carton
Raccord - presse-étoupes .				
KIT1300UN32	2 raccords avec joint d'étanchéité IP65 pour jumeler 2 , boîtes en permettant le passage des conducteurs . M32 .	8423220045828	1	100
KIT1300UN40	2 raccords avec joint d'étanchéité IP65 pour jumeler 2 , boîtes en permettant le passage des conducteurs . M40 .	8423220045835	1	100



Références	Description	Code GTIN-13	Unité Pack	Unité Carton
Bornes .				
108P	8 bornes pour câble jusqu'à 6 mm ² et 2 jusqu'à 16 mm ² .	8423220011304	40	640
112P	12 bornes pour câble jusqu'à 6 mm ² et 2 jusqu'à 16 mm ² .	8423220045187	50	400



Références	Description	Code GTIN-13	Unité Pack	Unité Carton
Barrette de connexion .				
212N	Bornier de neutre . Couleur Bleu .	8423220042544	1	200
212TT	Bornier de terre . Couleur vert .	8423220033887	1	125
212FM	Bornier de phase . Couleur marron .	8423220055674	1	200
212FN	Bornier de phase . Couleur noir .	8423220042544	1	200
212FG	Bornier de phase . Couleur gris .	8423220045217	1	200



Références	Description	Code GTIN-13	Unité Pack	Unité Carton
Systèmes de fermeture .				
1300TRI	Clé pour serrure triangulaire .	8423220045132	1	1.000



1300MN	Système de fermeture en plastique .	8423220045019	2	200
--------	-------------------------------------	---------------	---	-----



1300L	Serrure à clé en métal . Clé incluse .	8423220045125	1	300
-------	--	---------------	---	-----



1300LTRI	Clé pour serrure triangulaire .	8423220048164	1	100
----------	---------------------------------	---------------	---	-----



Références	Description	Code GTIN-13	Unité Pack	Unité Carton
Arrêt d'urgence avec cadre .				
PE1300	Arrêt d'urgence . Cadre de finition inclus .	8423220050884	1	40



Références	Description	GTIN-13 unitaire	Unité Pack	GTIN-13 pack	Unité Carton
Bouton arrêt d'urgence .					
PE12	Bouton-poussoir NC , sans étiquette .	8423220078581	1	8423220050877	180
PE12CA	Bouton-poussoir NO , sans étiquette .	8423220078598	6	8423220066267	180
ET12	Étiquette d'arrêt d'urgence .	8423220078604	20	8423220066274	200



Références	Description	Code GTIN-13	Unité Pack	GTIN-13 pack	Unité Carton
Bouton poussoir avec retour . Affleurant . Ø 22 mm .					
PULSA5R	Poussoir rouge . Contacts NC .	8423220078567	12	8423220066229	288
PULSA5V	Poussoir vert . Contacts NO .	8423220078574	12	8423220066236	288



Références	Description	GTIN-13 unitaire	Unité Pack	GTIN-13 pack	Unité Carton
Indicateur lumineux LED . Ø22mm . 250V .					
PLD22	Indicateur lumineux led rouge .	8423220078543	12	8423220066250	288
PLD22V	Indicateur lumineux led vert .	8423220078536	12	8423220066243	288
Interrupteur sélecteur . Ø22mm .					
INT5/3A2	Interrupteur sélecteur 3 positions W . Type de contact 2NO .	8423220078550	12	8423220066212	288

Fiches et prises industrielles



Télécharger la documentation technique de la série en scannant ce code



Fiches et prises industrielles



Références	Description	Code GTIN-13	Unité Pack	Unité Carton
IP44 . Fiche industrielle .				
902131AB	2P+T, 16A-6h, 230V~ .	8423220200043	10	180
902142AB	3P+T, 16A-6h, 400V~ .	8423220200067	8	144
902152AB	3P+N+T, 16A-6h, 400V~ .	8423220200081	8	144
902133AB	2P+T, 32A-6h, 230V~ .	8423220200050	8	96
902144AB	3P+T, 32A-6h, 400V~ .	8423220200074	8	96
902154AB	3P+N+T, 32A-6h, 400V~ .	8423220200098	8	96



Références	Description	Code GTIN-13	Unité Pack	Unité Carton
IP67 . Fiche industrielle .				
902431AB	2P+T, 16A, 230V~ .	8423220200104	8	144
902442AB	3P+T, 16A, 400V~ .	8423220200142	6	108
902452AB	3P+N+T, 16A, 400V~ .	8423220200180	1	10
902433AB	2P+T, 32A, 230V~ .	8423220200111	3	54
902444AB	3P+T, 32A, 400V~ .	8423220200159	4	72
902454AB	3P+N+T, 32A, 400V~ .	8423220200197	3	54
902435AB	2P+T, 63A, 230V~ .	8423220200128	1	18
902446AB	3P+T, 63A, 400V~ .	8423220200166	1	18
902456AB	3P+N+T, 63A, 400V~ .	8423220200203	1	18
902437AB	2P+T, 125A, 230V~ .	8423220200135	1	12
902448AB	3P+T, 125A, 400V~ .	8423220200173	1	12
902458AB	3P+N+T, 125A, 400V~ .	8423220200210	1	12



Références	Description	Code GTIN-13	Unité Pack	Unité Carton
IP44 . Fiche d'inverseur de phases .				
936152A	3P+N+T, 16A, 400V~ .	8423220202030	8	96
936154A	3P+N+T, 32A, 400V~ .	8423220202023	8	96



Références	Description	Code GTIN-13	Unité Pack	Unité Carton
IP44 . Prise industrielle .				
903131AB	2P+T, 16A, 230V~ .	8423220200227	10	180
903142AB	3P+T, 16A, 400V~ .	8423220200241	8	144
903152AB	3P+N+T, 16A, 400V~ .	8423220200265	8	144
903133AB	2P+T, 32A, 230V~ .	8423220200234	8	96
903144AB	3P+T, 32A, 400V~ .	8423220200258	8	96
903154AB	3P+N+T, 32A, 400V~ .	8423220200272	8	96



Références	Description	Code GTIN-13	Unité Pack	Unité Carton
IP67 . Prise industrielle .				
903431AB	2P+T, 16A, 230V~ .	8423220200289	8	108
903442AB	3P+T, 16A, 400V~ .	8423220200326	6	108
903452AB	3P+N+T, 16A, 400V~ .	8423220200364	4	72
903433AB	2P+T, 32A, 230V~ .	8423220200296	3	54
903444AB	3P+T, 32A, 400V~ .	8423220200333	3	54
903454AB	3P+N+T, 32A, 400V~ .	8423220200371	1	10
903435AB	2P+T, 63A, 230V~ .	8423220200302	3	54
903446AB	3P+T, 63A, 400V~ .	8423220200340	1	18
903456AB	3P+N+T, 63A, 400V~ .	8423220200388	1	18
903437AB	2P+T, 125A, 230V~ .	8423220200319	1	12
903448AB	3P+T, 125A, 400V~ .	8423220200357	1	12
903458AB	3P+N+T, 125A, 400V~ .	8423220200395	1	12

Prises et fiches soudées



Références	Description	Cadre	Code GTIN-13	Unité Pack	Unité Carton
IP44 . Fiches tableau .					
934131B	2P+T, 16A, 230V~ .	MR1360	8423220200708	10	180
934142B	3P+T, 16A, 400V~ .	MR1360	8423220200722	8	144
934152B	3P+N+T, 16A, 400V~ .	MR1360M	8423220200746	8	144
934133B	2P+T, 32A, 230V~ .	MR1360M	8423220200715	8	144
934144B	3P+T, 32A, 400V~ .	MR1360M	8423220200739	8	144
934154B	3P+N+T, 32A, 400V~ .	MR1360M	8423220200753	8	144



Références	Description	Cadre	Code GTIN-13	Unité Pack	Unité Carton
IP44 . Prises tableau inclinées .					
931121AB	2P+T, 16A, 230V~ .	MR1360B	8423220200401	8	144
931142AB	3P+T, 16A, 400V~ .	MR1360B	8423220200449	8	144
931152AB	3P+N+T, 16A, 400V~ .	MR1360B	8423220200463	1	10
931123AB	2P+T, 32A, 230V~ .	KIT-B	8423220200418	6	108
931144AB	3P+T, 32A, 400V~ .	KIT-B	8423220200456	6	108
931154AB	3P+N+T, 32A, 400V~ .	MR1360B	8423220200470	6	108
931156AB	3P+N+T, 63A, 400V~ .	MR1360B	8423220207141	2	36



Références	Description	Cadre	Code GTIN-13	Unité Pack	Unité Carton
IP67 . Socles de prises industrielles soudées .					
931421AB	2P+T, 16A, 230V~ .	MR1360B	8423220200487	6	108
931442AB	3P+T, 16A, 400V~ .	MR1360B	8423220200531	6	108
931452AB	3P+N+T, 16A, 400V~ .	MR1360B	8423220200579	6	108
931423AB	2P+T, 32A, 230V~ .	KIT-B	8423220200494	4	72
931444AB	3P+T, 32A, 400V~ .	KIT-B	8423220200548	4	72
931454AB	3P+N+T, 32A, 400V~ .	MR1360B	8423220200586	4	72
931435AB	2P+T, 63A, 230V~ .	MR1363B	8423220200517	2	36
931456AB	3P+N+T, 63A, 400V~ .	MR1363B	8423220200593	2	36
931437AB	2P+T, 125A, 230V~ .	---	8423220200524	4	72
931448AB	3P+T, 125A, 400V~ .	---	8423220200562	4	72
931458AB	3P+N+T, 125A, 400V~ .	---	8423220200609	4	72



Références	Description	Cadre	Code GTIN-13	Unité Pack	Unité Carton
IP54 . Prises tableau 16A .					
931131FB	2P+T, 16A, 250V~ .	MR1360	8423220200432	30	540

Socles de prises murales



Références	Description	Code GTIN-13	Unité Pack	Unité Carton
IP44 . Socles de prises murales .				
932131B	2P+T, 16A, 230V~ .	8423220200616	3	54
932142B	3P+T, 16A, 400V~ .	8423220200630	3	54
932152B	3P+N+T, 16A, 400V~ .	8423220200654	3	54
932133B	2P+T, 32A, 230V~ .	8423220200623	3	54
932144B	3P+T, 32A, 400V~ .	8423220200647	3	54
932154B	3P+N+T, 32A, 400V~ .	8423220200661	3	54



Références	Description	Code GTIN-13	Unité Pack	Unité Carton
IP67 . Socles de prises murales .				
932454B	3P+N+T, 32A, 400V~ .	8423220202047	3	54
932435B	2P+T, 63A, 230V~ .	8423220200678	1	12
932446B	3P+T, 63A, 400V~ .	8423220200685	1	12
932456B	3P+N+T, 63A, 400V~ .	8423220200692	1	12
932437B	2P+T, 125A, 230V~ .	8423220203280	1	12
932448B	3P+T, 125A, 400V~ .	8423220203297	1	12

Fiches murales



Références	Description	Code GTIN-13	Unité Pack	Unité Carton
IP44 . Fiches murales .				
935131B	2P+T, 16A, 230V~ .	8423220200760	6	72
935142B	3P+T, 16A, 400V~ .	8423220200784	6	72
935152B	3P+N+T, 16A, 400V~ .	8423220200807	3	54
935133B	2P+T, 32A, 230V~ .	8423220200777	3	54
935144B	3P+T, 32A, 400V~ .	8423220200791	3	36
935154B	3P+N+T, 32A, 400V~ .	8423220200814	3	54



Références	Description	Code GTIN-13	Unité Pack	Unité Carton
IP67 . Fiches murales .				
935446B	3P+T, 63A, 400V~ .	8423220200821	1	12
935456B	3P+N+T, 63A, 400V~ .	8423220200838	1	12
935448B	3P+T, 125A, 400V~ .	8423220203310	1	12



Références	Description	Code GTIN-13	Unité Pack	Unité Carton
Adaptateur - extension industrielle 2P+T, 16A, 230V~. IP44.				
813181	MAX. 3680W, IP44 (fiche domestique, prise industriel 6h).	8423220232013	1	10

Tableau électrique étanche



- ✓ ABS+Polycarbonat
- ✓ Profilé DIN
- ✓ IP54 , IK07
- ✓ Jumelables

Télécharger la documentation technique



Tableau électrique IP54

Références	Description	Code GTIN-13	Unité Pack	Unité Carton
Jusqu'à 3 modules . Dimensions extérieures 82 x 155 x 82 . Dimensions intérieures 75 x 145 x 75 . Fermeture avec vis métallique .				
898	Boîte couleur blanc et couvercle fumée .	8423220006331	1	72
898B	Boîte couleur blanc et couvercle blanc .	8423220229891	1	72
Jusqu'à 6 modules . Dimensions extérieures 145 x 165 x 84 . Dimensions intérieures 135 x 160 x 70 . Fermeture avec vis 1/4 de tour .				
899	Boîte couleur blanc et couvercle fumée .	8423220006348	1	60
899B	Boîte couleur blanc et couvercle blanc .	8423220229907	1	60
Jusqu'à 7 modules . Dimensions extérieures 165 x 145 x 84 . Dimensions intérieures 160 x 135 x 70 . Fermeture avec vis 1/4 de tour .				
895	Boîte couleur blanc et couvercle fumée .	8423220008953	1	56
895B	Boîte couleur blanc et couvercle blanc .	8423220229914	1	56
Jusqu'à 7 modules . Dimensions extérieures 180 x 230 x 86 . Dimensions intérieures 170 x 220 x 80 . Fermeture avec vis 1/4 de tour .				
897	Boîte couleur blanc et couvercle fumée .	8423220008977	1	28
897B	Boîte couleur blanc et couvercle blanc .	8423220229921	1	28
Jusqu'à 11 modules . Dimensions extérieures 230 x 180 x 86 . Dimensions intérieures 220 x 170 x 80 . Fermeture avec vis 1/4 de tour .				
896	Boîte couleur blanc et couvercle fumée .	8423220008960	1	28
896B	Boîte couleur blanc et couvercle blanc .	8423220229938	1	28
Jusqu'à 15 modules . Dimensions extérieures 320 x 250 x 135 . Dimensions intérieures 310 x 240 x 125 . Fermeture avec vis 1/4 de tour .				
6888	Boîte couleur blanc et couvercle fumée .	8423220006720	1	10
6888B	Boîte couleur blanc et couvercle blanc .	8423220229945	1	10
Jusqu'à 11 modules . Dimensions extérieures 250 x 320 x 135 . Dimensions intérieures 240 x 310 x 125 . Fermeture avec vis en plastique fileté .				
6887	Boîte couleur blanc et couvercle fumée .	8423220006706	1	10
6887B	Boîte couleur blanc et couvercle blanc .	8423220229952	1	10

Coffrets de communication en métal



Télécharger la documentation technique



Avantages



Câble pour mise à la terre



Plastron modulaire indépendant



Châssis démontable



Borne de Terre et N incluses



IP 30



IK09



CLASE I



RoHS



HF

Produits complémentaires



P . 91



P . 98



P . 91

	Références	Description	Code GTIN-13	Unité Pack	Unité Carton
Encastrée . Fond réglable en profondeur. Avec Profilé DIN de 35 mm .					
	M3E72-1	72 modules . 3 rangée x 24 éléments . Dimensions pour encastrer 545 x 585 x (140 à 165) .	8423220073074	1	1
	M4E96-1	96 modules . 4 rangée x 24 éléments . Dimensions pour encastrer 545 x 735 x (140 à 165) .	8423220073081	1	1
	M5E120-1	120 modules . 5 rangée x 24 éléments . Dimensions pour encastrer 545 x 885 x (140 à 165) .	8423220073098	1	1
	M6E144-1	144 modules . 6 rangée x 24 éléments . Dimensions pour encastrer 545 x 1035 x (140 à 165) .	8423220073104	1	1
	M4E132-1	132 modules . 4 rangée x 33 éléments . Dimensions pour encastrer 707 x 735 x (140 à 165) .	8423220081291	1	1
	M5E165-1	165 modules . 5 rangée x 33 éléments . Dimensions pour encastrer 707 x 885 x (140 à 165) .	8423220073128	1	1
	M6E198-1	198 modules . 6 rangée x 33 éléments . Dimensions pour encastrer 707 x 1035 x (140 à 165) .	8423220073135	1	1

IP30 . IK09 . En saillie

	Références	Description	Code GTIN-13	Unité Pack	Unité Carton
En saillie . Avec Profilé DIN de 35 mm .					
	M3S72-1	72 modules . 3 rangée x 24 éléments . Dimensions extérieuress 532 x 602 x 155 .	8423220073142	1	1
	M4S96-1	96 modules . 4 rangée x 24 éléments . Dimensions extérieuress 532 x 752 x 155 .	8423220073159	1	1
	M5S120-1	120 modules . 5 rangée x 24 modules . Dimensions extérieuress 532 x 902 x 155 .	8423220073166	1	1

	Références	Description	Code GTIN-13	Unité Pack	Unité Carton
En saillie . Avec Profilé DIN de 35 mm .					
	M4S132-1	132 modules . 4 rangée x 33 éléments . Dimensions extérieuress 694 x 752 x 155 .	8423220073180	1	1
	M5S165-1	165 modules . 5 rangée x 33 éléments . Dimensions extérieuress 694 x 902 x 155 .	8423220073197	1	1
	M6S198-1	198 modules . 6 rangée x 33 éléments . Dimensions extérieuress 694 x 1052 x 155 .	8423220073203	1	1

Accessoires

	Références	Description	Code GTIN-13	Unité Pack	Unité Carton
Serrure .					
CER-1300L2	Serrure métallique pour boîtes Steelbox .		8423220095489	1	20

Coffrets thermoplastiques IP65 , IK10



Télécharger la documentation technique



Avantages



Protection UV



Protection IP65



Avec plaque métallique



Porte opaque o transparente



IP 65



IK 10



650 °C



Produits complémentaires



P . 91



P . 98



P . 28



Références	Description	Code GTIN-13	Unité Pack	Unité Carton
Coffret étanche thermoplastique . Porte lisse (opaque) . Avec plaque métallique .				
MB203013UV	Dimensions extérieures 200 x 300 x 130 .	8423220228559	1	1
MB253515UV	Dimensions extérieures 250 x 350 x 150 .	8423220228566	1	1
MB304017UV	Dimensions extérieures 300 x 400 x 170 .	8423220228573	1	1
MB304022UV	Dimensions extérieures 300 x 400 x 220 .	8423220228580	1	1
MB355019UV	Dimensions extérieures 350 x 550 x 190 .	8423220228597	1	1
MB405018UV	Dimensions extérieures 400 x 500 x 180 .	8423220228603	1	1
MB405024UV	Dimensions extérieures 400 x 500 x 240 .	8423220228610	1	1
MB406020UV	Dimensions extérieures 400 x 600 x 200 .	8423220228627	1	1
MB506022UV	Dimensions extérieures 500 x 600 x 220 .	8423220228658	1	1
MB507025UV	Dimensions extérieures 500 x 700 x 250 .	8423220228634	1	1
MB608026UV	Dimensions extérieures 600 x 800 x 260 .	8423220228641	1	1



Références	Description	Code GTIN-13	Unité Pack	Unité Carton
Coffret étanche thermoplastique . Porte transparente . Avec plaque métallique .				
MB203013TPUV	Dimensions extérieures 200 x 300 x 130 .	8423220228665	1	1
MB253515TPUV	Dimensions extérieures 250 x 350 x 150 .	8423220228672	1	1
MB304017TPUV	Dimensions extérieures 300 x 400 x 170 .	8423220228689	1	1
MB304022TPUV	Dimensions extérieures 300 x 400 x 220 .	8423220228696	1	1
MB355019TPUV	Dimensions extérieures 350 x 550 x 190 .	8423220228702	1	1
MB405018TPUV	Dimensions extérieures 400 x 500 x 180 .	8423220228719	1	1
MB405024TPUV	Dimensions extérieures 400 x 500 x 240 .	8423220228726	1	1
MB406020TPUV	Dimensions extérieures 400 x 600 x 200 .	8423220228733	1	1
MB506022TPUV	Dimensions extérieures 500 x 600 x 220 .	8423220228764	1	1
MB507025TPUV	Dimensions extérieures 500 x 700 x 250 .	8423220228740	1	1
MB608026TPUV	Dimensions extérieures 600 x 800 x 260 .	8423220228757	1	1

Accessoires



Références	Description	Code GTIN-13	Unité Pack	Unité Carton
Châssis .				
MB-CH253515	Châssis pour MB253515UV et MB253515TPUV . 2 x 9 = 18 modules .	8423220230040	1	1
MB-CH304017	Châssis pour MB304017UV et MB304017TPUV . 2 x 12 = 24 modules .	8423220230057	1	1
MB-CH355019	Châssis pour MB355019UV et MB355019TPUV . 3 x 14 = 42 modules .	8423220230064	1	1
MB-CH406020	Châssis pour MB406020UV et MB406020TPUV . 4 x 17 = 68 modules .	8423220230071	1	1

**Couvercle . Prédécoupé . 6 modules .**

Références	Description	Code GTIN-13	Unité Pack	Unité Carton
TA1300G	Gris .	8423220051218	1	200

**Appareil de ventilation .**

Références	Description	Code GTIN-13	Unité Pack	Unité Carton
DVX1	Appareil de ventilation diamètre 18 mm	8423220221420	1	500
DVX2	Ensemble de deux appareils de ventilation diamètre 29 mm	8423220221437	1	150

Coffrets en polyester IP66 , IK10



Télécharger la documentation technique



Avantages



Joint EPDM



Protection UV



Protection IP66



Protection IK10



Produits complémentaires



P . 104



P . 104



P . 33



P . 82




Références	Description	Code GTIN-13	Unité Pack	Unité Carton
Coffrets vides .				
PX253016	Dimensions extérieures 250 x 300 x 160 .	8423220216211	1	1
PX304020	Dimensions extérieures 300 x 400 x 200 .	8423220216228	1	1
PX405020	Dimensions extérieures 400 x 500 x 200 .	8423220216235	1	1
PX506025	Dimensions extérieures 500 x 600 x 250 .	8423220216242	1	1
PX608030	Dimensions extérieures 600 x 800 x 300 .	8423220216259	1	1
PX8510035	Dimensions extérieures 850 x 1000 x 350 .	8423220241299	1	1



Références	Description	Code GTIN-13	Unité Pack	Unité Carton
Coffrets vides avec porte transparente .				
PX253016TP	Dimensions extérieures 250 x 300 x 160 .	8423220216266	1	1
PX304020TP	Dimensions extérieures 300 x 400 x 200 .	8423220216273	1	1
PX405020TP	Dimensions extérieures 400 x 500 x 200 .	8423220216280	1	1
PX506025TP	Dimensions extérieures 500 x 600 x 250 .	8423220216297	1	1
PX608030TP	Dimensions extérieures 600 x 800 x 300 .	8423220216303	1	1

Accessoires



Références	Description	Code GTIN-13	Unité Pack	Unité Carton
Châssis pour coffrets .				
CHX1	Pour réf . PX253016 et PX253016TP . 2 x 8 modules = 16 modules .	8423220216419	1	1
CHX2	Pour réf . PX304020 et PX304020TP . 2 x 12 modules = 24 modules .	8423220216426	1	1
CHX3	Pour réf . PX405020 et PX405020TP . 3 x 18 modules = 54 modules .	8423220216433	1	1
CHX4	Pour réf . PX506025 et PX506025TP . 3 x 23 modules = 69 modules .	8423220216437	1	1
CHX5	Pour réf . PX608030 et PX608030TP . 4 x 29 modules = 116 modules .	8423220216413	1	1



Références	Description	Code GTIN-13	Unité Pack	Unité Carton
Ensemble de support pour plaques modulaires mobiles .				
CDM-200	Ensemble de support pour plaques modulaires mobiles en profondeur de coffe 200 . PX304020 , PX405020 , PX304020TP et PX405020TP	8423220221550	1	---
CDM-250	Ensemble de support pour plaques modulaires mobiles en profondeur de coffe 250 . PX506025 et PX506025TP .	8423220221567	1	---
CDM-300	Ensemble de support pour plaques modulaires mobiles en profondeur de coffe 300 . PX608030 et PX608030TP	8423220221956	1	---



Références	Description	Code GTIN-13	Unité Pack	Unité Carton
Couvercles .				
TA1300G	Pour 6 modules .	8423220051218	1	200



Références	Description	Code GTIN-13	Unité Pack	Unité Carton
Appareil de ventilation .				
DVX1	Appareil de ventilation diamètre 18 mm	8423220221420	1	500
DVX2	Ensemble de deux appareils de ventilation diamètre 29 mm	8423220221437	1	150



Références	Description	Code GTIN-13	Unité Pack	Unité Carton
Supports . (4 unités) .				
FIXP	Kit fixation murale (plastique) .	8423220216396	1	100
FIXM	Pattes de fixation murale (métal) .	8423220216402	1	100



Références	Description	Code GTIN-13	Unité Pack	Unité Carton
Système de serrure .				
LOCK0	Système de serrure standard .	8423220221963	1	200
LOCK1	Système de serrure triangulaire .	8423220216365	1	200
LOCK2	Serrure manuelle avec la clé .	8423220216372	1	200
LOCK3	Dispositif de verrouillage par cadenas .	8423220216389	1	200



Références	Description	Code GTIN-13	Unité Pack	Unité Carton
Presse-étoupe .				
KIT-PL12G	M12 . Pour câble Ø3 - 6,5 mm . Goujon fileté longueur 13 mm .	8423220051959	60	960
KIT-PL16G	M16 . Pour câble Ø5 - 10 mm . Goujon fileté longueur 15 mm .	8423220051986	60	960
KIT-PL20G	M20 . Pour câble Ø6 - 12 mm . Goujon fileté longueur 15 mm .	8423220051973	60	960
KIT-PL25G	M25 . Pour câble Ø13 - 18 mm . Goujon fileté longueur 15 mm .	8423220051980	60	480
KIT-PL32G	M32 . Pour câble Ø18 - 25 mm . Goujon fileté longueur 16 mm .	8423220051997	40	320
KIT-PL40G	M40 . Pour câble Ø24 - 32 mm . Goujon fileté longueur 18 mm .	8423220052062	1	96



Plaques de montage , en polyester .				
PPX253016	Pour réfs . PX253016 , PX253016TP	8423220216495	1	1
PPX304020	Pour réfs . PX304020 , PX304020TP . Épaisseur de 2 mm .	8423220216501	1	1
PPX405020	Pour réfs . PX405020 , PX405020TP . Épaisseur de 2 mm .	8423220216518	1	1
PPX506025	Pour réfs . PX506025 , PX506025TP . Épaisseur de 2 mm .	8423220216525	1	1
PPX608030	Pour réfs . PX608030 , PX608030TP . Épaisseur de 2 mm .	8423220216532	1	1



Plaques de montage , en métal .				
PMX253016	Pour réfs . PX253016 , PX253016TP .	8423220216440	1	1
PMX304020	Pour réfs . PX304020 , PX304020TP . Épaisseur de 2 mm .	8423220216457	1	1
PMX405020	Pour réfs . PX405020 , PX405020TP . Épaisseur de 2 mm .	8423220216464	1	1
PMX506025	Pour réfs . PX506025 , PX506025TP . Épaisseur de 2 mm .	8423220216471	1	1
PMX608030	Pour réfs . PX608030 , PX608030TP . Épaisseur de 2 mm .	8423220216488	1	1

Boîtes de dérivation étanches IP55/65 , IK08



Télécharger la documentation technique



Avantages




Certification AENOR



Possibilité de fixation par collier



2 trous pour fixation au mur



Système de fixation pour chemins de câbles treillis



Produits complémentaires



P . 111



P . 33



P . 45



P . 114

	Références	Description	Code GTIN-13	Unité Pack	Unité Carton
	IP55 , IK08 . Vis 1/4 de tour . Scellable . Gris . Dimensions intérieures 100 x 100 x 55 .				
	Y715	7 gradins de Ø 25 (M25) .	8423220094758	6	108
	IP55 , IK08 . Vis 1/4 de tour . Scellable . Gris . Dimensions intérieures 153 x 110 x 65 .				
	Y716	8 gradins de Ø 25 (M25) et 2 gradins de Ø 32 (M32) .	8423220094772	4	64
	IP55 , IK08 . Vis 1/4 de tour . Scellable Gris . Dimensions extérieures 230 x 180 x 88 .				
	Y686	12 gradins de Ø 32 (M32) et 2 gradins de Ø 40 (M40) .	8423220095359	1	30
	IP65 , IK08 . Vis 1/4 de tour . Scellable . Gris . Dimensions extérieures 110 x 100 x 60 .				
	Y815P	7 Opercules pré-découpés Ø 25 (M25) .	8423220095373	6	120
	IP65 , IK08 . Vis 1/4 de tour . Scellable . Gris . Dimensions extérieures 160 x 120 x 71 .				
	Y816P	10 Opercules pré-découpés (8 de Ø 25 et 2 de Ø 32) .	8423220095380	4	54
	IP65 , IK08 . Vis 1/4 de tour . Scellable . Gris . Dimensions extérieures 230 x 180 x 88 .				
	Y886P	14 Opercules pré-découpés (12 de Ø 32 et 2 de Ø 40) .	8423220095397	1	32

Noir

	Références	Description	Code GTIN-13	Unité Pack	Unité Carton
	IP55 , IK08 . Vis 1/4 de tour . Scellable . Noir . Dimensions extérieures 110 x 110 x 60 . Dimensions intérieures 100 x 100 x 55 .				
	Y715N	7 gradins de Ø 25 (M25) .	8423220220553	6	108
	IP55 , IK08 . Vis 1/4 de tour . Scellable . Noir . Dimensions extérieures 160 x 120 x 71 . Dimensions intérieures 153 x 110 x 65 .				
	Y716N	8 gradins de Ø 25 (M25) et 2 gradins de Ø 32 (M32) .	8423220220560	4	64
	IP55 , IK08 . Vis 1/4 de tour . Scellable Noir . Dimensions extérieures 230 x 180 x 88 . Dimensions intérieures 220 x 170 x 80 .				
	Y686N	12 gradins de Ø 32 (M32) et 2 gradins de Ø 40 (M40) .	8423220220577	1	30
	IP65 , IK08 . Vis 1/4 de tour . Scellable . Noir . Dimensions extérieures 110 x 100 x 60 . Dimensions intérieures 100 x 100 x 55 .				
	Y815NP	7 Opercules pré-découpés Ø 25 (M25) .	8423220220584	6	120




Références	Description	Code GTIN-13	Unité Pack	Unité Carton
IP65 , IK08 . Vis 1/4 de tour . Scellable . Dimensions extérieures 160 x 120 x 71 . Dimensions intérieures 153 x 110 x 65 .				
Y816NP	10 Opercules pré-découpés (8 de Ø 25 et 2 de Ø 32) .	8423220220591	4	54



IP65 , IK08 . Vis 1/4 de tour . Scellable . Noir . Dimensions extérieures 230 x 180 x 88 . Dimensions intérieures 220 x 170 x 80 .				
Y886NP	14 Opercules pré-découpés (12 de Ø 32 et 2 de Ø 40) .	8423220221048	1	32

Accessoires

SYSTÈMES DE FIXATION



Références	Description	Code GTIN-13	Unité Pack	Unité Carton
Support de fixation .				
SOP-715Y	Support de fixation externe .	8423220095403	1	1
SOP-716Y	Support pour chemins de câbles en treillis .	8423220095410	1	1



Gradins .				
CO-M25/A	Gradin Ybox . Ø25 .	8423220061552	1	1.700
CO-M32/A	Gradin Ybox . Ø32 .	8423220061569	1	1.100
CO-M40/A	Gradin Ybox . Ø40 .	8423220061576	1	750

Boîtes de dérivation étanches IP55/65 , IK07/08/09

Téléchargez toute la documentation technique et les vidéos de la série en scannant ce code



Avec gradins



Références	Description	Code GTIN-13	Unité Pack	Unité Carton
IP55 , IK07 . Fermeture à pression . Gris . Dimensions extérieures Ø 77 x 40 . Dimensions intérieures Ø 70 x 35 .				
665	4 gradins de Ø 20 (M20) .	8423220036062	8	320
100665	4 gradins de Ø 20 (M20) . 4 x M20 .	8423220059184	8	320



IP55 , IK07 . Fermeture à pression . Gris . Dimensions extérieures 90 x 90 x 40 . Dimensions intérieures 80 x 80 x 35 .				
604	7 gradins de Ø 20 (M20) .	8423220036055	6	288



IP55 , IK07 . Fermeture à pression . Gris . Dimensions extérieures 110 x 110 x 50 . Dimensions intérieures 100 x 100 x 45 .				
615	7 gradins de Ø 25 (M25) .	8423220006157	5	175



IP55 , IK08 . Vis 1/4 de tour . Scellable . Gris . Dimensions extérieures 110 x 110 x 60 . Dimensions intérieures 100 x 100 x 55 .				
715	7 gradins de Ø 25 (M25) .	8423220010451	6	108



IP55 , IK08 . Vis en métal . Gris . Dimensions extérieures 165 x 120 x 60 . Dimensions intérieures 153 x 110 x 55 .				
616	8 gradins de Ø 25 (M25) et 2 gradins de Ø 32 (M32) .	8423220006164	1	60



IP55 , IK08 . Vis 1/4 de tour . Scellable . Gris . Dimensions extérieures 160 x 120 x 71 . Dimensions intérieures 153 x 110 x 65 .				
716	8 gradins de Ø 25 (M25) et 2 gradins de Ø 32 (M32) .	8423220009264	4	64



IP55 , IK08 . Vis 1/4 de tour . Scellable . Gris . Dimensions extérieures 165 x 145 x 84 . Dimensions intérieures 160 x 135 x 70 .				
717	8 gradins de Ø 32 (M32) et 2 gradins de Ø 40 (M40) .	8423220007178	1	50



IP55 , IK09 . Vis 1/4 de tour . Scellable . Gris . Dimensions extérieures 230 x 180 x 88 . Dimensions intérieures 220 x 170 x 80 .				
686	12 gradins de Ø 32 (M32) et 2 gradins de Ø 40 (M40) . Certification APPLUS .	8423220006867	1	30



IP55 , IK08 . Vis 1/4 de tour . Scellable . Gris . Dimensions extérieures 230 x 180 x 150 . Dimensions intérieures 220 x 170 x 140 .				
686A	12 gradins de Ø 32 (M32) et 2 gradins de Ø 40 (M40) .	8423220058675	1	20

BOÎTES ÉTANCHES. Boîtes de dérivation étanches

Avec gradins



Références	Description	Code GTIN-13	Unité Pack	Unité Carton
IP55 , IK09 . Vis en plastique . Scellable . Gris . Dimensions extérieures 320 x 251 x 134 . Dimensions intérieures 310 x 240 x 125 .				
100888	4 gradins de Ø 32 (M32) , 2 gradins de Ø 40 (M40) et 6 gradins de Ø 50 (M50) . Certification APPLUS .	8423220140202	1	10

BOÎTES ÉTANCHES. Boîtes de dérivation étanches

Sans gradins



Références	Description	Code GTIN-13	Unité Pack	Unité Carton
IP55 , IK07 . Fermeture à pression . Gris . Dimensions extérieures 90 x 90 x 40 . Dimensions intérieures 80 x 80 x 35 .				
604C	Latéral lisse .	8423220036123	6	270



IP55 , IK07 . Fermeture à pression . Gris . Dimensions extérieures 110 x 110 x 50 . Dimensions intérieures 100 x 100 x 45 .				
615C	Latéral lisse .	8423220011380	5	145



IP65 , IK08 . Vis 1/4 de tour . Scellable . Gris . Dimensions extérieures 110 x 100 x 60 . Dimensions intérieures 100 x 100 x 55 .				
815	Latéral lisse .	8423220010468	6	120



IP65 , IK08 . Vis 1/4 de tour . Scellable . Gris . Dimensions extérieures 160 x 120 x 71 . Dimensions intérieures 153 x 110 x 65 .				
816	Latéral lisse .	8423220009271	4	64



IP65 , IK08 . Vis 1/4 de tour . Scellable . Gris . Dimensions extérieures 165 x 145 x 84 . Dimensions intérieures 160 x 135 x 70 .				
817	Latéral lisse .	8423220008175	1	58



IP65 , IK08 . Vis 1/4 de tour . Scellable . Gris . Dimensions extérieures 230 x 180 x 88 . Dimensions intérieures 220 x 170 x 80 .				
886	Latéral lisse . Certification APPLUS .	8423220008861	1	32



IP65 , IK08 . Vis 1/4 de tour . Scellable . Gris . Dimensions extérieures 230 x 180 x 150 . Dimensions intérieures 220 x 170 x 140 .				
886A	Latéral lisse .	8423220058699	1	20



IP65 , IK09 . Vis en plastique . Scellable . Gris . Dimensions extérieures 320 x 250 x 135 . Dimensions intérieures 310 x 240 x 125 .				
100887	Latéral lisse . Certification APPLUS .	8423220058040	1	12



IP65 . IK08 . Dimensions extérieures 215x200x140 . Dimensions intérieures 207 x 192 x 131 . Latéral lisse . Prédécoupé : 1 Ø 32 - Ø 40 , 2 Ø 25 et 2 Ø 20 .				
818A	Vis rapide .	8423220084452	1	18



Références	Description	Code GTIN-13	Unité Pack	Unité Carton
IP65 , IK08 . Dimensions extérieures 215 x 200 x 95 . Dimensions intérieures 207 x 192 x 86 . Latéral prédécoupé : 1 Ø 32 a Ø 40 . Prédécoupé : 1 Ø 32 - Ø 40 , 2 Ø 25 et 2 Ø 20 .				
818B	Vis rapide .	8423220084469	1	22



IP65 . IK08 . Dimensions extérieures 270 x 500 x 140 . Dimensions intérieures 263 x 493 x 129 . Vis rapide . Prédécoupé : 4 Ø 20 , 4 Ø 25 et 6 Ø 40 .				
820	Latéral lisse .	8423220048089	1	6
820P	Latéral prédécoupé : 8 x Ø 40 .	8423220048096	1	6



IP65 . IK08 . Dimensions extérieures 362 x 500 x 140 . Dimensions intérieures 355 x 493 x 129 . Vis rapide . Prédécoupé : 4 Ø 20 , 4 Ø 25 et 6 Ø 40 .				
821	Latéral lisse .	8423220044951	1	5
821P	Latéral prédécoupé : 8 x Ø 40 .	8423220044968	1	5



IP65 . IK08 . Dimensions extérieures 362 x 362 x 140 . Dimensions intérieures 355 x 355 x 129 . Vis rapide .				
822	Latéral lisse .	8423220227453	1	6
822P	Prédécoupé : 4 Ø 20 , 4 Ø 25 et 6 Ø 40 . Latéral prédécoupé : 4 x Ø 40 .	8423220231672	1	6

Noir



Références	Description	Code GTIN-13	Unité Pack	Unité Carton
IP55 , IK08 . Vis 1/4 de tour . Scellable . Dimensions extérieures 110 x 110 x 60 . Dimensions intérieures 100 x 100 x 55 .				
715N	7 gradins de Ø 25 (M25) .	8423220010482	6	108



IP55 , IK08 . Vis 1/4 de tour . Scellable . Dimensions extérieures 160 x 120 x 71 . Dimensions intérieures 153 x 110 x 65 .				
716N	8 gradins de Ø 25 (M25) et 2 gradins de Ø 32 (M32) .	8423220009165	4	64



IP55 , IK08 . Vis 1/4 de tour . Scellable . Dimensions extérieures 165 x 145 x 71 . Dimensions intérieures 153 x 135 x 70 .				
717N	8 gradins de Ø 32 (M32) et 2 gradins de Ø 40 (M40) .	842322000457	1	50



IP55 , IK08 . Vis 1/4 de tour . Scellable . Dimensions extérieures 230 x 180 x 88 . Dimensions intérieures 220 x 170 x 80 .				
686N	12 gradins de Ø 32 (M32) et 2 gradins de Ø 40 (M40) . Certification APPLUS .	8423220004764	1	30



IP65 , IK08 . Vis 1/4 de tour . Scellable . Dimensions extérieures 110 x 100 x 60 . Dimensions intérieures 100 x 100 x 55 .				
815N	Latéral lisse .	8423220010475	6	120



IP65 , IK08 . Vis 1/4 de tour . Scellable . Dimensions extérieures 160 x 120 x 71 . Dimensions intérieures 153 x 110 x 65 .				
816N	Latéral lisse .	8423220009172	4	64



IP65 , IK08 . Vis 1/4 de tour . Scellable . Dimensions extérieures 165 x 145 x 84 . Dimensions intérieures 160 x 135 x 70 .				
817N	Latéral lisse .	8423220004870	1	58



Références	Description	Code GTIN-13	Unité Pack	Unité Carton
IP65 , IK08 . Vis 1/4 de tour . Scellable . Dimensions extérieures 230 x 180 x 88 . Dimensions intérieures 220 x 170 x 80 .				
886N	Latéral lisse . Certification APPLUS .	8423220004887	1	32



IP65 , IK08 . Vis en plastique . Scellable . Dimensions extérieures 320 x 250 x 135 . Dimensions intérieures 310 x 240 x 125 .				
100887N	Latéral lisse . Certification APPLUS .	8423220066021	1	12

Couvercle transparent



Références	Description	Code GTIN-13	Unité Pack	Unité Carton
IP55 , IK08 . Vis 1/4 de tour . Scellable . Boîte gris . Dimensions extérieures 110 x 110 x 60 . Dimensions intérieures 100 x 100 x 55 .				
715TP	7 gradins de Ø 25 (M25) .	8423220046672	6	108



IP55 , IK08 . Vis 1/4 de tour . Scellable . Boîte gris . Dimensions extérieures 160 x 120 x 71 . Dimensions intérieures 153 x 110 x 65 .				
716TP	8 gradins de Ø 25 (M25) et 2 gradins de Ø 32 (M32) .	8423220031128	4	64



IP55 , IK08 . Vis 1/4 de tour . Scellable . Boîte gris . Dimensions extérieures 165 x 145 x 84 . Dimensions intérieures 160 x 135 x 70 .				
717TP	8 gradins de Ø 32 (M32) et 2 gradins de Ø 40 (M40) .	8423220031142	1	50



IP55 , IK08 . Vis 1/4 de tour . Scellable . Boîte gris . Dimensions extérieures 230 x 180 x 88 . Dimensions intérieures 220 x 170 x 80 .				
686TP	12 gradins de Ø 32 (M32) et 2 gradins de Ø 40 (M40) . Certification APPLUS .	8423220042353	1	30



IP55 , IK08 . Vis 1/4 de tour . Scellable . Boîte gris . Dimensions extérieures 230 x 180 x 150 . Dimensions intérieures 220 x 170 x 140 .				
686ATP	12 gradins de Ø 32 (M32) et 2 gradins de Ø 40 (M40) . Certification APPLUS .	8423220058682	1	20



IP55 , IK08 . Vis en plastique . Scellable . Boîte gris . Dimensions extérieures 320 x 251 x 134 . Dimensions intérieures 310 x 240 x 125 .				
100888TP	4 gradins de Ø 32 (M32) , 2 gradins de Ø 40 (M40) et 6 gradins de Ø 50 (M50) . Certification APPLUS .	8423220073067	1	10



IP65 , IK08 . Vis 1/4 de tour . Scellable . Boîte gris . Dimensions extérieures 110 x 100 x 60 . Dimensions intérieures 100 x 100 x 55 .				
6815	Latéral lisse .	8423220004771	6	120



IP65 , IK08 . Vis 1/4 de tour . Scellable . Boîte gris . Dimensions extérieures 160 x 120 x 71 . Dimensions intérieures 153 x 110 x 65 .				
6816	Latéral lisse .	8423220004801	4	64



IP65 , IK08 . Vis 1/4 de tour . Scellable . Gris . Dimensions extérieures 165 x 145 x 84 . Dimensions intérieures 160 x 135 x 70 .				
6817	Latéral lisse .	8423220004818	1	58



Références	Description	Code GTIN-13	Unité Pack	Unité Carton
IP65 , IK08 . Vis 1/4 de tour . Scellable . Gris . Dimensions extérieures 230 x 180 x 88 . Dimensions intérieures 220 x 170 x 80 .				
6886	Latéral lisse . Certification APPLUS .	8423220004832	1	32



IP65 , IK08 . Vis 1/4 de tour . Scellable . Boîte gris . Dimensions extérieures 230 x 180 x 150 . Dimensions intérieures 220 x 170 x 140 .				
886ATP	Latéral lisse . Certification APPLUS .	8423220058705	1	20



IP65 , IK08 . Vis en plastique . Scellable . Gris . Dimensions extérieures 320 x 250 x 135 . Dimensions intérieures 310 x 240 x 125 .				
100887TP	Latéral lisse . Certification APPLUS .	8423220059337	1	12

Avec rail DIN



Références	Description	Code GTIN-13	Unité Pack	Unité Carton
IP55 , IK08 . Vis 1/4 de tour . Scellable . Gris . Dimensions extérieures 165 x 145 x 84 . Dimensions intérieures 160 x 135 x 70 .				
717G	8 gradins de Ø 32 (M32) et 2 gradins de Ø 40 (M40) .	8423220087729	1	50



IP55 , IK08 . Vis 1/4 de tour . Scellable . Gris . Dimensions extérieures 230 x 180 x 88 . Dimensions intérieures 220 x 170 x 80 .				
686G	12 gradins de Ø 32 (M32) et 2 gradins de Ø 40 (M40) . Certification APPLUS .	8423220066106	1	30



IP55 , IK08 . Vis 1/4 de tour . Scellable . Gris . Dimensions extérieures 230 x 180 x 150 . Dimensions intérieures 220 x 170 x 140 .				
686AG	12 gradins de Ø 32 (M32) et 2 gradins de Ø 40 (M40) . Certification APPLUS .	8423220058675	1	20



IP55 , IK08 . Vis en plastique . Dimensions extérieures 320 x 251 x 134 . Dimensions intérieures 310 x 240 x 125 .				
100888G	4 gradins de Ø 32 (M32) , 2 gradins de Ø 40 (M40) et 6 gradins de Ø 50 (M50) . Certification APPLUS .	8423220204553	1	12



IP65 , IK08 . Vis 1/4 de tour . Scellable . Gris . Dimensions extérieures 165 x 145 x 84 . Dimensions intérieures 160 x 135 x 70 .				
817G	Latéral lisse .	8423220006270	1	58



IP65 , IK08 . Vis 1/4 de tour . Scellable . Gris . Dimensions extérieures 230 x 180 x 88 . Dimensions intérieures 220 x 170 x 80 .				
886G	Latéral lisse . Certification APPLUS .	8423220006195	1	32



IP65 , IK08 . Vis 1/4 de tour . Scellable . Gris . Dimensions extérieures 230 x 180 x 150 . Dimensions intérieures 220 x 170 x 140 .				
886AG	Latéral lisse . Certification APPLUS .	8423220064942	1	20



IP65 , IK08 . Vis en plastique . Scellable . Gris . Dimensions extérieures 320 x 250 x 135 . Dimensions intérieures 310 x 240 x 125 .				
100887G	Latéral lisse . Certification APPLUS .	8423220039889	1	12



Références	Description	Code GTIN-13	Unité Pack	Unité Carton
IP65 , IK08 . Vis 1/4 de tour . Scellable . Boîte gris . Dimensions extérieures 165 x 145 x 84 . Dimensions intérieures 160 x 135 x 70 .				
6817G	Latéral lisse .	8423220005372	1	50



IP65 , IK08 . Vis 1/4 de tour . Scellable . Boîte gris . Dimensions extérieures 230 x 180 x 150 . Dimensions intérieures 220 x 170 x 140 .				
886ATPG	Latéral lisse . Certification APPLUS .	8423220058712	1	20



IP65 , IK08 . Vis 1/4 de tour . Scellable . Boîte gris . Dimensions extérieures 230 x 180 x 88 . Dimensions intérieures 220 x 170 x 80 .				
6886G	Latéral lisse . Certification APPLUS .	8423220005389	1	30



IP65 , IK08 . Vis en plastique . Scellable . Boîte gris . Dimensions extérieures 320 x 250 x 135 . Dimensions intérieures 310 x 240 x 125 .				
100887TPG	Latéral lisse . Certification APPLUS .	8423220001039	1	12

Assemblage spécial



Références	Description	Code GTIN-13	Unité Pack	Unité Carton
Arrêt d'urgence (contact fermé) .				
815-1	Boîte IP65 , IK08 . Dimensions intérieures 100x100x55 . Vis 1/4 de tour . Scellable .	8423220004665	1	50



Prise .				
815-2FR	Boîte IP65 , IK07 . Dimensions intérieures 100x100x55 . Vis 1/4 de tour . Scellable . 1 prise 2P+T , 16A , 230V~ , IP54 .	8423220219205	1	40



Interrupteur .				
815I2P16	IP55 , IK08 . Dimensions intérieures 100x100x55 . Vis 1/4 de tour . Scellable . Interrupteur 0-1 , 2P , 16A .	8423220067240	1	35



2 prises .				
816-5FR	IP54 , IK08 . Dimensions intérieures 153x110x65 . Vis 1/4 de tour . Scellable . 2 prises 2P+T , 16A , 250V~ , IP54 .	8423220219212	1	25



Avec interrupteur neutre In 160A . Sans gradins . IP65 , IK08 . Scellable . Dimensions intérieures 153 x 110 x 65 . Vis 1/4 de tour .				
816PR1P160	Couvercle gris .	8423220020184	1	27
816PR1P160TP	Couvercle transparent .	8423220064904	1	27



2 prises .				
886-6FR	IP44 , IK08 . Dimensions intérieures 220x170x80 . Vis 1/4 de tour . Scellable . 1 prise 2P+T , 16A , 230V~ , IP54 . 1 prise CE 3P+T , 16A , 400V~ , IP44 .	8423220219199	1	6



Références	Description	Code GTIN-13	Unité Pack	Unité Carton
Rail DIN .				
TS35/SZ	Rail DIN . 35x7,5 . Longueur 2 m . Acier .	8423220066731	2	20



Références	Description	Code GTIN-13	Unité Pack	Unité Carton
Presse-étoupe . IP68 .				
KIT-PL12G	M12 . Pour câble Ø3 - 6,5 mm . Goujon fileté longueur 13 mm .	8423220051959	60	960
KIT-PL16G	M16 . Pour câble Ø5 - 10 mm . Goujon fileté longueur 15 mm .	8423220051986	60	960
KIT-PL20G	M20 . Pour câble Ø6 - 12 mm . Goujon fileté longueur 15 mm .	8423220051973	60	960
KIT-PL25G	M25 . Pour câble Ø13 - 18 mm . Goujon fileté longueur 15 mm .	8423220051980	60	480
KIT-PL32G	M32 . Pour câble Ø18 - 25 mm . Goujon fileté longueur 16 mm .	8423220051997	40	320
KIT-PL40G	M40 . Pour câble Ø24 - 32 mm . Goujon fileté longueur 18 mm .	8423220052062	24	96



Références	Description	Code GTIN-13	Unité Pack	Unité Carton
Gradins .				
CO-M20	Ø20 .	8423220061545	1	2.850
CO-M25/A	Ø25 .	8423220061552	1	1.700
CO-M32/A	Ø32 .	8423220061569	1	1.100
CO-M40/A	Ø40 .	8423220061576	1	750
CO-M50/A	Ø50 .	8423220061583	1	500



Références	Description	Code GTIN-13	Unité Pack	Unité Carton
12 bornes . 450V~ .				
RE2,5/10B	2,5mm ² . 18A . Couple de serrage 0,4Nm . Blanc	8423220085107	10	1.000
RE2,5/10N	2,5mm ² . 18A . Couple de serrage 0,4Nm . Noir .	8423220085176	10	1.000
RE4/10B	4mm ² . 24A . Couple de serrage 0,4Nm . Blanc	8423220085114	10	1.000
RE4/10N	4mm ² . 24A . Couple de serrage 0,4Nm . Noir .	8423220085183	10	1.000
RE6/10B	6mm ² . 41A . Couple de serrage 0,5Nm . Blanc	8423220085121	10	1.000
RE6/10N	6mm ² . 41A . Couple de serrage 0,5Nm . Noir .	8423220085190	10	1.000
RE10/10B	10mm ² . 57A . Couple de serrage 0,8Nm . Blanc	8423220085138	10	500
RE10/10N	10mm ² . 57A . Couple de serrage 0,8Nm . Noir .	8423220085206	10	500
RE16/10B	16mm ² . 76A . Couple de serrage 1,2Nm . Blanc	8423220085145	10	300
RE16/10N	16mm ² . 76A . Couple de serrage 1,2Nm . Noir .	8423220085213	10	300
RE25/10B	25mm ² . 100A . Couple de serrage 2Nm . Blanc .	8423220085152	10	100
RE25/10N	25mm ² . 100A . Couple de serrage 2Nm . Noir .	8423220085220	10	100
RE35/10B	35mm ² . 125A . Couple de serrage 2Nm . Blanc .	8423220085169	10	100
RE35/10N	35mm ² . 125A . Couple de serrage 2Nm . Noir .	8423220085572	10	100



Références	Description	Code GTIN-13	Unité Pack	Unité Carton
Plaques de montage .				
PM817	150 x 130 x 1,5 . Utiliser pour réfs . 717 , 817 et 6817 .	8423220003606	1	50
PM820	440 x 200 x 2 . Utiliser pour réf . 820 .	8423220003668	1	10
PM821	440 x 290 x 2 . Utiliser pour réf . 821 .	8423220003675	1	10
PM886	214 x 164 x 1,5 . Utiliser pour réfs . 686 , 686A , 886 , 886A et 6886 .	8423220003644	1	20
PM887	295 x 224 x 2 . Utiliser pour réfs . 100888 et 100887 .	8423220003651	1	10



Références	Description	Code GTIN-13	Unité Pack	Unité Carton
Interrupteur neutre .				
SEC1P160A	Interrupteur neutre In 160A .	8423220074378	1	120



Références	Description	GTIN-13 unitaire	Unité Pack	GTIN-13 Pack	Unité Carton
Borniers de connexion rapide .					
CLE24	2 entrées : flexible 2,5 , rigide 4 .	8423220080072	20	8423220065222	640
CLE34	3 entrées : flexible 2,5 , rigide 4 .	8423220080089	20	8423220065239	640
CLE54	5 entrées : flexible 2,5 , rigide 4 .	8423220080096	20	8423220065246	450
CLE4-5	Pack : 2 CLE24 , 2 CLE34 , 1 CLE54 .	8423220088337	20	8423220065086	320

Boîtes de dérivation étanches et connecteurs IP68



- ✓ GWT 650-850°C
- ✓ Borne 3P inclus
- ✓ Presse-étoupes inclus

Télécharger la documentation technique



IP68 . Connecteur pour luminaire .

Références	Description	GTIN-13 unitaire	Unité Pack	GTIN-13 Pack	Unité Carton
Connecteur pour luminaire . IP68 . Profondeur max 4m . Pour une installation permanente . Ø 20 x 70 . GWT 850°C .					
 CE-3P	Couleur noir . 9A 450V , T100 , GWT 850°C . Matériau PA66 . Section de câble 0 .5-1 mm ² . Câbles Ø4-8mm .	8423220201361	1	8423220201354	500
Connecteur pour luminaire . IP68 . Profondeur max 4m . Pour une installation permanente . Ø 25 x 105 . GWT 850°C .					
 CE-3PV	Couleur noir . 24A 450V , T100 , GWT 850°C . Matériau PA66 . Section de câble 0 .5-2 .5 mm ² . Câbles Ø 6 .5-12 mm .	8423220201422	1	8423220201378	200
Connecteur de dérivation en T étanche . IP68 : Profondeur max 4m . Pour une installation permanente . Ø33 x 115 x 100 . GWT 850°C .					
 CE-3P4T	1 entrée (3G4) et 2 sorties (3G2 ,5) . Avec 3 presse-étoupes pour câble de Ø 4-8 mm , 3 joints en caoutchouc interchangeables pour câble Ø 9-12 mm et 3 pour câble Ø 10-14 mm . Dénudé : Câble (7-8 mm) - Gaine (18-20 mm) .	--	1	8423220229464	125

IP68 . Boîtes de dérivation étanches

Références	Description	GTIN-13 unitaire	Unité Pack	GTIN-13 Pack	Unité Carton
Boîtes de dérivation étanches . IP68 : Profondeur max 4m . Dimensions intérieures 73 x 44 x 30 . Fixation externe . GWT 850°C .					
 BK-3P	Avec borne 3P . 24A 450Vac . T60 . 3 presse-étoupes M25 , câbles Ø 4-8 mm + 3 adaptateurs 8-12 mm + 3 adaptateurs 10-14 mm + 3 bouchons .	8423220201439	1	8423220201385	100
Boîtes de dérivation étanches . IP68 : Profondeur max 4m . Dimensions intérieures 70 x 57 x 30 . Fixation externe . GWT 850°C .					
 BK-3PT	Avec borne 3P pour câble 0 ,5-2 ,5 mm ² . Couleur noir . 24A 250V , T60 , GWT 750°C . Matériel PC . 3 presse-étoupes M25 , câbles Ø 4-8 mm + 3 adaptateurs 8-12 mm + 3 adaptateurs 10-14 mm + 1 bouchon .	8423220201446	1	8423220201392	100
Boîtes de dérivation étanches . IP68 : Profondeur max 4m . Dimensions intérieures 112 x 92 x 48 . Fixation externe . GWT 850°C .					
 BK-6P	Avec borne 3P pour câble 0 ,5-2 ,5 mm ² . Couleur noir . 24A 250V , T60 , GWT 750°C . Matériel PC . 6 presse-étoupes M25 , câbles Ø 4-8 mm + 3 adaptateurs 8-12 mm + 3 adaptateurs 10-14 mm + 3 bouchons .	8423220201460	1	8423220201408	30

Boîtes d'encastrement



Télécharger la documentation technique



Avantages



Renfort sur les côtés qui évite la casse et la déformation de la boîte



Passe-fils en bas de la boîte pour fixer les câbles avec serre-câbles



Différents systèmes de fixation :
 - Fixation griffes en plastiques
 - Fixation griffes en métalliques
 - Fixation à vis



Produits complémentaires



P . 111



P . 64



P . 114



Références	Description	Code GTIN-13	Unité Pack	Unité Carton
Dimensions pour encastrer 31 x 59 x 40 . 7 entrées Ø 16 .				
525	Couvercle avec fixation à griffes plastiques .	8423220057227	35	140



Dimensions pour encastrer 31 x 59 x 40 . 7 entrées Ø 16 .				
527	Boîte pour point lumineux .	8423220005273	20	1.260



Dimensions pour encastrer 67 x 67 x 42 . 5 entrées Ø 25 .				
635	Couvercle avec fixation à vis .	8423220057258	1	48



Dimensions pour encastrer 65 x 65 x 40 . 9 entrées Ø 25 .				
6635	Couvercle avec fixation à vis .	8423220057241	1	84



Dimensions pour encastrer 100 x 50 x 45 . 6 entrées Ø 32 .				
361	Couvercle avec fixation à vis .	8423220003613	10	280
561	Couvercle avec fixation à griffes métalliques .	8423220005617	10	280



Dimensions pour encastrer 100 x 100 x 45 . 12 entrées Ø 25 .				
262	Couvercle avec fixation à griffes plastiques .	8423220030121	1	168
362	Couvercle avec fixation à vis .	8423220003620	4	168
562	Couvercle avec fixation à griffes métalliques .	8423220005624	4	168



Dimensions pour encastrer 160 x 100 x 50 . 16 entrées Ø 25 .				
263	Couvercle avec fixation à griffes plastiques .	8423220030138	1	110
363	Couvercle avec fixation à vis .	8423220003637	5	110
563	Couvercle avec fixation à griffes métalliques .	8423220005631	5	110



Dimensions pour encastrer 150 x 150 x 50 . 12 entrées Ø 32 .				
223	Couvercle avec fixation à griffes plastiques .	8423220030084	1	78
323	Couvercle avec fixation à vis .	8423220003231	1	78
623	Couvercle avec fixation à griffes métalliques .	8423220006232	1	78



Dimensions pour encastrer 200 x 130 x 60 . 20 entrées Ø 32 .				
214	Couvercle avec fixation à griffes plastiques .	8423220020009	1	62
314	Couvercle avec fixation à vis .	8423220003149	1	62
614	Couvercle avec fixation à griffes métalliques .	8423220103887	1	62



Dimensions pour encastrer 200 x 200 x 65 . 16 entrées Ø 40 .				
220	Couvercle avec fixation à griffes plastiques .	8423220004061	1	30
320	Couvercle avec fixation à vis .	8423220003200	1	30
620	Couvercle avec fixation à griffes métalliques .	8423220006201	1	30



Dimensions pour encastrer 250 x 250 x 60 . 20 entrées Ø 40 .				
224	Couvercle avec fixation à griffes plastiques .	8423220030091	1	28
324	Couvercle avec fixation à vis .	8423220003248	1	28
624	Couvercle avec fixation à griffes métalliques .	8423220006249	1	28

Références	Description	Code GTIN-13	Unité Pack	Unité Carton
Dimensions pour encastrer 430 x 147,5 x 65 . 30 entrées Ø 32 .				
277	Couvercle avec fixation à griffes plastiques avec possibilité de vis .	8423220019881	1	25
Dimensions pour encastrer 170 x 100 x 40 . 16 entrées Ø 32 .				
5501	Couvercle avec fixation à vis .	8423220007147	1	125
Dimensions pour encastrer 300 x 200 x 60 . 20 entrées Ø 40 .				
5502	Couvercle avec fixation à vis . 1 partition .	8423220007185	1	23
50 entrées Ø 40 . Couvercle avec fixation à vis .				
5503	Dimensions 300 x 500 x 85 . 2 partitions .	8423220008472	1	5
5504	Dimensions 300 x 500 x 85 . Cadre et porte blancs . 2 partitions .	8423220009080	1	4
5506	Dimensions 300 x 500 x 60 . 2 partitions .	8423220009141	1	10
5507	Dimensions 300 x 500 x 60 . Cadre et porte blancs . 2 partitions .	8423220009158	1	5
Dimensions pour encastrer 200 x 160 x 70 . 18 entrées Ø 40 .				
5520	Couvercle avec fixation à vis . 1 partition .	8423220011977	1	40
Dimensions pour encastrer 300 x 160 x 70 . 14 entrées Ø 32 et 10 entrées Ø 40 .				
5530	Couvercle avec fixation à vis . 2 partitions .	8423220011984	1	31
Dimensions pour encastrer 400 x 160 x 70 . 30 entrées Ø 40 .				
5540	Couvercle avec fixation à vis . 3 partitions .	8423220011991	1	22
Dimensions pour encastrer 500 x 160 x 70 . 12 entrées Ø 40 et 18 entrées Ø 50 .				
5550	Couvercle avec fixation à vis . 2 partitions .	8423220012004	1	19

Boîtes d'encastrement rondes

Références	Description	Code GTIN-13	Unité Pack	Unité Carton
Dimensions pour encastrer Ø 65 x 40 . 5 entrées Ø 25 .				
575	Couvercle avec fixation à vis .	8423220057234	1	104
Dimensions pour encastrer Ø 60 x 40 . 7 entrées Ø 16 .				
513	Couvercle avec fixation à griffes plastiques .	8423220005136	20	560

Références	Description	Code GTIN-13	Unité Pack	Unité Carton
Dimensions pour encastrer Ø 80 x 40 .				
414	Couvercle à visser . 8 entrées Ø 25 .	8423220004146	20	320
514	Couvercle avec fixation à griffes métalliques . 6 entrées Ø 25 .	8423220005143	8	288
Dimensions pour encastrer Ø 100 x 50 . 6 entrées Ø 32 .				
515	Couvercle avec fixation à griffes métalliques .	8423220005150	6	180
Dimensions pour encastrer Ø 100 x 46 . 10 entrées Ø 25 .				
6514	Couvercle avec fixation à vis .	8423220064935	4	120
Dimensions pour encastrer Ø 150 x 46 . 14 entrées Ø 25 et 4 entrées Ø 32 .				
6515	Couvercle avec fixation à griffes plastiques .	8423220340220	1	72
6516	Couvercle avec fixation à vis .	8423220140233	1	72

Accessoires pour boîtes

Références	Description	Code GTIN-13	Unité Pack	Unité Carton
Cadre et porte thermoplastique .				
5505	Pour le remplacement réfs . 5504/2 , 5560/2 et 5508/2 .	8423220009097	1	12
Couvercle pour puisard .				
AR25256	Dimensions : 250 x 250 x 61 .	8423220140226	1	26

Saillie

Références	Description	Code GTIN-13	Unité Pack	Unité Carton
4 entrées Ø 20 et 4 entrées Ø 18 . Couvercle rond et fileté au centre de la boîte .				
414S	Dimensions extérieures Ø 93 ,5x35 ,5 . Dimensions intérieures Ø 80 ,5 x 32 .	8423220140219	1	400
515S	Dimensions extérieures Ø 113x41 . Dimensions intérieures Ø 106 x 37 .	8423220340213	1	230
Boîte en saillie . Entrée pour la goulotte 10 x 22 .				
1662	Dimensions extérieures 65 x 65 x 35 .	8423220003194	24	192
1664	Dimensions extérieures 132 x 65 x 35 .	8423220004108	11	88
Boîte en saillie . Entrée pour la goulotte 10 x 12 , 10 x 16 , 10 x 22 et 10 x 35 .				
1762	Dimensions extérieures 82 x 82 x 40 .	8423220002005	12	96
Cadre et porte blancs .				
5508	Dimensions extérieures 360 x 542 x 115 .	8423220009745	1	4



Références	Description	Code GTIN-13	Unité Pack	Unité Carton
Couvercles .				
13	Couvercle avec fixation à griffes plastiques pour réf. 513 .	8423220000131	50	1.200
14	Couvercle avec fixation à griffes métalliques pour réf. 514 .	8423220000148	1	250
15	Couvercle avec fixation à griffes métalliques pour réf. 515 .	8423220000155	1	200
20G	Couvercle avec fixation à griffes métalliques pour réf. 620 .	8423220010949	10	100
20T	Couvercle avec fixation à vis pour réf. 320 .	8423220010956	10	40
23G	Couvercle avec fixation à griffes métalliques pour réf. 623 .	8423220042278	10	180
23T	Couvercle avec fixation à vis pour réf. 323 .	8423220042261	10	120
24G	Couvercle avec fixation à griffes métalliques pour réf. 624 .	8423220010963	4	80
24T	Couvercle avec fixation à vis pour réf. 324 .	8423220010970	10	60
25G	Couvercle avec fixation à griffes métalliques pour réf. 635 ,625 , 6625 , 6635 et 625C .	8423220041325	50	400
25T	Couvercle avec fixation à vis pour réf. 575 , 625 , 635 , 625C et 6625 .	8423220041318	50	400
61G	Couvercle avec fixation à griffes métalliques pour réf. 561 .	8423220039612	1	192
61T	Couvercle avec fixation à vis pour réf. 361 .	8423220037267	25	450
62G	Couvercle avec fixation à griffes métalliques pour réf. 562 .	8423220000629	1	50
62T	Couvercle avec fixation à vis pour réf. 362 .	8423220001442	25	200
63G	Couvercle avec fixation à griffes métalliques pour réf. 563 .	8423220000636	1	70
63T	Couvercle avec fixation à vis pour réf. 363 .	8423220001459	15	210
64G	Couvercle avec fixation à griffes métalliques pour réf. 614 .	8423220000643	1	162
64T	Couvercle avec fixation à vis pour réf. 314 .	8423220001466	25	150
214TA	Couvercle avec fixation à griffes plastiques pour réf. 214 .	8423220058781	1	64
215TA	Couvercle avec fixation à griffes plastiques pour réf. 6515 .	8423220030053	1	50
216TA	Couvercle avec fixation à griffes plastiques pour réf. 6516 .	8423220030060	25	250
220TA	Couvercle avec fixation à griffes plastiques pour réf. 220 .	8423220058767	1	34
223TA	Couvercle avec fixation à griffes plastiques pour réf. 223 .	8423220058729	1	96
224TA	Couvercle avec fixation à griffes plastiques pour réf. 224 .	8423220058071	1	30
262TA	Couvercle avec fixation à griffes plastiques pour réf. 262 .	8423220056978	1	160
263TA	Couvercle avec fixation à griffes plastiques pour réf. 263 .	8423220058743	1	130
277TA	Couvercle avec fixation à vis et plastique pour réf. 77 , 177 et 277 .	8423220030145	1	30
414TA	Couvercle à visser pour réf. 414 .	8423220054813	25	100
527TA	Couvercle avec fixation à vis pour réf. 527 .	8423220041301	50	1.200
5501TA	Couvercle avec fixation à vis pour réf. 5501 .	8423220008496	1	150
5502TA	Couvercle avec fixation à vis pour réf. 5502 .	8423220008526	1	50
5503TA	Couvercle avec fixation à vis pour réf. 5503 et 5506 .	8423220008595	1	30
5520TA	Couvercle avec fixation à vis pour réf. 5520 .	8423220054882	1	120
5530TA	Couvercle avec fixation à vis pour réf. 5530 .	8423220054899	1	80
5540TA	Couvercle avec fixation à vis pour réf. 5540 .	8423220054905	1	60
5550TA	Couvercle avec fixation à vis pour réf. 5550 .	8423220054912	1	50

Cadre et porte métallique



Références	Description	Code GTIN-13	Unité Pack	Unité Carton
Cadre et porte métalliques . IK07 . Couleur blanc . Serrure à clé (en option) CER-MP28 .				
KIT-MRP14	Dimensions intérieures 304 x 279 x 27 . Dimensions extérieures 362 x 327 .	8423220073500	1	3
KIT-MRP28	Dimensions intérieures 304 x 414 x 27 . Dimensions extérieures 362 x 462 .	8423220073517	1	3
KIT-MRP42	Dimensions intérieures 304 x 595 x 27 . Dimensions extérieures 362 x 643 .	8423220073524	1	3
KIT-MRP56	Dimensions intérieures 304 x 730 x 27 . Dimensions extérieures 362 x 778 .	8423220073531	1	3

Boîtes d'encastrement pour appareillages



Téléchargez toute la documentation technique et les vidéos de la série en scannant ce code



Boîtes d'encastrement pour appareillages

Références	Description	Code GTIN-13	Unité Pack	Unité Carton
Dimensions pour encastrer 65 x 65 x 40 . 9 entrées Ø 25 . Certification AENOR .				
6625	Boîte universelle et jumelable .	8423220005365	20	500
Dimensions pour encastrer 67 x 77 x 42 . 5 entrées Ø 25 . Certification AENOR .				
625	Boîte universelle et jumelable .	8423220006256	20	500
Dimensions pour encastrer 145 x 67 x 42 . 6 entrées Ø 25 .				
725	Boîte universelle pour 2 postes . 1 partition .	8423220007253	10	260
Dimensions pour encastrer 217 x 67 x 42 . 8 entrées Ø 25 .				
825	Boîte universelle pour 3 postes . 2 partitions .	8423220008250	10	180
Dimensions pour encastrer 97 x 80 x 42 . 8 entrées Ø 25 .				
733	Pour 1 mécanisme .	8423220006508	10	360
Dimensions pour encastrer 110 x 73 x 51 . 6 entrées Ø 20 - 25 , 4 x Ø 22 - 26 . et 2 x Ø 20 - 35 .				
24CH/6	Boîte américaine pour 1 mécanisme .	8423220008347	6	216

Accessoires

Références	Description	Code GTIN-13	Unité Pack	Unité Carton
Couvercle de protection .				
625TA	Couvercle pour assurer une protection lors de la construction . 70 x 70 mm .	8423220008373	1	350
Protecteur pour éviter le plâtre sur les vis .				
PROT-6625	Pour boîte 6625 .	8423220091115	1	10.000
Couvercle .				
6635TCP	Pour réfs . 625 et 6625 . 104 x 104 .	8423220087002	1	200
6635TCT	Pour réfs . 625 et 6625 . 104 x 104 .	8423220087019	1	150
25G	Pour réfs . 625 et 6625 . Ø 104 .	8423220041325	50	450
25T	Pour réfs . 625 et 6625 . Ø 104 .	8423220041318	50	400
527TA	Pour réf . 525 . Ø 82 .	8423220041301	50	1.200



Références	Description	Code GTIN-13	Unité Pack	Unité Carton
Boîte pour appareillages de saillie . Dimensions 110 x 73 x 51 .				
24SUP	Boîte américaine pour 3 postes .	8423220096509	1	130
Boîte pour appareillages de saillie amovible et extensible .				
9	Pour 1 mécanisme . 96 x 94 x 43 . Entrée pour la goulotte 10 x 16 , 10 x 20 , 16 x 25 et 25 x 40 . Pour augmenter réf . CP-9 .	8423220092624	1	100
Accessoires pour augmenter réf . 9 .				
CP-9	Pour 2 postes 167 x 94 x 43 et pour 3 postes 238 x 94 x 43 .	8423220092631	1	---
Boîte pour postes de saillie .				
91	Pour 1 poste . 94 x 96 x 43 .	8423220908895	1	102
92	Pour 2 postes . 165 x 96 x 43 .	8423220908901	1	52
93	Pour 3 postes . 235 x 96 x 43 .	8423220908918	1	38

Boîtes de pré-installation pour climatiseur



Téléchargez toute la documentation technique et la vidéo de la série en scannant ce code



Boîtes de pré-installation pour climatiseur



Références	Description	Code GTIN-13	Unité Pack	Unité Carton
30 Entrées . Évacuation verticale . 430 x 147,5 x 63,5 .				
77	Avec référence 665 .	8423220019874	1	25
177	Sans référence 665 .	8423220019898	1	25
30 Entrées . Évacuation horizontale . 430 x 147,5 x 63,5 .				
78	Avec référence 665 .	8423220033306	1	25
178	Sans référence 665 .	8423220033313	1	25

40% plus rapide que les actuels!



Télécharger la documentation technique et vidéos



Avantages



Certification AENOR



La corniche est plus large et plus fine



Système pour éviter tout déplacement de gaine



Entrées en arrière-plan



Produits complémentaires



P. 111



P. 69

Références	Description	Code GTIN-13	Unité Pack	Unité Carton
	Boîte cloison sèche BBC . Membranes en caoutchouc souple : raccord de gaine parfait . Dimensions pour encastrer Ø 68 x 46 . 2 entrées Ø 20-25 et 2 entrées Ø 16 .			
5625E	1 poste . Tilisez une scie cloche Ø 68 mm . Système de fixation par collier .	8423220215870	20	320
	Boîte cloison sèche BBC . Membranes en caoutchouc souple : raccord de gaine parfait . Dimensions pour encastrer 139 x 68 x 46 . 4 entrées Ø 25-20 et 2 entrées Ø 20-16 .			
5725E	2 postes . Système de fixation par collier .	8423220231184	10	220
5725EG	2 postes . Système de fixation à griffes métalliques .	8423220231573	10	220
	Boîte cloison sèche BBC . Membranes en caoutchouc souple : raccord de gaine parfait . Dimensions pour encastrer 210 x 68 x 46 . 4 entrées Ø 20-25 et 4 entrées Ø 20-16 .			
5825E	3 postes . Système de fixation par collier .	8423220231191	6	144
5825EG	3 postes . Système de fixation à griffes métalliques .	8423220231580	6	144

Boîtes d'appareillage fixation par collier

Références	Description	Code GTIN-13	Unité Pack	Unité Carton
	Dimensions pour encastrer Ø 68x46 . 4 entrées Ø 20 et 2 entrées Ø 25 . Système de fixation par collier .			
5625GW	1 poste . Tilisez une scie cloche Ø 68 mm . .	8423220090545	20	320
	Dimensions pour encastrer 139 x 68 x 46 . 6 entrées Ø 25-20 et 2 entrées Ø 16 . Système de fixation par collier .			
5725GW	2 postes .	8423220201712	10	220
	Dimensions pour encastrer 219 x 68 x 46 . 4 entrées Ø 20-25 et 4 entrées Ø 20-16 . Système de fixation par collier .			
5825GW	3 postes .	8423220201729	6	144
	Dimensions pour encastrer 281 x 68 x 46 . 8 entrées Ø 25-20 , 4 entrées Ø 20 et 4 entrées de Ø 16 . Système de fixation par collier .			
5925GW	4 postes .	8423220217270	4	12

Boîtes d'appareillage fixation à griffes métalliques

Références	Description	Code GTIN-13	Unité Pack	Unité Carton
	Dimensions pour encastrer Ø 68 x 46 . 4 entrées Ø 20 et 2 entrées Ø 25 . Système de fixation à griffes métalliques .			
5625	1 poste . Tilisez une scie cloche Ø 68 mm .	8423220007215	20	520
	Dimensions pour encastrer 140 x 68 x 46 . 4 entrées Ø 20 et 4 entrées Ø 25 . Système de fixation à griffes métalliques .			
5725	2 postes .	8423220011960	10	260
	Dimensions pour encastrer 218 x 68 x 46 . 6 entrées Ø 20 et 4 entrées Ø 25 . Système de fixation à griffes métalliques .			
5825	3 postes .	8423220039599	6	180



Références	Description	Code GTIN-13	Unité Pack	Unité Carton
Dimensions pour encastrer 281 x 68 x 46 . 12 entrées Ø 20 , 8 entrées Ø 25 et 4 entrées de Ø 16 . Système de fixation à griffes métalliques .				
5925	4 postes .	8423220217256	4	12

Boîtes de dérivation fixation par collier



Références	Description	Code GTIN-13	Unité Pack	Unité Carton
Dimensions pour encastrer 107 x 107 x 45 . 12 entrées Ø 25 . Système de fixation par collier .				
5362GW	Couvercle fixé par vis .	8423220201118	4	168
5562GW	Couvercle à griffe en métal .	8423220201743	4	168



Dimensions pour encastrer 170 x 112 x 47 . 16 entrées Ø 25 . Système de fixation par collier .				
5363GW	Couvercle fixé par vis .	8423220204669	5	110
5563GW	Couvercle à griffe à griffes métalliques .	8423220201750	5	110



Dimensions pour encastrer 188 x 148 x 50 . 8 entrées Ø 25 , 2 entrées Ø 32 et 6 entrées Ø 40 . Système de fixation par collier .				
5314GW	Couvercle fixé par vis .	8423220204676	1	66



Dimensions pour encastrer 252 x 252 x 50 . 12 entrées Ø 25 et 12 entrées de Ø 30 . Système de fixation par collier .				
324GW	Couvercle fixé par vis .	8423220090583	2	28

Boîtes de dérivation fixation à griffes métalliques



Références	Description	Code GTIN-13	Unité Pack	Unité Carton
Dimensions pour encastrer 100 x 100 x 45 . 12 entrées Ø 25 . Système de fixation à griffes métalliques .				
5362	Couvercle fixé par vis .	8423220044494	4	168
5562	Couvercle à griffe à griffes métalliques .	8423220044784	4	168



Dimensions pour encastrer 164 x 106 x 47 . 16 entrées Ø 25 . Système de fixation à griffes métalliques .				
5363	Couvercle fixé par vis .	8423220011137	5	110
5563	Couvercle à griffe à griffes métalliques .	8423220011183	5	110



Dimensions pour encastrer 188 x 148 x 50 . 8 entrées Ø 25 , 2 entrées Ø 32 et 6 entrées Ø 40 . Système de fixation à griffes métalliques .				
5314	Couvercle fixé par vis .	8423220011953	1	66



Dimensions pour encastrer 300 x 160 x 75 . Couvercle fixé par vis . Système de fixation à griffes métalliques .				
5530GW	Boîte vide .	8423220225305	1	31
5530GWD	Avec rail DIN .	8423220225312	1	31



Dimensions pour encastrer 400 x 160 x 60 . Couvercle fixé par vis . Système de fixation à griffes métalliques .				
5540GW	Boîte vide .	8423220225329	1	22
5540GWD	Avec rail DIN .	8423220225336	1	22

Références	Description	Code GTIN-13	Unité Pack	Unité Carton
Dimensions pour encastrer Ø 100 x 46 . 10 entrées Ø 25 . Système de fixation à griffes métalliques .				
5514GW	Couvercle fixé par vis .	8423220204683	4	120
Dimensions pour encastrer Ø 150 x 46 . 14 entrées Ø 25 et 4 entrées Ø 32 . Système de fixation à griffes métalliques .				
5515GW	Couvercle à griffe à griffes métalliques .	8423220204690	4	72
5516GW	Couvercle carré .	8423220204706	4	72
Dimensions pour encastrer 300 x 500 x 60 . 50 entrées Ø 40 . Système de fixation à griffes métalliques .				
5506HGW	Couvercle fixé par vis .	8423220095496	1	10
5507HGW	Cadre et porte blancs .	8423220095328	1	5

Tableau électrique METALBOX

Références	Description	Code GTIN-13	Unité Pack	Unité Carton
14 modules . 1 rangée . Dimensions 333 x 300 x 88 .				
MPB1E14HGW	Boîte bleue , matériel thermoplastique . Cadre et porte métallique , couleur blanc . Dissipation thermique de 30W . Avec 2 bornes .	8423220094406	1	1
28 modules . 2 rangées . Dimensions 333 x 435 x 88 .				
MPB2E28HGW	Boîte bleue , matériel thermoplastique . Cadre et porte métallique , couleur blanc . Dissipation thermique de 33W . Avec 2 bornes .	8423220094468	1	1
42 modules . 3 rangées . Dimensions 333 x 620 x 88 .				
MPB3E42HGW	Boîte bleue , matériel thermoplastique . Cadre et porte métallique , couleur blanc . Dissipation thermique de 35W . Avec 2 bornes .	8423220094413	1	1
56 modules . 4 rangées . Dimensions 333 x 752 x 88 .				
MPB4E56HGW	Boîte bleue , matériel thermoplastique . Cadre et porte métallique , couleur blanc . Dissipation thermique de 40W . Avec 2 bornes .	8423220094475	1	1

Coffret de communication

Références	Description	Code GTIN-13	Unité Pack	Unité Carton
Coffret de communication . Dimensions pour encastrer 698 x 613 x 88 . Boîte bleue , matériel thermoplastique . Cadre et porte métalliques . Les portes avec une grille pour dissipation thermiques .				
MP42/2HGW	Boîtes vides (2 boîtes) .	8423220208834	1	2
MP42/2BHGW	1 multiprise avec 2 prises 2P+T 16A 250V~ .	8423220208841	1	2
Coffret de communication . Dimensions pour encastrer 685 x 530 x 85 . Portes avec une grille pour dissipation thermiques .				
5504/2HGW	Boîtes vides (2 boîtes) .	---	1	1

Tableau électrique ARELOS

Références	Description	Code GTIN-13	Unité Pack	Unité Carton
8 modules . Dimensions pour encastrer 205 x 233 x 72 . Dimensions extérieures 247 x 249 . Scellable .				
5108HGW	Cadre et porte blancs .	8423220092761	1	12
5108PFHGW	Cadre blanc et porte fumée .	8423220092778	1	12

Références	Description	Code GTIN-13	Unité Pack	Unité Carton
14 modules . Dimensions pour encastrer 320 x 233 x 75 . Dimensions extérieures 362 x 250 . Scellable .				
5012HGW	Cadre et porte blancs .	8423220092747	1	11
5012PFHGW	Cadre blanc et porte fumée .	8423220092785	1	11
22 modules . Dimensions pour encastrer 450 x 222 x 72 . Dimensions extérieures 477 x 247 .				
8690HGW	Cadre et porte blancs .	8423220092792	1	10
8690PFHGW	Cadre blanc et porte fumée .	8423220092808	1	10
28 modules . Dimensions pour encastrer 320 x 420 x 75 . Dimensions extérieures 362 x 438 x 102 .				
5250HGW	Cadre et porte blancs .	8423220092754	1	5
5250PFHGW	Cadre blanc et porte fumée .	8423220092815	1	5
42 modules . Dimensions pour encastrer 360 x 528 x 86 . Dimensions extérieures 362 x 544 x 113 .				
5260HGW	Cadre et porte blancs .	8423220092822	1	4
5260PFHGW	Cadre blanc et porte fumée .	8423220092839	1	4
56 modules . Dimensions pour encastrer 320 x 670 x 75 . Dimensions extérieures 362 x 686 x 102 .				
5270HGW	Cadre et porte blancs .	8423220092846	1	5
5270PFHGW	Cadre blanc et porte fumée .	8423220092853	1	5

Accessoires

Références	Description	Code GTIN-13	Unité Pack	Unité Carton
Collier . (Remplacement) .				
BR5625GW	Pour série Blue .	8423220090934	20	2 .000
Raccordement				
UN5625GW	Pour boîte d'encastrément réf . 5625GW .	8423220090606	10	1 .400
Gabarit de marquage pour cloison sèche .				
7157	2 unités .	8423220213036	4	96
Couronne dentée de Ø68mm avec fraisage .				
COR68TH	Pour refs . 5625 , 5625GW et 5625E .	8423220235878	1	1
Raccordement .				
5625UNIÓN	Raccordement pour boîte d'encastrément 5625 .	8423220008229	5	3 .800



Télécharger la documentation technique et vidéos



Avantages



Griffes de fixation



Certification



Châssis jumelable



Matériaux conducteurs fabriqués en **CuSn94**



Produits complémentaires



P. 62



P. 62



P. 64



Références	Description	GTIN-13 unité	Unité Pack	GTIN-13 Pack	Unité Carton
Commutateur 10AX 250V~ . Dimensions 83 x 81 . Connexion à vis .					
ERP02U	Couleur blanc .	8423220076556	10	8423220076914	120



Double Commutateur 10AX 250V~ . Dimensions 83 x 81 . Connexion à vis .					
ERP12U	Couleur blanc .	8423220076563	10	8423220076921	120



Commutateur point de croisement 10AX 250V~ . Dimensions 83 x 81 . Connexion à vis .					
ERP09U	Couleur blanc .	8423220076570	10	8423220076938	120



Poussoir 10A 250V~ . Dimensions 83 x 81 . Connexion à vis .					
ERP03U	Couleur blanc .	8423220076549	10	8423220076907	120



Poussoir volets roulants 10A 250V~ . Dimensions 83 x 81 . Connexion à vis .					
ERP20U	Couleur blanc .	8423220076587	10	8423220076945	120



Commutateur pour volets roulants 10AX 250V~ . 3 positions . Dimensions 83 x 81 . Connexion à vis .					
ERP21U	Couleur blanc .	8423220220898	10	8423220220867	120



Commutateur lumineux 10AX 250V~ . Dimensions 83 x 81 . Connexion à vis .					
ERP02ILU	Couleur blanc .	8423220076600	10	8423220076969	120



Poussoir lumineux 10A 250V~ . Dimensions 83 x 81 . Connexion à vis .					
ERP04ILU	Couleur blanc .	8423220076594	10	8423220076952	120



Interrupteur bipolaire 10AX 250V~ . Dimensions 83 x 81 . Connexion à vis .					
ERP22U	Couleur blanc .	8423220085237	10	8423220085404	120



Variateur LED . Dimensions 83 x 81 . Connexion à vis .					
ERP31LEDU	Couleur blanc .	8423220098848	10	8423220098855	120



Veilleuse avec réserve de 3 heures . Couleur blanc . 2 W . Temps de charge initiale : 24 h . Avec interrupteur . Voltage : 230V~ (50/60 Hz) . Dimensions 83 x 81 . Montage sur boîte universel . Connexion à vis .					
ERP90CR3	Chaque produit comprend 3 pièces de couleur interchangeables supplémentaires : bleu , vert et rouge .	8423220229969	10	8423220229877	120



Références	Description	GTIN-13 unité	Unité Pack	GTIN-13 Pack	Unité Carton
Veilleuse d'escalier . Couleur blanc . 2W . Dimensions 83 x 81 . Connexion à vis .					
ERP90U	Chaque produit comprend 3 pièces de couleur interchangeables supplémentaires : bleu , vert et rouge .	8423220096158	10	8423220095786	120



Commutateur de carte . Dimensions 83 x 81 . Connexion à vis .					
ERP01TU	Couleur blanc .	8423220096134	10	8423220095762	120



Couverture aveugle . Dimensions 83 x 81 . Connexion à vis .					
ERP75U	Couleur blanc .	8423220085381	10	8423220085558	120



2 USB POWER : 5 .0V$\overline{=}$; 4 .2A; Total 21W . Dimensions 83 x 81 . Connexion à vis .					
ERP2USB	Couleur blanc .	8423220208995	10	8423220208971	120



Sortie de câble 4x2 ,5 mm² . Dimensions 83 x 81 . Connexion à vis .					
ERP40U	Couleur blanc .	8423220085275	10	8423220085442	120



Buzzer . Dimensions 83 x 81 . Connexion à vis .					
ERP1ZU	Couleur blanc .	8423220208988	10	8423220208964	120



Prise 2P+T , 16A 250V~ . Dimensions 83 x 81 . Connexion à vis .					
ERP60FU	Couleur blanc .	8423220081604	10	8423220081628	120



Prise 2P+T , 16A 250V~ + USB POWER : 5 .0V$\overline{=}$; 2 .1A; Total 10 ,5W . Dimensions 83 x 81 . Connexion rapide .					
ERP60FUSBU	Couleur blanc .	8423220209176	10	8423220209169	120



Connecteur pour TV et radio . Dimensions 83 x 81 .					
ERP46U	Couleur blanc .	8423220216860	10	8423220216853	120



Connecteur final pour TV et radio . Dimensions 83 x 81 .					
ERP47U	Couleur blanc .	8423220076648	10	8423220077003	120



Références	Description	GTIN-13 unité	Unité Pack	GTIN-13 Pack	Unité Carton
Connecteur satellite , TV & radio . Dimensions 83 x 81 .					
ERP48U	Couleur blanc .	8423220076655	10	8423220077010	120



Prise téléphone RJ11 . Dimensions 83 x 81 .					
ERP84U	Couleur blanc .	8423220076662	10	8423220077027	120



Prise de données RJ45 . Cat 6 . Dimensions 83 x 81 .					
ERP88U	Couleur blanc .	8423220076679	10	8423220077034	120



Double prise de données RJ45 . Cat 6 . Dimensions 83 x 81 .					
ERP88/2U	Couleur blanc .	8423220096172	10	8423220095809	120

Appareillage sans plaque

Nouvelles finitions

Voir Références



Blanc



Argent



Graphite



Références	Description	Couleur	GTIN-13 unité	Unité Pack	GTIN-13 Pack	Unité Carton
Commutateur 10AX 250V~ . Connexion rapide .						
ERP02QC	Couleur blanc .		8423220094307	10	8423220080966	120
ERP02AQC	Couleur argent .		8423220221246	10	8423220220959	120
ERP02NGQC	Couleur graphite .		8423220221215	10	8423220220928	120



Double Commutateur 10AX 250V~ . Connexion rapide .						
ERP12QC	Couleur blanc .		8423220094314	10	8423220080973	120
ERP12AQC	Couleur argent .		8423220235014	10	8423220234543	120
ERP12NGQC	Couleur graphite .		8423220235175	10	8423220234703	120



Commutateur point de croisement 10AX 250V~ . Connexion rapide .						
ERP09QC	Couleur blanc .		8423220094321	10	8423220080980	120
ERP09AQC	Couleur argent .		8423220235021	10	8423220234550	120
ERP09NGQC	Couleur graphite .		8423220235182	10	8423220234710	120



Poussoir volets roulants 10A 250V~ . Connexion rapide .						
ERP20QC	Couleur blanc .		8423220094338	10	8423220080997	120
ERP20AQC	Couleur argent .		8423220235045	10	8423220234574	120
ERP20NGQC	Couleur graphite .		8423220235205	10	8423220234734	120



Références	Description	Couleur	GTIN-13 unité	Unité Pack	GTIN-13 Pack	Unité Carton
Poussoir 10A 250V~ . Connexion rapide .						
ERP03QC	Couleur blanc .		8423220094291	10	8423220080959	120
ERP03AQC	Couleur argent .		8423220235007	10	8423220334536	120
ERP03NGQC	Couleur graphite .		8423220235168	10	8423220234697	120



Commutateur lumineux 10AX 250V~ . Connexion rapide .						
ERP02ILQC	Couleur blanc .		8423220094352	10	8423220081017	120
ERP02ILAQC	Couleur argent .		8423220235069	10	8423220234598	120
ERP02ILNGQC	Couleur graphite .		8423220235229	10	8423220234758	120



Poussoir lumineux 10A 250V~ . Connexion rapide .						
ERP04ILQC	Couleur blanc .		8423220094345	10	8423220081000	120
ERP04ILAQC	Couleur argent .		8423220235052	10	8423220234581	120
ERP04ILNGQC	Couleur graphite .		8423220235212	10	8423220234741	120



Commutateur pour volets roulants 10AX 250V~ . 3 positions . Connexion à vis .						
ERP21	Couleur blanc .		8423220220904	10	8423220220850	120



Interrupteur bipolaire 10AX 250V~ . Connexion rapide .						
ERP22QC	Couleur blanc .		8423220090330	10	8423220085046	120
ERP22AQC	Couleur argent .		8423220235144	10	8423220234673	120
ERP22NGQC	Couleur graphite .		8423220235304	10	8423220234833	120



Variateur LED . Connexion à vis .						
ERP31LED	Couleur blanc .		8423220098824	10	8423220098831	120
ERP31LEDA	Couleur argent .		8423220235496	10	8423220235489	120
ERP31LEDNG	Couleur graphite .		8423220235519	10	8423220235502	120



Commutateur de carte Connexion à vis .						
ERP01T	Couleur blanc .		8423220096202	10	8423220095830	120



Veilleuse d'escalier . 2W . Connexion à vis . Chaque produit comprend 3 pièces de couleur interchangeables supplémentaires : bleu , vert et rouge .						
ERP90	Couleur blanc .		8423220098213	10	8423220095847	120



Veilleuse avec réserve de 3 heures . Couleur blanc . 2W . Temps de charge initiale : 24 h . Avec interrupteur . Voltage : 230V~ (50/60 Hz) . Dimensions 83 x 81 . Montage sur boîte universelle . Connexion à vis . Chaque produit comprend 3 pièces de couleur interchangeables supplémentaires : bleu , vert et rouge .						
ERP90CR3	Couleur blanc .		8423220229969	10	8423220229877	120



Références	Description	Couleur	GTIN-13 unité	Unité Pack	GTIN-13 Pack	Unité Carton
Couvercle aveugle .						
ERP75	Couleur blanc .		8423220086067	10	8423220085091	120



Sortie de câble 4x2 ,5 mm² . Connexion à vis .						
ERP40	Couleur blanc .		8423220085060	10	8423220095328	120
ERP40A	Couleur argent .		8423220235137	10	8423220234666	120
ERP40NG	Couleur graphite .		8423220235298	10	8423220234826	120



Buzzer . Connexion à vis .						
ERP1Z	Couleur blanc .		8423220208896	10	8423220208872	120



Prise 2P+T , 16A 250V~ . Connexion à vis .						
ERP60F	Couleur blanc .		8423220096356	10	8423220085077	120
ERP60FA	Couleur argent .		8423220221260	10	8423220220973	120
ERP60FNG	Couleur graphite .		8423220221239	10	8423220220942	120



Prise 2P+T , 16A 250V~ + USB POWER : 5 .0V= ; 2 .1A; Total 10 ,5W . Connexion rapide .						
ERP60FUSB	Couleur blanc .		8423220209213	10	8423220209206	120



2 USB POWER : 5 .0V= ; 4 .2A; Total 21W . Connexion à vis .						
ERP2USB	Couleur blanc .		8423220208902	10	8423220208889	120



Connecteur pour TV et radio . Connexion à vis .						
ERP46	Couleur blanc .		8423220218888	10	8423220218871	120



Connecteur final pour TV et radio . Connexion à vis .						
ERP47	Couleur blanc .		8423220094376	10	8423220081031	120
ERP47A	Couleur argent .		8423220235076	10	8423220234604	120
ERP47NG	Couleur graphite .		8423220235236	10	8423220234765	120



Connecteur satellite , TV & radio . Connexion à vis .						
ERP48	Couleur blanc .		8423220094383	10	8423220081048	120
ERP48A	Couleur argent .		8423220235083	10	8423220234611	120
ERP48NG	Couleur graphite .		8423220235243	10	8423220234772	120



Prise téléphone RJ11 .						
ERP84	Couleur blanc .		8423220094390	10	8423220081055	120



Références	Description	Couleur	GTIN-13 unité	Unité Pack	GTIN-13 Pack	Unité Carton
Prise de données RJ45 . Cat 6 .						
ERP88	Couleur blanc .		8423220094208	10	8423220081062	120
ERP88A	Couleur argent .		8423220235106	20	8423220234635	240
ERP88NG	Couleur graphite .		8423220235267	20	8423220234796	240



Références	Description	Couleur	GTIN-13 unité	Unité Pack	GTIN-13 Pack	Unité Carton
Double prise de données RJ45 . Cat 6 .						
ERP88/2	Couleur blanc .		8423220096226	10	8423220095854	120
ERP88/2A	Couleur argent .		8423220235113	20	8423220234642	240
ERP88/2NG	Couleur graphite .		8423220235274	20	8423220234802	240

Appareillage en saillie



Références	Description	GTIN-13 unité	Unité Pack	GTIN-13 Pack	Unité Carton
Cadre pour le montage en saillie . Dimensions 85x83x43 .					
ERP-100U	Entrée pour goulotte 10 x 16 , 10 x 20 , 16 x 25 et 25 x 40 . Couleur blanc .	8423220096233	--	8423220095861	96



Références	Description	GTIN-13 unité	Unité Pack	GTIN-13 Pack	Unité Carton
Accessoires pour augmenter la réf. ERP-100U .					
ERP-CP100U	Dimensions pour 2 postes 156x83x43 . Dimensions pour 3 postes 227x83x43 . Couleur blanc .	8423220096240	28	8423220095878	112

Couvercles




Références	Description	Couleur	GTIN-13 unité	Unité Pack	GTIN-13 Pack	Unité Carton
Couvercle .						
ERP47TLV	Pour TV et radio . Sans cadre .		8423220087781	20	8423220086807	240
ERP47TLVU	Pour TV et radio . Avec cadre .		8423220085299	20	8423220085466	240
ERP47TLVA	Pour TV et radio . Sans cadre .		8423220241114	20	8423220241107	240
ERP47TLVNG	Pour TV et radio . Sans cadre .		8423220241138	20	8423220241121	240
ERP48TLV	Pour SAT , TV et radio . Sans cadre .		8423220087798	20	8423220086814	240
ERP48TLVU	Pour SAT , TV et radio . Avec cadre .		8423220085305	20	8423220085473	240



Références	Description	Couleur	GTIN-13 unité	Unité Pack	GTIN-13 Pack	Unité Carton
Couvercle + châssis pour prise de données RJ45 . Sans connecteur .						
ERP88/1	Sans cadre . Couleur blanc .		8423220220874	10	8423220220775	120
ERP88/1U	Avec cadre . Couleur blanc .		8423220220881	10	8423220220805	120

Plaques




Références	Description	GTIN-13 unité	Unité Pack	GTIN-13 Pack	Unité Carton
Plaque horizontale Couleur blanc .					
ERP71U	1 poste . Dimensions 83x81 .	8423220076686	20	8423220077041	240
ERP72U	2 postes . Dimensions 154x81x10 .	8423220076693	10	8423220077058	120
ERP73U	3 postes . Dimensions 225x81x10 .	8423220076709	10	8423220077065	120
ERP74U	4 postes . Dimensions 296x81x10 .	8423220076716	10	8423220077072	120




Références	Description	GTIN-13 unité	Unité Pack	GTIN-13 Pack	Unité Carton
Plaque horizontale Couleur noir .					
ERP71NU	1 poste . Dimensions 83x81 .	8423220076860	20	8423220077225	240
ERP72NU	2 postes . Dimensions 154x81x10 .	8423220076877	10	8423220077232	120
ERP73NU	3 postes . Dimensions 225x81x10 .	8423220076884	10	8423220077249	120
ERP74NU	4 postes . Dimensions 296x81x10 .	8423220076891	10	8423220077256	120



Références	Description	GTIN-13 unité	Unité Pack	GTIN-13 Pack	Unité Carton
Plaque horizontale Couleur argent .					
ERP71AU	1 poste . Dimensions 83x81 .	8423220215337	20	8423220215276	240
ERP72AU	2 postes . Dimensions 154x81x10 .	8423220215351	10	8423220215290	120
ERP73AU	3 postes . Dimensions 225x81x10 .	8423220215375	10	8423220215313	120
ERP74AU	4 postes . Dimensions 296x81x10 .	842322021444	10	842322021185	120



Références	Description	GTIN-13 unité	Unité Pack	GTIN-13 Pack	Unité Carton
Plaque horizontale Couleur graphite .					
ERP71NGU	1 poste . Dimensions 83x81 .	8423220215344	20	8423220215283	240
ERP72NGU	2 postes . Dimensions 154x81x10 .	8423220215368	10	8423220215306	120
ERP73NGU	3 postes . Dimensions 225x81x10 .	8423220215382	10	8423220215320	120
ERP74NGU	4 postes . Dimensions 296x81x10 .	8423220221383	10	8423220221123	120



Plaque verticale Couleur blanc .					
ERP62U	2 postes . Dimensions 81x154x10 .	8423220085312	10	8423220085480	120
ERP63U	3 postes . Dimensions 81x225x10 .	8423220085336	10	8423220085503	120



Plaque verticale Couleur noir .					
ERP62NU	2 postes . Dimensions 81x154x10 .	8423220085329	10	8423220085497	120
ERP63NU	3 postes . Dimensions 81x225x10 .	8423220085343	10	8423220085510	120



Plaque verticale Couleur argent .					
ERP62AU	2 postes . Dimensions 81x154x10 .	8423220221451	10	8423220221192	120
ERP63AU	3 postes . Dimensions 81x225x10 .	8423220221468	10	8423220221208	120



Plaque verticale Couleur graphite .					
ERP62NGU	2 postes . Dimensions 81x154x10 .	8423220221390	10	8423220221130	120
ERP63NGU	3 postes . Dimensions 81x225x10 .	8423220221406	10	8423220221147	120

Matériel de remplacement



Références	Description	Code GTIN-13	Unité Pack	Unité Carton
Plaque grand .				
420	1 poste . 80 x 115 x 8 .	8423220004207	10	300
421	2 postes . 120 x 115 x 8 .	8423220004214	10	200
422	3 postes . 139 x 115 x 8 .	8423220004221	10	200



Plaque petit .				
520	1 poste . 46 x 75 x 8 .	8423220005204	10	540
521	2 postes . 80 x 75 x 8 .	8423220005211	10	240
522	3 postes . 102 x 75 x 8 .	8423220005228	10	160



Télécharger la documentation technique et les vidéos



Avantages



Entrée pour la goulotte



Polycarbonate



Installation facile



Matériaux conducteurs fabriqués en **CuSn94**



850°C



HF



RoHS



PC

Produits complémentaires



P . 82



P . 92

	Références	Description	GTIN-13 unité	Unité Pack	GTIN-13 Pack	Unité Carton
	Commutateur 10AX 250V~ . Dimensions 74 x 72 x 28 .					
	MUR02U	Couleur blanc .	8423220082656	10	8423220082564	120
	Interrupteur bipolaire 10AX 250V~ . Dimensions 74 x 72 x 28 .					
	MUR22U	Couleur blanc .	8423220087811	10	8423220087804	120
	Double commutateur 10AX 250V~ . Dimensions 74 x 72 x 28 .					
	MUR12U	Couleur blanc .	8423220082694	10	8423220082601	120
	Commutateur lumineux 10AX 250V~ . Dimensions 74 x 72 x 28 .					
	MUR02ILU	Couleur blanc .	8423220082663	10	8423220082571	120
	Commutateur point de croisement 10AX 250V~ . Dimensions 74 x 72 x 28 .					
	MUR09U	Couleur blanc .	8423220084926	10	8423220084919	120
	Poussoir cloche 10A 250V~ . Dimensions 74 x 72 x 28 .					
	MUR03U	Couleur blanc .	8423220082670	10	8423220082588	120
	Poussoir lumière 10A 250V~ . Dimensions 74 x 72 x 28 .					
	MUR04U	Couleur blanc .	8423220082687	10	8423220082595	120
	Prise 2P+T , 16A 250V~ . Dimensions 74 x 72 x 42 .					
	MUR60FU	Couleur blanc .	8423220096295	10	8423220094727	120
	Prise 2P+T , 16A 250V~ . Dimensions 74 x 72 x 42 .					
	MUR07U	Couleur blanc .	8423220096264	10	8423220095892	120
	Double prise 2P+T , 16A 250V~ . Dimensions 148 x 72 x 42 .					
	MUR66FU	Couleur blanc .	8423220220287	10	8423220219489	120
	Prise 2P+T , 16A 250V~ + commutateur 10AX 250V~ . Dimensions 148 x 72 x 42 .					
	MUR63FU	Couleur blanc .	8423220220294	10	8423220220300	120

	Références	Description	GTIN-13 unité	Unité Pack	GTIN-13 Pack	Unité Carton
	Commutateur étroit 10AX 250V~ . Dimensions 33 x 70 x 25 .					
	MUR02/2U	Couleur blanc .	8423220217324	1	8423220217300	100
	Poussoir étroit 10A 250V~ . Dimensions 33 x 70 x 25 .					
	MUR03/2U	Couleur blanc .	8423220217331	1	8423220217317	100
	Connecteur TV . Dimensions 74 x 72 x 28 .					
	MUR94U	Couleur blanc .	8423220082731	10	8423220082649	120
	Prise téléphone RJ11 . Dimensions 74 x 72 x 28 .					
	MUR84U	Couleur blanc .	8423220082717	10	8423220082625	120
	Prise de données RJ45 . Dimensions 74 x 72 x 28 .					
	MUR88U	Cat 5e . Couleur blanc .	8423220082724	10	8423220082632	120
	MUR87U	Cat 6e . Couleur blanc .	8423220227521	10	8423220227514	120
	Boîte de jonction . Dimensions 74 x 72 x 28 .					
	MUR62U	Couleur blanc .	8423220087279	10	8423220087286	120
	Boîte double de jonction . Dimensions 148 x 72 x 28 .					
	MUR64U	Couleur blanc .	8423220095250	10	8423220095243	120



Télécharger la documentation technique et vidéos



Avantages



Vis métallique imperdable



Installation facile



Certification



Contacts en argent



Produits complémentaires



P. 48



P. 56



P. 45



Références	Description	GTIN-13 unité	Unité Pack	GTIN-13 Pack	Unité Carton
Commutateur 10AX 250V~ . Dimensions 65 x 80 x 55 .					
3303	IP54 . Certification VDE .	8423220078437	20	8423220069244	100



Commutateur lumière 10AX 250V~ . Dimensions 65 x 80 x 55 .					
3303IL	IP54 . Certification VDE .	8423220091498	20	8423220091481	100



Poussoir 10A 250V~ . Dimensions 65 x 80 x 55 .					
3320	IP54 . Certification VDE .	8423220078444	20	8423220069268	100



Poussoir lumière 10A 250V~ . Dimensions 65 x 80 x 55 .					
3320IL	IP54 . Certification VDE .	8423220078468	20	8423220069275	100



Commutateur double 10AX 250V~ . Dimensions 65 x 80 x 55 .					
3313	IP54 . Certification VDE .	8423220078451	20	8423220069251	100



Prise 2P+T , 16A 250V~ . Dimensions 65 x 80 x 55 .					
3360F	IP44 . Certification NF .	8423220078482	20	8423220069329	100



Prise 2P+T , 16A 250V~ + Commutateur 10AX 250V~ . Dimensions 127 x 80 x 55 .					
3363F	IP44 . Certification NF .	8423220078505	10	8423220069343	60



Double prise 2P+T , 16A 250V~ . Dimensions 127 x 80 x 55 .					
3366F	IP44 . Certification NF .	8423220078529	10	8423220069367	60



Prise 2P+T , 16A 250V~ + Commutateur 10AX 250V~ . Verticale . Dimensions 80 x 127 x 55 .					
3363FV	IP44 . Certification VDE .	8423220231993	10	8423220231986	60



Double prise 2P+T , 16A 250V~ . Verticale . Dimensions 80 x 127 x 55 .					
3366FV	IP44 . Certification VDE .	8423220228245	10	8423220228238	60

Goulotte

Télécharger toute la documentation technique et les vidéos de la série en scannant ce code



Goulotte



Références	Description	Code GTIN-13	Unité Pack	Unité Carton
Fixation à vis . 2 mètres .				
9154040	40 x 40 . Fermeture supérieure .	8423220031111	---	24
9154070B	40 x 70 Moulure .	8423220019454	---	48
9154070T	40 x 70 Embout .	8423220019461	---	48
9156060B	60 x 60 Moulure .	8423220019478	---	36
9156060T	60 x 60 Embout .	8423220019485	---	36
91560100B	60 x 100 Moulure .	8423220019492	---	24
91560100T	60 x 100 Embout .	8423220019508	---	24

Mini-Goulotte



Références	Description	Code GTIN-13	Unité Pack	Unité Carton
Fixation à vis . 2 mètres .				
9150712	7 x 12 . Fermeture par la base .	8423220016422	---	120
9151016	10 x 16 . Fermeture par la base .	8423220016439	---	70
9151020	10 x 20 . Fermeture par la base .	8423220016446	---	56
9151212	12 x 12 . Fermeture par la base .	8423220016453	---	72
9151616	16 x 16 . Fermeture par la base .	8423220039308	---	40
9151625	16 x 25 . Fermeture par la base .	8423220016460	---	24
9152525	25 x 25 . Fermeture supérieure .	8423220033016	---	60
9152540	25 x 40 . Fermeture supérieure .	8423220018631	---	40
Autoadhésive . 2 mètres .				
9160712	7 x 12 . Fermeture par la base .	8423220016477	---	120
9161016	10 x 16 . Fermeture par la base .	8423220016484	---	70
9161020	10 x 20 . Fermeture par la base .	8423220016491	---	56
9161212	12 x 12 . Fermeture par la base .	8423220016507	---	72
9161616	16 x 16 . Fermeture par la base .	8423220039315	---	40
9161625	16 x 25 . Fermeture par la base .	8423220064539	---	24
9162525	25 x 25 . Fermeture supérieure .	8423220004658	---	60
9162540	25 x 40 . Fermeture supérieure .	8423220064546	---	40



Références	Description	Code GTIN-13	Unité Pack	Unité Carton
Angle à plat .				
AP712	7 x 12 .	8423220016514	30	2.400
AP1016	10 x 16 .	8423220016521	30	1.200
AP1020	10 x 20 .	8423220016538	40	1.200
AP1212	12 x 12 .	8423220016545	40	1.200
AP1616	16 x 16 .	8423220039988	20	800
AP1625	16 x 25 .	8423220016552	20	600
AP2525	25 x 25 .	8423220095908	20	160
AP2540	25 x 40 .	8423220018679	20	160
AP4040	40 x 40 .	8423220018730	15	120
AP4070	40 x 70 .	8423220019164	10	64
AP6060	60 x 60 .	8423220019287	10	48
AP60100	60 x 100 .	8423220019225	6	24



Angle extérieur .				
AE712	7 x 12 .	8423220016569	30	2.400
AE1016	10 x 16 .	8423220016576	30	1.200
AE1020	10 x 20 .	8423220016583	25	1.000
AE1212	12 x 12 .	8423220016590	40	1.200
AE1616	16 x 16 .	8423220039995	20	1.000
AE1625	16 x 25 .	8423220016606	20	600
AE2525	25 x 25 .	8423220095915	10	40
AE2540	25 x 40 .	8423220018655	20	160
AE4040	40 x 40 .	8423220018716	15	120
AE4070	40 x 70 .	8423220030664	10	60
AE6060	60 x 60 .	8423220019263	10	60
AE60100	60 x 100 .	8423220019201	8	32



Angle intérieur .				
AI712	7 x 12 .	8423220016613	30	2.400
AI1016	10 x 16 .	8423220016620	30	1.200
AI1020	10 x 20 .	8423220016637	30	1.200
AI1212	12 x 12 .	8423220016644	30	1.200
AI1616	16 x 16 .	8423220040007	30	1.200
AI1625	16 x 25 .	8423220016651	25	750
AI2525	25 x 25 .	8423220095922	8	64
AI2540	25 x 40 .	8423220018662	20	160
AI4040	40 x 40 .	8423220018723	15	120
AI4070	40 x 70 .	8423220019157	8	64
AI6060	60 x 60 .	8423220019270	10	40
AI60100	60 x 100 .	8423220019218	8	32



Dérivation en T .				
DT712	7 x 12 .	8423220016668	20	1.600
DT1016	10 x 16 .	8423220016675	24	960
DT1020	10 x 20 .	8423220016682	25	750
DT1212	12 x 12 .	8423220016699	30	900
DT1616	16 x 16 .	8423220040052	15	600
DT1625	16 x 25 .	8423220016705	12	360
DT2525	25 x 25 .	8423220095939	--	---
DT2540	25 x 40 .	8423220018686	20	160
DT4040	40 x 40 .	8423220018747	15	90
DT4070	40 x 70 .	8423220019171	8	64
DT6060	60 x 60 .	8423220019294	10	40
DT60100	60 x 100 .	8423220019232	6	24



Références	Description	Code GTIN-13	Unité Pack	Unité Carton
Raccord .				
UN712	7 x 12 .	8423220016712	50	4 .000
UN1016	10 x 16 .	8423220016729	50	2 .000
UN1020	10 x 20 .	8423220016736	50	2 .000
UN1212	12 x 12 .	8423220016743	50	2 .000
UN1616	16 x 16 .	8423220040090	40	1 .600
UN1625	16 x 25 .	8423220016750	40	1 .200
UN2525	25 x 25 .	8423220095946	10	80
UN2540	25 x 40 .	8423220018709	20	400
UN4040	40 x 40 .	8423220018761	15	300
UN4070	40 x 70 .	8423220019195	10	80
UN6060	60 x 60 .	8423220019317	10	80
UN60100	60 x 100 .	8423220019256	10	60



Références	Description	Code GTIN-13	Unité Pack	Unité Carton
Embout .				
TF712	7 x 12 .	8423220016767	75	6 .000
TF1016	10 x 16 .	8423220016774	100	4 .000
TF1020	10 x 20 .	8423220016781	50	2 .000
TF1212	12 x 12 .	8423220016798	50	4 .000
TF1616	16 x 16 .	8423220040144	50	2 .000
TF1625	16 x 25 .	8423220016804	50	1 .500
TF2525	25 x 25 .	8423220095953	40	640
TF2540	25 x 40 .	8423220018693	40	800
TF4040	40 x 40 .	8423220018754	30	600
TF4070	40 x 70 .	8423220019188	10	320
TF6060	60 x 60 .	8423220019300	10	180
TF60100	60 x 100 .	8423220019249	10	160



Références	Description	Code GTIN-13	Unité Pack	Unité Carton
Kit d'accessoires . Sac refermable contenant: 2 x (AP) , 1 x (AE) , 1 x (AI) , 1 x (DT) , 2 x (UN) et 1 x (TF) .				
KIT712	7 x 12 .	8423220018587	1	300
KIT1016	10 x 16 .	8423220018594	1	200
KIT1020	10 x 20 .	8423220018600	1	150
KIT1212	12 x 12 .	8423220018617	1	200
KIT1616	16 x 16 .	8423220040151	1	125
KIT1625	16 x 25 .	8423220018624	1	100
KIT2525	25 x 25 .	8423220095960	1	---
KIT2540	25 x 40 .	8423220066052	1	30
KIT4040	40 x 40 .	8423220066069	1	---

Goulotte de climatisation



Références	Description	Code GTIN-13	Unité Pack	Unité Carton
Monter avec le support réf . SOP915 . 2 mètres .				
9154070T	40 x 70 .	8423220019461	---	48
9156060T	60 x 60 .	8423220019485	---	36
91560100T	60 x 100 .	8423220019508	---	24



Références	Description	Code GTIN-13	Unité Pack	Unité Carton
Comprend bride pour fixer le câble et sac avec vis et chevilles .				
SOP915	Comprend bride pour fixer le câble et sac avec vis et chevilles .	8423220068995	1	20



Références	Description	Code GTIN-13	Unité Pack	Unité Carton
Cheville nylon à expansion avec vis . 100 unités . .				
9000425	Ø 4 x 25 .	8423220016811	100	1.800
9000535	Ø 5 x 35 .	8423220083424	100	1.800
9000640	Ø 6 x 40 .	8423220018785	100	1.800

Goulotte de câblage



Références	Description	GTIN-13 unité	Unité Pack	GTIN-13 Pack	Unité Carton
Goulotte rainurée .					
CR4025	40 x 25 .	8423220076174	---	8423220070004	42
CR4040	40 x 40 .	8423220076181	---	8423220073210	40
CR6040	60 x 40 .	8423220076198	---	8423220070011	18

Goulotte de sol . IK08



Références	Description	GTIN-13 unité	Unité Pack	GTIN-13 Pack	Unité Carton
Goulotte de sol . IP08 .					
CSG5	8 x 50 .	8423220076204	---	8423220070028	60
CSG6	9 x 60 .	8423220076211	---	8423220070035	50
CSG9	15 x 90 .	8423220076228	---	8423220070042	26




Télécharger la documentation technique et vidéo



Avantages




Polycarbonate



Conception moderne et fonctionnelle avec interrupteur affleurant qui empêche toute activation accidentelle



Trou pour fixation au mur .



Branchement facile



Produits complémentaires



P . 82



P . 92



Références	Description	GTIN-13 unité	Unité Pack	GTIN-13 Pack	Unité Carton
3 prises 2P+T, 16A 250V~ . Max . 3 .680W .					
8003F	Couleur blanc .	8423220225947	18	8423220225701	72



4 prises 2P+T, 16A 250V~ . Max . 3 .680W .					
8004F	Couleur blanc .	8423220225954	16	8423220225718	64



5 prises 2P+T, 16A 250V~ . Max . 3 .680W .					
8005F	Couleur blanc .	8423220225961	15	8423220225725	60



6 prises 2P+T, 16A 250V~ . Max . 3 .680W .					
8006F	Couleur blanc .	8423220225978	10	8423220225732	40



3 prises 2P+T, 16A 250V~ . Max . 3 .680W . Interrupteur lumineux .					
8003FIL	Couleur blanc .	8423220226029	16	8423220225787	64



4 prises 2P+T, 16A 250V~ . Max . 3 .680W . Interrupteur lumineux .					
8004FIL	Couleur blanc .	8423220226036	15	8423220225794	60



5 prises 2P+T, 16A 250V~ . Max . 3 .680W . Interrupteur lumineux .					
8005FIL	Couleur blanc .	8423220226043	10	8423220225800	40



6 prises 2P+T, 16A 250V~ . Max . 3 .680W . Interrupteur lumineux .					
8006FIL	Couleur blanc .	8423220226050	10	8423220225817	40

Avec câble



Références	Description	Code GTIN-13	Unité Pack	Unité Carton
3 prises 2P+T, 16A 250V~ . Max . 3 .680W . Câble H05VV-F, 3G1,5mm² .				
8013F	1,5 m .	8423220225749	1	40



4 prises 2P+T, 16A 250V~ . Max . 3 .680W . Câble H05VV-F, 3G1,5mm² .				
8014F	1,5 m .	8423220225756	1	34

	Références	Description	Code GTIN-13	Unité Pack	Unité Carton
	5 prises 2P+T, 16A 250V~ . Max . 3 .680W . Câble H05VV-F, 3G1,5mm² .				
	8015F	1,5 m .	8423220225763	1	32
	6 prises 2P+T, 16A 250V~ . Max . 3 .680W . Câble H05VV-F, 3G1,5mm² .				
	8016F	1,5 m .	8423220225770	1	16
	3 prises 2P+T, 16A 250V~ . Max . 3 .680W . Câble H05VV-F, 3G1,5mm² . Interrupteur lumineux .				
	8013FIL	1,5 m .	8423220225824	1	35
	4 prises 2P+T, 16A 250V~ . Max . 3 .680W . Câble H05VV-F, 3G1,5mm² . Interrupteur lumineux .				
	8014FIL	1,5 m .	8423220225831	1	34
	5 prises 2P+T, 16A 250V~ . Max . 3 .680W . Câble H05VV-F, 3G1,5mm² . Interrupteur lumineux .				
	8015FIL	1,5 m .	8423220225848	1	28
	6 prises 2P+T, 16A 250V~ . Max . 3 .680W . Câble H05VV-F, 3G1,5mm² . Interrupteur lumineux .				
	8016FIL	1,5 m .	8423220225855	1	16

Petit matériel

Télécharger toute la documentation technique en scannant ce code



Fiches en caoutchouc

	Références	Description	GTIN-13 unité	Unité Pack	GTIN-13 Pack	Unité Carton
		Fiche 2P+T , 16A 250V~ . Double terre . Avec presse-étoupe .				
	706T	IP54 Matériau en caoutchouc .	8423220205024	13	8423220205000	208
		Fiche 2P+T , 16A 250V~ . Double terre . Système de raccordement facile .				
	5706C	IP44 Matériau en caoutchouc .	8423220079809	14	8423220081086	224
		Fiche 2P+T , 16A 250V~ . Double terre . Système de raccordement facile .				
	706C	Matériau en caoutchouc .	8423220083011	20	8423220080942	320
		Fiche 2P+T , 16A 250V~ . Double terre .				
	16F	IP54 Matériau en caoutchouc .	---	1	8423220220676	30

Prises en caoutchouc

	Références	Description	GTIN-13 unité	Unité Pack	GTIN-13 Pack	Unité Carton
		Prise 2P+T , 16A 250V~ .				
	17F	Matériau en caoutchouc .	---	1	8423220220720	20
		Prise 2P+T , 16A 250V~ .				
	57F	IP54 . Matériau en caoutchouc .	---	1	8423220220768	20
		3 prises 2P+T , 16A 250V~ . Max . 3 .680W .				
	5586F-OB	IP44 . Matériau en caoutchouc .	---	1	8423220043299	5
		Rallonge multiprise de 3 prises 2P+T , 16A 250V~ . 1,5 m de câble .MÁX . 3680W . Câble H05RR-F 3G1 ,5 mm² .				
	V1049F	Avec IP44 couvercle . Avec interrupteur lumineux .	---	1	8423220055254	20



Références	Description	GTIN-13 unité	Unité Pack	GTIN-13 Pack	Unité Carton
Fiche 2P +T 16A 250V~ . Double terre . Système de raccordement facile . Avec poignée .					
6566A	Matière thermoplastique Couleur blanc .	8423220080829	18	8423220079762	288
6566AN	Matière thermoplastique Couleur noir .	8423220094024	18	8423220080720	288



Fiche 2P+T , 16A 250V~ . Double terre . Système de raccordement facile .					
706CB	Couleur blanc .	8423220095700	20	8423220095694	320



Fiche 2P +T 16A 250V~ . Cheville de Ø4 ,8 . Double terre . Deux options de saisie de câble .					
1428	Matière thermoplastique . Couleur blanc .	8423220216969	23	8423220216877	368



Fiche 2P +T 16A 250V~ . Double terre .					
6566	Matière thermoplastique Couleur blanc .	8423220079571	25	8423220004122	400
6566N	Matière thermoplastique Couleur noir .	8423220200975	25	8423220080706	400



Fiche 2P +T 16A 250V~ . Double système de terre . Système de raccordement facile . Extra plat .					
CTM1	Matière thermoplastique Couleur blanc .	8423220074224	16	8423220078352	256
CTM1N	Matière thermoplastique Couleur noir .	8423220074330	16	8423220078369	256

Pour cuisine



Références	Description	GTIN-13 unité	Unité Pack	GTIN-13 Pack	Unité Carton
Fiche 2P+T , 25A 250V~ . Pour cuisine .					
6828	Pour prise réf . 6827 .	8423220079557	10	8423220004153	160
6828K	Pour prise réf . 6827 . Fabriqué en Espagne	8423220235595	10	8423220235571	160



Prise 2P+T , 25A 250V~ . Pour cuisine .					
6827	Couleur blanc .	8423220079564	11	8423220004139	88
6827K	Couleur blanc .	8423220235588	11	8423220235564	88



Boîte de en saillie pour assembler la prise réf 6827 ou 6827K .					
6833	Entrées pour mini-goulotte jusqu'à 16 x 40 mm	---	10	8423220004160	300

Rallonge .



Références	Description	Code GTIN-13	Unité Pack	Unité Carton
Rallonge . 2P+T , 16A 250V~ sans prise . Classe I . Câble H05VV-F , 3G1 ,5mm² .				
7000/1	1 m .	8423220096578	1	150
7000/1,5	1,5 m .	8423220008823	1	80
7000/2	2 m .	8423220033917	1	60
7000/3	3 m .	8423220033924	1	35
7000/5	5 m .	8423220057548	1	25



Références	Description	Code GTIN-13	Unité Pack	Unité Carton
Protecteur pour les connexions externes				
PROT-1	IP44 . . Couleur orange	8423220069954	1	50



Références	Description	Code GTIN-13	Unité Pack	Unité Carton
Obturateur plat rotatif				
OB5003	Obturateur plat rotatif 5 unités . Avec adhésif .	8423220056381	25	1.000

Enrouleurs

Télécharger toute la documentation technique en scannant ce code



Références	Description	Code GTIN-13	Unité Pack	Unité Carton
1 prise + 1 fiche 2P+T (6h) , 16A 250V~ . IP44 .				
71361F	30 m de câble H07RN-F 3G2 ,5 . Max . 3 .500W .	8423220057616	1	2



Références	Description	Code GTIN-13	Unité Pack	Unité Carton
3 prises 2P+T , 16A 250V~ . IP44 . Câble H05VV-F .				
73362F	30 m de câble 3G2 ,5 . Max . 3 .680W .	8423220057654	1	2



Références	Description	Code GTIN-13	Unité Pack	Unité Carton
Enrouleur vide . Enrouleur sans contacts .				
70	Vide .	8423220008243	1	5



Références	Description	Code GTIN-13	Unité Pack	Unité Carton
Enrouleur manuel .				
ROL-1	Manuel .	8423220069961	1	60



Références	Description	Code GTIN-13	Unité Pack	Unité Carton
Support mural pour enrouleur .				
SOP-7000	Noir .	8423220218703	1	96

Douilles

Télécharger toute la documentation technique en scannant ce code



Douilles thermoplastique



Références	Description	Code GTIN-13	Unité Pack	Unité Carton
Douilles E-14 . 2A 250V~ . M10-100 .				
6584CLB	Corp lisse . Couleur blanc .	8423220003422	45	360
6584CLN	Corp lisse . Couleur noir .	8423220000421	45	360



Douilles E-14 . 2A 250V~ . M10-100 .				
6584CRB	Corp fileté . Couleur blanc .	8423220003439	45	360
6584CRN	Corp fileté . Couleur noir .	8423220000438	45	360



Douilles E-14 . 2A 250V~ . M10-100 .				
6584CTB	Corp fileté vec butée . Couleur blanc .	8423220002449	45	360
6584CTN	Corp fileté vec butée . Couleur noir .	8423220000445	45	360



Bague pour réf . 6584CR et 6584CT .				
731	Couleur blanc .	8423220037311	100	1.600
731N	Couleur noir .	8423220007314	100	1.600



Douilles E-27 . 4A 250V~ . M10-100 .				
6829CLB	Corp lisse . Couleur blanc .	8423220003583	40	320
6829CLN	Corp lisse . Couleur noir .	8423220000582	40	320



Douilles E-27 . 4A 250V~ . M10-100 .				
6829CRB	Corp fileté . Couleur blanc .	8423220003590	40	320
6829CRN	Corp fileté . Couleur noir .	8423220000599	40	320



Douilles E-27 . 4A 250V~ . M10-100 .				
6829CTB	Corp fileté vec butée . Couleur blanc .	8423220002609	40	320
6829CTN	Corp fileté vec butée . Couleur noir .	8423220000605	40	320



Bague pour réf 6829CR et 6829CT .				
831	Couleur blanc .	8423220038318	55	880
831N	Couleur noir .	8423220028319	55	880



Bougie pour réfs . 6829 .				
855	Bougie courte pour réfs . 6829CL . Couleur blanc .	8423220008557	1	150
855C	Bougie courte pour réfs . 6829CL . Couleur marron .	8423220001336	1	200



Références	Description	Code GTIN-13	Unité Pack	Unité Carton
Douilles E-27 pour salons . 4A 250V~ . Max . 100W .				
6109	5x5 . Max . 100W .	8423220006669	50	400
6109A	5x13 . Max . 100W .	8423220006676	50	400
6109B	1,5x5 . Max . 100W .	8423220006690	50	400



Douilles E-27 pour salons IP44 et joint d'étanchéité . 4A 250V~ . Max . 25W .				
27F	Pour câble H05RNH2-F de 5 x 13 mm .	8423220206526	5	250

Douilles pour chantier



Références	Description	Code GTIN-13	Unité Pack	Unité Carton
Douilles E-27 pour chantier . 4A 250V~ . Max . 40W . Connexion parà vis				
6618	Couleur blanc .	8423220000469	70	560
6618N	Couleur noir .	8423220001350	70	560



Douilles E-27 pour chantier . 4A 250V~ . Max . 40W . Connexion rapide .				
161QC	Couleur blanc . Matière thermoplastique .	8423220235472	70	560

Douilles en porcelaine . SÉRIE 479 (E-14)



Références	Description	Code GTIN-13	Unité Pack	Unité Carton
Douilles E-14 . 2A 250V~ .				
479A	Support métallique M10-100 . Protection anti-rotation .	8423220004795	45	360



Douilles E-14 . 2A 250V~ .				
479B	Support métallique M10-100 . Protection anti-rotation .	8423220000797	45	360



Douilles E-14 . 2A 250V~ .				
479J	Support métallique .	8423220008502	40	320



Douilles E-14 . 2A 250V~ .				
479K	Support métallique .	8423220008519	40	320



Bougie longue pour SÉRIE 479 .				
853	Réf . 479 J . Couleur blanc .	8423220008533	25	400
853C	Réf . 479 J . Couleur marron .	8423220001312	25	400
854	Réf . 479 K . Couleur blanc .	8423220008540	25	400
854C	Réf . 479 K . Couleur marron .	8423220001329	25	400

Douilles en porcelaine . SÉRIE 678 (E-27)



Références	Description	Code GTIN-13	Unité Pack	Unité Carton
Douilles E-27 . 4A 250V~ . Protection contre les chocs électriques .				
678A	Support métallique M10-100 . Protection anti-rotation .	8423220007789	50	200



Références	Description	Code GTIN-13	Unité Pack	Unité Carton
Douilles E-27 . 4A 250V~ . Protection contre les chocs électriques .				
678B	Support métallique M10-100 . Protection anti-rotation .	8423220002418	50	200



Douilles E-27 . 4A 250V~ . Protection contre les chocs électriques .				
678D	Support métallique .	8423220002432	50	200



Douilles E-27 . 4A 250V~ . Protection contre les chocs électriques .				
678E	2 x M4 .	8423220002456	50	200



Douilles E-27 . 4A 250V~ . Protection contre les chocs électriques .				
678F	Support métallique .	8423220002463	50	200



Douilles E-27 . 4A 250V~ . Protection contre les chocs électriques .				
678G	Support métallique .	8423220002470	50	200



Douilles E-27 . 4A 250V~ . Protection contre les chocs électriques .				
678R	Support métallique 3/8G . Protection anti-rotation .	8423220012226	50	200

Douilles en porcelaine . SÉRIE 777 (E-40)



Références	Description	Code GTIN-13	Unité Pack	Unité Carton
Douilles E-40 . 16A 250V~ . Protection contre les chocs électriques .				
777B	Support métallique 3/8G .	8423220008779	6	72



Douilles E-40 . 16A 250V~ . Protection contre les chocs électriques .				
777SS	Sans support .	8423220007772	6	72

Fixation au mur



Références	Description	Code GTIN-13	Unité Pack	Unité Carton
Douilles E-27 . 4A 250V~ . Max . 75W . Base courbe .				
6510	Couleur blanc .	8423220000391	10	160
6510N	Couleur noir .	8423220001435	10	160



Douilles E-27 . 4A 250V~ . Max . 75W . Base droite .				
6511	Couleur blanc .	8423220000407	10	160
6511N	Couleur noir .	8423220001343	10	160

	Références	Description	Code GTIN-13	Unité Pack	Unité Carton
	Douille GU10 en céramique . 2A 250V~ .				
	PGU10	Pour lampes GU10 . Avec 150 mm de câble en silicone .	8423220073326	100	1.000
	Douille GU5,3 en céramique . 12V .				
	PGU56	Pour lampes GU-5,3/6,35 . Avec 150 mm de câble en silicone .	8423220010796	200	2.000
	Douille GZ10 en céramique . 2A 250V~ .				
	PGZ10	Pour lampes GU10 ou GZ10 . Avec 150 mm de câble en silicone .	8423220010604	100	1.000

Douilles pour fluorescence

	Références	Description	Code GTIN-13	Unité Pack	Unité Carton
	Douille G13 Pour gaine T8 . 2A 250V~ .				
	801	Connexion rapide . Matériel thermoplastique .	8423220008014	70	560
	Douille G13 Pour gaine T8 . 2A 250V~ . Avec prise de démarrage intégré .				
	802	Connexion rapide . Matériel thermoplastique .	8423220008021	60	480
	Prise de démarrage .				
	804	Prise de démarrage 2A 250V~ .	8423220008045	50	800

Adaptateur douille

	Références	Description	GTIN-13 unité	Unité Pack	GTIN-13 Pack	Unité Carton
	Adaptateur douille de E40 à E27 .					
	AD40-27	E-40 à E-27 .	8423220076136	25	8423220068742	500
	Adaptateur douille de E27 à E14 .					
	AD27-14	E-27 à E-14 .	8423220076150	12	8423220068759	600
	Adaptateur douille de E14 à GU10 .					
	AD14-10	E14 à GU10	8423220076143	12	8423220068773	360
	Adaptateur douille de E27 à GU10 .					
	AD27-10	E27 à GU10 .	8423220076167	12	8423220068766	360

Références	Description	Code GTIN-13	Unité Pack	Unité Carton	
Interrupteur unipolaire 6A 250V~ .					
6541	Sans indicateur lumineux .	8423220004498	65	520	
Conmutador 6A 250V~ .					
6541C	Sans indicateur lumineux .	8423220004535	65	520	
Bouton interrupteur 6A 250V~ .					
6541P	Sans indicateur lumineux .	8423220004511	65	520	
Bouton interrupteur 6A 250V~ . Normalement fermé .					
6541PE	Sans indicateur lumineux .	8423220010420	65	520	
Références	Description	GTIN-13 unité	Unité Pack	GTIN-13 Pack	Unité Carton
Interrupteur unipolaire 4A 250V~ . Avec touche de défilement .					
40B	Couleur blanc .	8423220079298	75	8423220045255	1.200
40N	Couleur noire .	8423220079304	75	8423220045262	1.200

Lumière guide

Références	Description	GTIN-13 unité	Unité Pack	GTIN-13 Pack	Unité Carton
Veilleuse 250V .					
V1705	Led ligh blanc . 1,5W . Avec interrupteur on / off .	8423220095687	32	8423220095670	512

Boîtier de raccordement pour luminaire

Références	Description	GTIN-13 unité	Unité Pack	GTIN-13 Pack	Unité Carton
Boîtier de raccordement . 73x27x32 . IP20 . Matériau en polypropylène .					
BK-L3P	Boîtier de raccordement pour luminaire . Avec 3P Bornier . Jusqu'à 2,5 mm ² . 16A-250V~ . GWT 850°C . 4 entrées pour câble . Diamètre max . du câble: 5 mm .	8423220201415	50	8423220201347	350
BK-L	Vide . 4 entrées pour câble . GWT 650°C . 450V . Diamètre max . du câble: 5 mm .	8423220201330	50	8423220201323	350

Disjoncteurs



Télécharger toute la documentation technique



Avantages



MCB et RCCB certifié par AENOR



Des événements qui améliorent la sécurité des produits



Rainures de ventilation qui améliorent la dissipation de chaleur



Système de fixation robuste



Produits complémentaires



P . 06



P . 09



P . 37



P . 24



Références	Description	GTIN-13 unité	Unité Pack	GTIN-13 Pack	Unité Carton
Disjoncteur magnétothermique . Secteur intérieur domestique et tertiaire . Pouvoir de coupure 6kA . 240/415V AC . (50-60Hz) . Courbe C .					
CBM110	1P . 1 module , 10A .	8423220093003	12	8423220091528	240
CBM116	1P . 1 module , 16A .	8423220093010	12	8423220091535	240
CBM120	1P . 1 module , 20A .	8423220093027	12	8423220091542	240
CBM125	1P . 1 module , 25A .	8423220093034	12	8423220091559	240
CBM132	1P . 1 module , 32A .	8423220093041	12	8423220091566	240
CBM140	1P . 1 module , 40A .	8423220093058	12	8423220091573	240
CBM150	1P . 1 module , 50A .	8423220093065	12	8423220091580	240
CBM163	1P . 1 module , 63A .	8423220093072	12	8423220091597	240



Références	Description	GTIN-13 unité	Unité Pack	GTIN-13 Pack	Unité Carton
Disjoncteur magnétothermique . Secteur intérieur domestique et tertiaire . Pouvoir de coupure 6kA . 240 AC . (50-60Hz) . Courbe C .					
CBMM1N10	1P+N . 1 module , 10A .	8423220093089	12	8423220091603	180
CBMM1N16	1P+N . 1 module , 16A .	8423220093096	12	8423220091610	180
CBMM1N20	1P+N . 1 module , 20A .	8423220093102	12	8423220091627	180
CBMM1N25	1P+N . 1 module , 25A .	8423220093119	12	8423220091634	180
CBMM1N32	1P+N . 1 module , 32A .	8423220093126	12	8423220091641	180
CBMM1N40	1P+N . 1 module , 40A .	8423220093133	12	8423220091658	180



Références	Description	GTIN-13 unité	Unité Pack	GTIN-13 Pack	Unité Carton
Disjoncteur magnétothermique . Secteur intérieur domestique et tertiaire . Pouvoir de coupure 6kA . 240 AC . (50-60Hz) . Courbe C .					
CBM1N10	1P+N . 2 modules , 10A .	8423220093164	6	8423220091689	120
CBM1N16	1P+N . 2 modules , 16A .	8423220093171	6	8423220091696	120
CBM1N20	1P+N . 2 modules , 20A .	8423220093188	6	8423220091702	120
CBM1N25	1P+N . 2 modules , 25A .	8423220093195	6	8423220091719	120
CBM1N32	1P+N . 2 modules , 32A .	8423220093201	6	8423220091726	120
CBM1N40	1P+N . 2 modules , 40A .	8423220093218	6	8423220091733	120
CBM1N50	1P+N . 2 modules , 50A .	8423220093225	6	8423220091740	120
CBM1N63	1P+N . 2 modules , 63A .	8423220093232	6	8423220091757	120



Références	Description	GTIN-13 unité	Unité Pack	GTIN-13 Pack	Unité Carton
Disjoncteur magnétothermique . Secteur intérieur domestique et tertiaire . Pouvoir de coupure 6kA . 240/415V AC . (50-60Hz) . Courbe C .					
CBM210	2P . 2 modules , 10A .	8423220093249	6	8423220091764	120
CBM216	2P . 2 modules , 16A .	8423220093256	6	8423220091771	120
CBM220	2P . 2 modules , 20A .	8423220093263	6	8423220091788	120
CBM225	2P . 2 modules , 25A .	8423220093270	6	8423220091795	120
CBM232	2P . 2 modules , 32A .	8423220093287	6	8423220091801	120
CBM240	2P . 2 modules , 40A .	8423220093294	6	8423220091818	120
CBM250	2P . 2 modules , 50A .	8423220093300	6	8423220091825	120
CBM263	2P . 2 modules , 63A .	8423220093317	6	8423220091832	120



Références	Description	GTIN-13 unité	Unité Pack	GTIN-13 Pack	Unité Carton
Disjoncteur magnétothermique . Secteur résidentiel et tertiaire . Pouvoir de coupure 6kA . 240/415V AC . (50-60Hz) . Courbe C .					
CBM310	3P . 3 modules , 10A .	8423220093324	4	8423220091849	80
CBM316	3P . 3 modules , 16A .	8423220093331	4	8423220091856	80
CBM320	3P . 3 modules , 20A .	8423220093348	4	8423220091863	80
CBM325	3P . 3 modules , 25A .	8423220093355	4	8423220091870	80
CBM332	3P . 3 modules , 32A .	8423220093362	4	8423220091887	80
CBM340	3P . 3 modules , 40A .	8423220093379	4	8423220091894	80
CBM350	3P . 3 modules , 50A .	8423220093386	4	8423220091900	80
CBM363	3P . 3 modules , 63A .	8423220093393	4	8423220091917	80



Références	Description	GTIN-13 unité	Unité Pack	GTIN-13 Pack	Unité Carton
Disjoncteur magnétothermique . Secteur résidentiel et tertiaire . Pouvoir de coupure 6kA . 240/415V AC . (50-60Hz) . Courbe C .					
CBM410	4P . 4 modules , 10A .	8423220093409	3	8423220091924	60
CBM416	4P . 4 modules , 16A .	8423220093416	3	8423220091931	60
CBM420	4P . 4 modules , 20A .	8423220093423	3	8423220091948	60
CBM425	4P . 4 modules , 25A .	8423220093430	3	8423220091955	60
CBM432	4P . 4 modules , 32A .	8423220093447	3	8423220091962	60
CBM440	4P . 4 modules , 40A .	8423220093454	3	8423220091979	60
CBM450	4P . 4 modules , 50A .	8423220093461	3	8423220091986	60
CBM463	4P . 4 modules , 63A .	8423220093478	3	8423220091993	60



Références	Description	GTIN-13 unité	Unité Pack	GTIN-13 Pack	Unité Carton
Différentiels . Secteur résidentiel et tertiaire . Pouvoir de coupure 6kA . 240/415V AC . (50-60Hz) . Courbe A .					
RCBA2P2530	2P . 25A . Sensibilité 30 mA . 2 modules .	---	1	8423220093621	60
RCBA2P4030	2P . 40A . Sensibilité 30 mA . 2 modules .	---	1	8423220093638	60
RCBA2P6330	2P . 63A . Sensibilité 30 mA . 2 modules .	---	1	8423220093645	100
RCBA4P2530	4P . 25A . Sensibilité 30 mA . 4 modules .	---	1	8423220093652	30
RCBA4P4030	4P . 40A . Sensibilité 30 mA . 4 modules .	---	1	8423220093669	100
RCBA4P6330	4P . 63A . Sensibilité 30 mA . 4 modules .	---	1	8423220093676	100



Références	Description	GTIN-13 unité	Unité Pack	GTIN-13 Pack	Unité Carton
Différentiels . Secteur résidentiel et tertiaire . Pouvoir de coupure 6kA . 240/415V AC . (50-60Hz) . Courbe AC .					
RCB2P2530	2P . 25A . Sensibilité 30 mA . 2 modules .	---	1	8423220093508	60
RCB2P4030	2P . 40A . Sensibilité 30 mA . 2 modules .	---	1	8423220093515	60
RCB2P6330	2P . 63A . Sensibilité 30 mA . 2 modules .	---	1	8423220093522	60
RCB4P2530	4P . 25A . Sensibilité 30 mA . 4 modules .	---	1	8423220093539	30
RCB4P4030	4P . 40A . Sensibilité 30 mA . 4 modules .	---	1	8423220093546	30
RCB4P6330	4P . 63A . Sensibilité 30 mA . 4 modules .	---	1	8423220093553	30
RCB2P25300	2P . 25A . Sensibilité 300 mA . 2 modules .	---	1	8423220093560	50
RCB2P40300	2P . 40A . Sensibilité 300 mA . 2 modules .	---	1	8423220093577	50
RCB2P63300	2P . 63A . Sensibilité 300 mA . 2 modules .	---	1	8423220093584	50
RCB4P25300	4P . 25A . Sensibilité 300 mA . 4 modules .	---	1	8423220093591	30
RCB4P40300	4P . 40A . Sensibilité 300 mA . 4 modules .	---	1	8423220093607	30
RCB4P63300	4P . 63A . Sensibilité 300 mA . 4 modules .	---	1	8423220093614	30



Références	Description	GTIN-13 unité	Unité Pack	GTIN-13 Pack	Unité Carton
Disjoncteur différentiel . Secteur tertiaire e industriel . Pouvoir de coupure 10kA . 240/415V AC . (50-60Hz) . Courbe A .					
CBRA2P4030A	2P . 5 modules . 40A . Sensibilité 30 mA .	8423220093768	1	8423220092280	24



Références	Description	GTIN-13 unité	Unité Pack	GTIN-13 Pack	Unité Carton
Disjoncteur différentiel immunisé .					
RCBSI2P2530	2P . 25A . Sensibilité 30 mA .	---	1	8423220216075	60
RCBSI2P4030	2P . 40A . Sensibilité 30 mA .	---	1	8423220216082	60

Bobine



Références	Description	GTIN-13 unité	Unité Pack	GTIN-13 Pack	Unité Carton
Bobine de tension minimale .					
BM9	Pour magnétothermique de 6kA . 230V . 1m .	8423220093429	9	8423220092013	180
BM71	Pour magnétothermique de 10kA . 230V . 1m .	8423220093997	1	8423220094000	100

Protection de surtensions



Références	Description	GTIN-13 unité	Unité Pack	GTIN-13 Pack	Unité Carton
Protection surtension transitoire . 230/400V AC . (50-60Hz) . Monophasé et triphasé .					
LST2	1P+N . 230V . 30 kA . 275 Uc . Courbe C . Monophasé . 1 module .	8423220079106	1	8423220066182	100
LST4	3P+N . 400V . 20 kA . 275 Uc . Courbe D . Triphasé . 3 modules .	8423220079113	1	8423220066199	30



Références	Description	GTIN-13 unité	Unité Pack	GTIN-13 Pack	Unité Carton
Protection surtension permanent . Avec indicador de estado . Monophasé et triphasé .					
LSTP1/9	1P+N . 230V . 280U máx . Temps ≤ 0,1s . Monophasé . 1 module .	8423220093812	9	8423220093829	200
LSTP3/9	3P+N . 400V . 280U máx . Temps ≤ 0,1s . Triphasé . 3 modules .	8423220093836	3	8423220093843	60



Références	Description	GTIN-13 unité	Unité Pack	GTIN-13 Pack	Unité Carton
Protection surtension transitoire L+/L- . Classe II .					
FV1250/3S	1250VDC II . 40kA .	--	1	8423220227705	200
FV1600/2S	500VDC II . 40kA .	--	1	8423220227699	200



Références	Description	GTIN-13 unité	Unité Pack	GTIN-13 Pack	Unité Carton
Protecteur surtensions permanents et transitoires . Monophasé . 2 P . Classe II .					
COMBI2P25T15	2x25A .	--	1	8423220216976	20
COMBI2P40T15	2x40A .	--	1	8423220216983	20

Protection moteur



Références	Description	GTIN-13 unité	Unité Pack	GTIN-13 Pack	Unité Carton
Protection thermique , magnétique et défaillance de phase . Courbe AC3 .					
GM4	2 ,5 à 4A . 0 ,75kW pour 230V et 1 ,5kW pour 400V .	8423220094048	1	8423220094055	50
GM6 .3	4 à 6 .3 A . 1 ,1kW pour 230V et 2 ,2kW pour 400V .	8423220079168	1	8423220066205	50

Interrupteurs horaires



Références	Description	GTIN-13 unité	Unité Pack	GTIN-13 Pack	Unité Carton
Minuterie d'escalier automatique . 230V AC .					
AE16/230	On-timer . Durée: 30 s - 20 min . 1 contact NO (16A) .	8423220081208	12	8423220066298	120



Références	Description	GTIN-13 unité	Unité Pack	GTIN-13 Pack	Unité Carton
Interrupteur horaire 24h . Analogique . 230V AC .					
R24	1 module . AVEC RÉSERVE (72 h) . Contact: 1NO (16A) . Unité de temps minimale: 15 min .	8423220081215	12	8423220054035	120



Références	Description	GTIN-13 unité	Unité Pack	GTIN-13 Pack	Unité Carton
Interrupteur horaire 24h . Analógico . 230V AC .					
R24R/3	3 modules . AVEC RÉSERVE (150 h) . Contact: 1NOC (16A) . Unité de temps minimale: 15 min .	8423220081222	4	8423220066281	40



Références	Description	GTIN-13 unité	Unité Pack	GTIN-13 Pack	Unité Carton
Interrupteur horaire hebdomadaire . Numérique . 230V AC .					
R168D	2 modules . AVEC RÉSERVE (> 3 years) . Contact: 1NOC (16A) . Unité de temps minimale: 1 min .	----	6	8423220077348	60

Compteur d'énergie



Références	Description	GTIN-13 unité	Unité Pack	GTIN-13 Pack	Unité Carton
Compteur monophasé d'énergie active . Avec sortie d'impulsions . Avec RESET . Classe I .					
CONT30R	1,5 modules . 230V AC . Entrée 65A . 5 + 1 chiffres . Charge minimale 0 ,02A . Scellable . 0 ,02A .	---	1	8423220077355	45

Contacteur modulaire



Références	Description	GTIN-13 unité	Unité Pack	GTIN-13 Pack	Unité Carton
Tension de la bobine 230V~ . 240/415V AC . (50-60Hz) .					
CM2A25	2P . 1 module . Contacts: 2NO . 25A .	8423220079120	1	8423220066120	200
CM2A40	2P . 2 modules . Contacts: 2NO . 40A .	8423220093799	1	8423220092310	240
CM2A63	2P . 2 modules . Contacts: 2NO . 63A .	8423220079137	1	8423220066137	100
CM4A25	4P . 3 modules . Contacts: 4NO . 25A .	8423220079144	1	8423220066144	60
CM4A40	4P . 3 modules . Contacts: 4NO . 40A .	8423220093805	1	8423220092327	60
CM4A63	4P . 3 modules . Contacts: 4NO . 63A .	8423220079151	1	8423220066151	60



Références	Description	Code GTIN-13	Unité Pack	Unité Carton
Fusible cylindrique Ø5x20 . Cristal .				
612 2	Fusible cylindrique en verre 2A .	8423220006126	100	10 .000
612 4	Fusible cylindrique en verre 4A .	8423220001688	100	10 .000
612 6	Fusible cylindrique en verre 6A .	8423220001695	100	10 .000
612 10	Fusible cylindrique en verre 10A .	8423220001701	100	10 .000
612 15	Fusible cylindrique en verre 15A .	8423220001718	100	10 .000



Références	Description	GTIN-13 unité	Unité Pack	GTIN-13 Pack	Unité Carton
Fusible cylindrique . Céramiques .					
FC010	10A . 500V . Taille 0 (10x38) . 3 unités .	8423220088689	1	8423220065307	800
FC140	40A . 500V . Taille 1 (14x51) . 3 unités .	8423220088696	1	8423220065314	800
FC263	63A . 690V . Taille 2 (22x58) . 3 unités .	8423220088702	1	8423220065321	200
FC280	80A . 690V . Taille 2 (22x58) . 3 unités .	8423220088719	1	8423220065338	200



Références	Description	GTIN-13 unité	Unité Pack	GTIN-13 Pack	Unité Carton
Fusibles DO-2 . Céramiques .					
FCDO235	3 unités de fusible en céramique 35A . 400V . 50 kA .	8423220088726	1	8423220065345	640
FCDO250	3 unités de fusible en céramique 50A . 400V . 50 kA .	8423220088733	1	8423220065352	640
FCDO263	3 unités de fusible en céramique 63A . 400V . 50 kA .	8423220097803	1	8423220097193	640



Références	Description	GTIN-13 unité	Unité Pack	GTIN-13 Pack	Unité Carton
Parte-fusibles pour fusible cylindrique . 1P . Pouvoir de coupure 20 kA .					
PF1038	Taille 0 (10x38) . 32A 500V .	8423220073869	12	8423220077324	300
PF1451	Taille 1 (14x51) . 50A 690V .	8423220073876	6	8423220077331	192
PF2258	Taille 2 (22x58) . 125A 690V .	8423220216952	6	8423220216945	96



Références	Description	GTIN-13 unité	Unité Pack	GTIN-13 Pack	Unité Carton
Parte-fusibles pour fusibles . 1P .					
PF1038DC	Pour courant continu . Taille 0 (10x38) . 25A 1000VDC .	---	12	8423220077324	300

Boutons d'urgence



Références	Description	GTIN-13 unité	Unité Pack	GTIN-13 Pack	Unité Carton
Bouton arrêt d'urgence et étiquette .					
PE12	Contacts frmés . Faire tourner pour déverrouiller . SANS étiquette .	8423220078581	1	8423220050877	180
PE12CA	Contacts ouverts . Faire tourner pour déverrouiller SANS étiquette .	8423220078598	6	8423220066267	180
ET12	Adhésif arrêt d'urgence: "Emergency stop" .	8423220078604	20	8423220066274	1200



Références	Description	GTIN-13 unité	Unité Pack	GTIN-13 Pack	Unité Carton
Bouton poussoir avec retour . Bouton affleurant . Ø22 .					
PULSA5R	Bouton poussoir rouge . Contacts NC .	8423220078567	12	8423220066229	288
PULSA5V	Bouton poussoir vert . Contacts NO .	8423220078574	12	8423220066236	288



Références	Description	GTIN-13 unité	Unité Pack	GTIN-13 Pack	Unité Carton
Indicateur lumineux LED . Ø22 . 250V .					
PLD22	Indicateur lumineux led rouge .	8423220078543	12	8423220066250	288
PLD22V	Indicateur lumineux led vert .	8423220078536	12	8423220066243	288



Références	Description	GTIN-13 unité	Unité Pack	GTIN-13 Pack	Unité Carton
Interrupteur sélecteur 3 positions . Sans retour . Ø22 . 250V .					
INT5/3A2	Interrupteur sélecteur 3 positions \/. Contacts 2NO .	8423220078550	12	8423220066212	288



Références	Description	Code GTIN-13	Unité Pack	Unité Carton
Interrupteurs rotatifs 0-1 . 90° . IP20 . Couleur rouge . Avec verrouillage .				
IR2A016E9	2P , 16A . 220/440V .	8423220211490	1	100
IR2A020E9	2P , 20A . 220/440V .	8423220211506	1	100
IR2A025E9	2P , 25A . 220/440V .	8423220211513	1	100
IR2A032E9	2P , 32A . 220/440V .	8423220211520	1	72
IR2A040E9	2P , 40A . 220/440V .	8423220211537	1	72
IR3A016E9	3P , 16A . 220/440V .	8423220211544	1	100
IR3A020E9	3P , 20A . 220/440V .	8423220212831	1	100
IR3A025E9	3P , 25A . 220/440V .	8423220211551	1	100
IR3A032E9	3P , 32A . 220/440V .	8423220211568	1	72
IR3A040E9	3P , 40A . 220/440V .	8423220211575	1	72
IR3A050E9	3P , 50A . 220/440V .	8423220211582	1	30
IR3A063E9	3P , 63A . 220/440V .	8423220211599	1	30
IR3A080E9	3P , 80A . 220/440V .	8423220211605	1	30
IR3A120E9	3P , 120A . 220/440V .	8423220211612	1	30
IR4A016E9	4P , 16A . 220/440V .	8423220211629	1	100
IR4A020E9	4P , 20A . 220/440V .	8423220211636	1	100
IR4A025E9	4P , 25A . 220/440V .	8423220211643	1	100
IR4A032E9	4P , 32A . 220/440V .	8423220211650	1	72
IR4A040E9	4P , 40A . 220/440V .	8423220211667	1	72
IR4A050E9	4P , 50A . 220/440V .	8423220211674	1	30
IR4A063E9	4P , 63A . 220/440V .	8423220211681	1	30
IR4A080E9	4P , 80A . 220/440V .	8423220211698	1	30
IR4A120E9	4P , 120A . 220/440V .	8423220211704	1	30



Références	Description	Code GTIN-13	Unité Pack	Unité Carton
Interrupteurs rotatifs 0-1 . 60° . IP20 . Couleur noir .				
IR2A016S6	2P , 16A . 220/440V .	8423220208520	1	100
IR2A020S6	2P , 20A . 220/440V .	8423220208537	1	100
IR2A025S6	2P , 25A . 220/440V .	8423220208544	1	100
IR2A032S6	2P , 32A . 220/440V .	8423220208551	1	72
IR2A040S6	2P , 40A . 220/440V .	8423220208568	1	72
IR3A016S6	3P , 16A . 220/440V .	8423220208575	1	100
IR3A020S6	3P , 20A . 220/440V .	8423220208582	1	100
IR3A025S6	3P , 25A . 220/440V .	8423220208599	1	100
IR3A032S6	3P , 32A . 220/440V .	8423220208605	1	72
IR3A040S6	3P , 40A . 220/440V .	8423220211421	1	1
IR3A050S6	3P , 50A . 220/440V .	8423220211438	1	---
IR3A063S6	3P , 63A . 220/440V .	8423220208612	1	1
IR3A080S6	3P , 80A . 220/440V .	8423220211445	1	---
IR3A120S6	3P , 120A . 220/440V .	8423220211452	1	1
IR4A016S6	4P , 16A . 220/440V .	8423220208629	1	---
IR4A020S6	4P , 20A . 220/440V .	8423220211469	1	---
IR4A025S6	4P , 25A . 220/440V .	8423220208636	1	---
IR4A032S6	4P , 32A . 220/440V .	8423220208643	1	72
IR4A040S6	4P , 40A . 220/440V .	8423220208650	1	72
IR4A050S6	4P , 50A . 220/440V .	8423220208667	1	30
IR4A063S6	4P , 63A . 220/440V .	8423220208674	1	30
IR4A080S6	4P , 80A . 220/440V .	8423220211476	1	---
IR4A120S6	4P , 120A . 220/440V .	8423220211483	1	---



Références	Description	Code GTIN-13	Unité Pack	Unité Carton
Commutateurs rotatifs 1-0-2 . 60° . IP20 . Couleur noir .				
IR2B016S6	2P , 16A . 220/440V .	8423220211711	1	---
IR2B020S6	2P , 20A . 220/440V .	8423220211728	1	100
IR2B025S6	2P , 25A . 220/440V .	8423220211735	1	100
IR2B032S6	2P , 32A . 220/440V .	8423220211742	1	---
IR2B040S6	2P , 40A . 220/440V .	8423220211759	1	---
IR3B016S6	3P , 16A . 220/440V .	8423220211766	1	---
IR3B020S6	3P , 20A . 220/440V .	8423220211773	1	---
IR3B025S6	3P , 25A . 220/440V .	8423220211780	1	---
IR3B032S6	3P , 32A . 220/440V .	8423220212336	1	---
IR3B040S6	3P , 40A . 220/440V .	8423220212343	1	---
IR3B050S6	3P , 50A . 220/440V .	8423220212350	1	---
IR3B063S6	3P , 63A . 220/440V .	8423220212367	1	---
IR3B080S6	3P , 80A . 220/440V .	8423220212374	1	---
IR3B120S6	3P , 120A . 220/440V .	8423220212381	1	---
IR4B016S6	4P , 16A . 220/440V .	8423220212398	1	---
IR4B020S6	4P , 20A . 220/440V .	8423220212404	1	---
IR4B025S6	4P , 25A . 220/440V .	8423220212411	1	---
IR4B032S6	4P , 32A . 220/440V .	8423220212428	1	---
IR4B040S6	4P , 40A . 220/440V .	8423220212435	1	---
IR4B050S6	4P , 50A . 220/440V .	8423220212442	1	---
IR4B063S6	4P , 63A . 220/440V .	8423220212459	1	---
IR4B080S6	4P , 80A . 220/440V .	8423220212466	1	---
IR4B120S6	4P , 120A . 220/440V .	8423220212473	1	---

Accessoires



Références	Description	Code GTIN-13	Unité Pack	Unité Carton
Peigne d'alimentation horizontale pin .				
P1P100010	Branchement pin unipolaire 56 x 1 module section 10 mm ² , 63A , longueur 1 m .	8423220092969	1	100
P2P21610	Branchement pin unipolaire 6 x 2 modules , section 10 mm ² , 63A , longueur 216 mm .	8423220070448	40	160
P2P100010	Branchement pin unipolaire 28 x 2 modules , section 10 mm ² , 63A , longueur 1 m .	8423220034082	1	50
P2P100016	Branchement pin unipolaire 28 x 2 modules , section 16 mm ² , 80A , longueur 1 m .	8423220053175	1	50
P3P100010	Branchement tripolaire 18 x 3 modules , section 10 mm ² , 63A , longueur 1 m .	8423220092976	1	50
P3P100016	Branchement tripolaire 18 x 3 modules , section 16 mm ² , 80A , longueur 1 m .	8423220053229	1	50
P4P100010	Branchement quatre pôles 14 x 4 modules , section 10 mm ² , 63A , longueur 1 m .	8423220087521	1	25
P4P100016	Branchement quatre pôles 14 x 4 modules , section 16 mm ² , 80A , longueur 1 m .	8423220053243	1	25



Références	Description	Code GTIN-13	Unité Pack	Unité Carton
Rail DIN .				
TS35/SZ	Rail DIN d'acier laminé à chaud . 35x7 ,5 . Longueur de 2 m . Sans perforeur .	8423220066731	2	20

Borniers, connecteurs et gaines thermorétractables

Téléchargez toute la documentation technique en scannant ce code



Borniers de connexion



Références	Description	Code GTIN-13	Unité Pack	Unité Carton
Borniers de raccordement . 12 Borniers . 450V~ . Matériel en polypropylène .				
RE2_5/10B	Jusqu'à 2,5mm ² . 18A . Couple de serrage 0,4Nm . Couleur blanc .	8423220085107	10	1.000
RE2_5/10N	Jusqu'à 2,5mm ² . 18A . Couple de serrage 0,4Nm . Couleur noir .	8423220085176	10	1.000
RE4/10B	Jusqu'à 4mm ² . 24A . Couple de serrage 0,4Nm . Couleur blanc .	8423220085114	10	1.000
RE4/10N	Jusqu'à 4mm ² . 24A . Couple de serrage 0,4Nm . Couleur noir .	8423220085183	10	1.000
RE6/10B	Jusqu'à 6mm ² . 41A . Couple de serrage 0,5Nm . Couleur blanc .	8423220085121	10	1.000
RE6/10N	Jusqu'à 6mm ² . 41A . Couple de serrage 0,5Nm . Couleur noir .	8423220085190	10	1.000
RE10/10B	Jusqu'à 10mm ² . 57A . Couple de serrage 0,8Nm . Couleur blanc .	8423220085138	10	500
RE10/10N	Jusqu'à 10mm ² . 57A . Couple de serrage 0,8Nm . Couleur noir .	8423220085206	10	500
RE16/10B	Jusqu'à 16mm ² . 76A . Couple de serrage 1,2Nm . Couleur blanc .	8423220085145	10	300
RE16/10N	Jusqu'à 16mm ² . 76A . Couple de serrage 1,2Nm . Couleur noir .	8423220085213	10	300
RE25/10B	Jusqu'à 25mm ² . 100A . Couple de serrage 2Nm . Couleur blanc .	8423220085152	10	100
RE25/10N	Jusqu'à 25mm ² . 100A . Couple de serrage 2Nm . Couleur noir .	8423220085220	10	100
RE35/10B	Jusqu'à 35mm ² . 125A . Couple de serrage 2Nm . Couleur blanc .	8423220085169	10	100
RE35/10N	Jusqu'à 35mm ² . 125A . Couple de serrage 2Nm . Couleur noir .	8423220085572	10	100



Références	Description	GTIN-13 unité	Unité Pack	GTIN-13 Pack	Unité Carton
Borniers 10 entrées . Transparent .					
REV-2_5	Section de câble 2x2,5 mm ² . 18A , 380V .	8423220080263	20	8423220069800	1.000
REV-4	Section de câble 2x4 mm ² . 24A , 380V .	8423220080270	20	8423220069817	1.000
REV-6	Section de câble 2x6 mm ² . 41A , 380V .	8423220080256	20	8423220069824	300
REV-10	Section de câble 2x10 mm ² . 57A , 380V .	8423220080249	20	8423220069831	240



Références	Description	GTIN-13 unité	Unité Pack	GTIN-13 Pack	Unité Carton
Borniers avec fixation au sol . 8 borniers . Matériel en polyamide .					
BOC-16	Section 16 mm ² . 76A . Couleur gris .	8423220079991	8	8423220070059	176
BOC-25	Section 25 mm ² . 100A . Couleur gris .	8423220080003	8	8423220070066	136
BOC-35	Section 35 mm ² . 125A . Couleur gris .	8423220080010	8	8423220070073	112



Références	Description	Code GTIN-13	Unité Pack	Unité Carton
Borniers de connexion . Couleurs gris et orange .				
CLE24	2 entrées pour câble rigide 4 mm ² ou flexibles 2,5 mm ² . 32A 400V . (5 unités) .	8423220080072	20	8423220065222 640
CLE34	3 entrées pour câble rigides 4 mm ² ou flexibles 2,5 mm ² . 32A 400V . (5 unités) .	8423220080089	20	8423220065239 640
CLE54	5 entrées pour câble rigide 4 mm ² ou flexibles 2,5 mm ² . 32A 400V . (4 unités) .	8423220080096	25	8423220065246 450
CLE4-5	Pack . Contenu du sac: 2xCLE24, 2xCLE34 et 1 xCLE54 .	---	20	8423220065086 320



Références	Description	Code GTIN-13	Unité Pack	Unité Carton
Borniers métalliques . Bornier de terre de neutre . 76A .				
108P	8 Borniers pour câble jusqu'à 6 mm ² et 2 jusqu'à 16 mm ² .	8423220011304	40	646
112P	12 Borniers pour câble jusqu'à 6 mm ² et 2 jusqu'à 16 mm ² .	8423220045187	50	400



Références	Description	Code GTIN-13	Unité Pack	Unité Carton
Bornier de terre avec support isolant . 12 Borniers pour câble jusqu'à 6mm² et 2 jusqu'à 16mm² . 76A .				
212N	Pour connexion de neutro . Couleur bleu .	8423220033894	1	200
212TT	Bornier de terre . Couleur vert .	8423220033887	1	125
212FM	Bornier de la phase marron . Couleur marron .	8423220055674	1	200
212FN	Bornier de phase noir . Couleur noir .	8423220042544	1	200
212FG	Bornier de phase gris . Couleur gris .	8423220045217	1	200



Références	Description	GTIN-13 unité	Unité Pack	GTIN-13 Pack	Unité Carton
Connecteur hermétique avec gel d'étanchéité . IP67 .					
CLG15AZ	Pour câble de 3 x 1,5 mm ² . Sac de 5 unités . Couleur bleu .	---	15	8423220065260	240



Connecteur pour câble rigide et souple .					
CLC5	Section max. 0.5-2,5 mm ² . Sac de 10 unités . Couleurs blanc - jaune .	---	15	8423220065277	480
CLC16	Section max. 0.5-6 mm ² . Sac de 6 unités . Couleur rouge-jaune .	---	10	8423220065284	320
CLC32	Section max. 0.5-10 mm ² . Sac de 3 unités . Couleur gris-bleu .	---	10	8423220065291	320



Connecteur de dérivation de réseau . 1 vis .					
CDN-10	Section 16-95 mm ² . Section dérivation 1,5-10 mm ² .	8423220080041	25	8423220036253	450
CDN-25	Section 16-95 mm ² . Section dérivation 4-50 mm ² .	8423220080058	10	8423220072985	200
CDN-50	Section 50-150 mm ² . Section dérivation 6-50 mm ² .	8423220080065	10	8423220073005	200
CDN-150	Section 50-150 mm ² . Section dérivation 6-150 mm ² .	---	10	8423220216891	100

Borniers pour rail DIN



Références	Description	Largeur Total	Hauteur Total	Largeur de rail	Profondeur	Code GTIN-13	Unité Pack	Unité Carton
Bornier pour rail DIN . À vis .								
TCD01N	Section 1,5 mm ² . Noir .	40	34	23	5	8423220077386	100	800
TCD01A	Section 1,5 mm ² . Bleu .	40	40	23	5	8423220077393	100	800
TCD02N	Section 2,5 mm ² . Noir .	40	40	28	6	8423220077409	100	800
TCD02A	Section 2,5 mm ² . Bleu .	40	40	28	6	8423220077416	100	800
TCD04N	Section 4 mm ² . Noir .	40	40	28	6,5	8423220077423	100	800
TCD04A	Section 4 mm ² . Bleu .	40	40	28	6,5	8423220077430	100	800
TCD06N	Section 6 mm ² . Noir .	40	40	28	8	8423220077447	100	800
TCD06A	Section 6 mm ² . Bleu .	40	40	28	8	8423220077454	100	800
TCD10N	Section 10 mm ² . Noir .	40	40	28	9,5	8423220077461	100	800
TCD10A	Section 10 mm ² . Bleu .	40	40	28	9,5	8423220077478	100	800
TCD16N	Section 16 mm ² . Noir .	51	54	43	12	8423220078055	100	400
TCD16A	Section 16 mm ² . Bleu .	51	54	43	12	8423220078079	100	400
TCD35N	Section 35 mm ² . Noir .	51	54	43	15	8423220078093	100	200
TCD35A	Section 35 mm ² . Bleu .	51	54	43	15	8423220078116	100	200



Bornier pour rail DIN . À vis . Couleur vert / jaune .								
TCD04T	Section 4 mm ² .	43	36	24	7	8423220077485	100	800
TCD10T	Section 10 mm ² .	40	40	28	9,5	8423220077492	100	1.600
TCD16T	Section 16 mm ² .	58,2	61,3	57	12	8423220077508	100	400
TCD35T	Section 35 mm ² .	58,2	61,3	57	15	8423220078123	100	200

Gaines thermorétractables et identificateur numérique



Références	Description	GTIN-13 unité	Unité Pack	GTIN-13 Pack	Unité Carton
Gaines thermorétractables . Longueur 1m .					
TBR-1,5	Ø 1,5 mm . Couleur noir .	---	200	8423220074071	6.000
TBR-1,5T	Ø 1,5 mm . Couleur transparent .	---	200	8423220074132	6.000
TBR-2,5	Ø 2,5 mm . Couleur noir .	8423220069848	200	8423220076020	4.000
TBR-2,5T	Ø 2,5 mm . Couleur transparent .	---	200	8423220074156	6.000
TBR-3,5	Ø 3,5 mm . Couleur noir .	8423220069855	100	8423220076037	2.000
TBR-3,5T	Ø 3,5 mm . Couleur transparent .	---	100	8423220074231	3.000
TBR-6	Ø 6 mm . Couleur noir .	8423220069862	50	8423220076044	1.000
TBR-6T	Ø 6 mm . Couleur transparent .	---	50	8423220074545	1.500
TBR-8	Ø 8 mm . Couleur noir .	---	50	8423220074835	1.500
TBR-8T	Ø 8 mm . Couleur transparent .	---	50	8423220074842	1.500
TBR-10	Ø 10 mm . Couleur noir .	---	40	8423220074118	1.200
TBR-10T	Ø 10 mm . Couleur transparent .	---	40	8423220074552	1.200



Références	Description	GTIN-13 unité	Unité Pack	GTIN-13 Pack	Unité Carton
Gaines thermo-rétractables . Sac de 10 gaines de 8cm de longueur .					
BOLTBR-1	-Couleur blanc: 2 unités . de Ø3 ,5 et 2 unités de Ø5 . -Couleur noir: 2 unités de Ø3 ,5 , 2 unités de Ø5 et 2 unités de Ø13 .	8423220080027	1	8423220069879	500
Gaines thermorétractables . Sac de 18 gaines de 8cm de longueur .					
BOLTBR-2	-Couleur rouge: 2 x Ø3 ,5 , 2 x Ø5 et 2 x Ø7 . -Couleur bleu: 2 x Ø3 ,5 , 2 x Ø5 et 2 x Ø7 . -Couleur noir: 2 x Ø3 ,5 , 2 x Ø5 et 2 x Ø7 .	8423220080034	1	8423220069886	500
Références	Description	Code GTIN-13	Unité Pack	Unité Carton	
Identificateur de câbles					
NUM2	10 bandes de 0 al 9 . 1,5 à 2,5 mm ² section .	8423220077362	1	200	
NUM3	10 bandes de 0 al 9 . 4 à 6 mm ² section .	8423220077379	1	175	

Cosses



Références	Description	Code GTIN-13	Unité Pack	Unité Carton
Cosses mâle . 0,8 x 6 ,35 mm . Sac de 50 unités .				
TL15R/50	0,5 - 1,5 mm ² . Couleur rouge .	8423220096820	30	600
TL25A/50	1 ,5 - 2,5 mm ² . Couleur bleu .	8423220096837	20	400
TL60AM/50	4 - 6 mm ² . Couleur jaune .	8423220096844	16	320
Cosses femelle . 0,8 x 6 ,35 mm . Sac de 50 unités .				
TF15R/50	0,5 - 1,5 mm ² . Couleur rouge .	8423220096790	20	400
TF25A/50	1,5 - 2,5 mm ² . Couleur bleu .	8423220096806	20	400
TF60AM/50	4 - 6 mm ² . Couleur jaune .	8423220096813	16	320
Cosses pin . Sac de 50 unités .				
TE-1508N/50	1,5 mm ² . 8 mm . Couleur noir .	8423220096646	70	1.400
TE-2508A/50	2,5 mm ² . 8 mm . Couleur bleu .	8423220096653	50	1.000
TE-4009G/50	4 mm ² . 9 mm . Couleur gris .	8423220096660	30	600
TE-6012AM/50	6 mm ² . 12 mm . Couleur jaune .	8423220096677	20	400
TE-1012R/50	10 mm ² . 12 mm . Couleur rouge .	8423220096684	16	320
TE-1612B/50	16 mm ² . 12 mm . Couleur blanc .	8423220096691	10	200
TE-2516N/50	25 mm ² . 16 mm . Couleur noir .	8423220096707	5	100
TE-3516R/50	35 mm ² . 16 mm . Couleur rouge .	8423220096714	4	80
TE-5020A/50	50 mm ² . 20 mm . Couleur bleu .	8423220096721	2	40
Cosses pin double . Sac de 50 unités .				
TE2-1508N/50	2 x 1,5 mm ² . 8 mm . Couleur noir .	8423220075047	30	600
TE2-2510A/50	2 x 2,5 mm ² . 10 mm . Couleur bleu .	8423220096745	20	400
TE2-4012G/50	2 x 4 mm ² . 12 mm . Couleur gris .	8423220096752	16	320
TE2-6014AM/50	2 x 6 mm ² . 14 mm . Couleur jaune .	8423220096769	12	240
TE2-10014R/50	2 x 10 mm ² . 14 mm . Couleur rouge .	8423220096776	8	160
TE2-16014A/50	2 x 16 mm ² . 14 mm . Couleur bleu .	8423220096783	4	80
Connecteur de raccordement . Sac de 50 unités .				
CTR15/50	0,5 - 1,5 mm ² . 26 mm . Couleur rouge .	8423220097445	16	320
CTR25/50	1,5 - 2,5 mm ² . 26 mm . Couleur bleu .	8423220097452	16	320
CTR60/50	4 - 6 mm ² . 32 mm . Couleur jaune .	8423220097469	10	200
CTR100/50	6 - 10 mm ² . 43 mm . Couleur rouge .	8423220097476	5	100
CTR160/50	10 - 16 mm ² . 42 mm . Couleur bleu .	8423220097483	3	60
Cosses anneau . Sac de 50 unités .				
TR15R/50	0,5 - 1,5 mm ² . Ø4 ,3 mm . Couleur rouge .	8423220096882	30	600
TR15-1R/50	0,5 - 1,5 mm ² . Ø5 ,3 mm . Couleur rouge .	8423220096899	30	600
TR25A/50	1,5 - 2,5 mm ² . Ø4 ,3 mm . Couleur bleu .	8423220096905	20	400
TR25-1A/50	1,5 - 2,5 mm ² . Ø5 ,3 mm . Couleur bleu .	8423220096912	20	400
TR60AM/50	4 - 6 mm ² . Ø5 ,3 mm . Couleur jaune .	8423220096929	12	240
TR60-1AM/50	4 - 6 mm ² . Ø6 ,5 mm . Couleur jaune .	8423220096936	12	240



Références	Description	Code GTIN-13	Unité Pack	Unité Carton
Cosses fourches . Sac de 50 unités .				
TH15R/50	0,5 - 1,5 mm ² . Ø4,3 mm . Couleur rouge .	8423220096943	30	600
TH15-1R/50	0,5 - 1,5 mm ² . Ø6,5 mm . Couleur rouge .	8423220096950	20	600
TH25A/50	1,5 - 2,5 mm ² . Ø4,5 mm . Couleur bleu .	8423220096967	20	400
TH25-1A/50	1,5 - 2,5 mm ² . Ø6 mm . Couleur bleu .	8423220096974	20	400
TH60AM/50	4 - 6 mm ² . Ø5,5 mm . Couleur jaune .	8423220096981	12	240
TH60AM-2/50	4 - 6 mm ² . Ø6,5 mm . Couleur jaune .	8423220097513	12	240



Cosses languette . Sac de 50 unités .				
TPP15R/50	0,5 - 1,5 mm ² . 10 mm . Color rouge .	8423220096851	30	600
TPP25A/50	1,5 - 2,5 mm ² . 10 mm . Couleur bleu .	8423220096868	30	600
TPP60AM/50	4 - 6 mm ² . 12,5 mm . Couleur jaune .	8423220096875	16	320



Cosses thermorétractables . Sac de 50 unités .				
TTR1/50	Ø1,25 mm . Section 1,5mm ² . Couleur rose .	8423220097490	10	200
TTR2/50	Ø2 mm . Section 2,5mm ² . Couleur bleu .	8423220097599	10	200
TTR5/50	Ø5,5 mm . Section 4-6mm ² . Couleur jaune .	8423220097506	6	120



Cosses à anneau . Cosses tubulaires .				
TPCU-6D5/50	6 mm ² . Bornier de 5mm . Sac de 50 unités .	8423220096998	50	300
TPCU-10D8/50	10 mm ² . Bornier de 8mm . Sac de 50 unités .	8423220097001	40	240
TPCU-16D10/50	16 mm ² . Bornier de 10mm . Sac de 50 unités .	8423220097018	25	150
TPCU-25D10/10	25 mm ² . Bornier de 10mm . Sac de 10 unités .	8423220097025	60	360
TPCU-35D12/10	35 mm ² . Bornier de 12mm . Sac de 10 unités .	8423220097032	40	240
TPCU-50D12/10	50 mm ² . Bornier de 12mm . Sac de 10 unités .	8423220097049	30	180

Colliers et fixations

Télécharger toute la documentation technique en scannant ce code



Collier serrage en Nylon



LISTED
POSTERIOR SERVICE
TYPE
E470267
TYPE 21

PA6.6

Références	Description	Code GTIN-13	Unité Pack	Unité Carton
Collier serrage en nylon . Couleur naturelle . Sac de 100 unités .				
BR25100	2,5 x 100 . Pour gaine de Ø 20 . Résistance à la traction 8 kg .	8423220240025	1	250
BR25200	2,5 x 200 . Pour gaine de Ø 52 . Résistance à la traction 8 kg .	8423220240124	1	250
BR25260	2,5 x 260 . Pour gaine de Ø 68 . Résistance à la traction 8 kg .	8423220066922	1	200
BR36140	3,6 x 140 . Pour gaine de Ø 33 . Résistance à la traction 18 kg .	8423220240209	1	250
BR36200	3,6 x 200 . Pour gaine de Ø 52 . Résistance à la traction 18 kg .	8423220240216	1	150
BR36300	3,6 x 300 . Pour gaine de Ø 84 . Résistance à la traction 18 kg .	8423220240223	1	100
BR36370	3,6 x 370 . Pour gaine de Ø 106 . Résistance à la traction 18 kg .	8423220066960	1	100
BR48200	4,8 x 200 . Pour gaine de Ø 49 . Résistance à la traction 22 kg .	8423220240230	1	100
BR48250	4,8 x 250 . Pour gaine de Ø 65 . Résistance à la traction 22 kg .	8423220240247	1	100
BR48300	4,8 x 300 . Pour gaine de Ø 81 . Résistance à la traction 22 kg .	8423220240407	1	100
BR48360	4,8 x 360 . Pour gaine de Ø 100 . Résistance à la traction 22 kg .	8423220240612	1	50
BR76365	7,6 x 365 . Pour gaine de Ø 108 . Résistance à la traction 55 kg .	8423220520202	1	25
BR76450	7,6 x 450 . Pour gaine de Ø 130 . Résistance à la traction 55 kg .	8423220069510	1	25
BR76500	7,6 x 500 . Pour gaine de Ø 140 . Résistance à la traction 55 kg .	8423220069534	1	20



LISTED
POSTING DEVICE
TYPE
E470267
TYPE 21

PA6.6



Références	Description	Code GTIN-13	Unité Pack	Unité Carton
Collier serrage en Nylon . Couleur noir . Sac de 100 unités .				
BR25100N	2,5 x 100 . Pour gaine de Ø 20 . Résistance à la traction 8 kg .	8423220440036	1	250
BR25200N	2,5 x 200 . Pour gaine de Ø 52 . Résistance à la traction 8 kg .	8423220240131	1	250
BR25260N	2,5 x 260 . Pour gaine de Ø 68 . Résistance à la traction 8 kg .	8423220066939	1	200
BR36140N	3,6 x 140 . Pour gaine de Ø 33 . Résistance à la traction 18 kg .	8423220440203	1	250
BR36200N	3,6 x 200 . Pour gaine de Ø 52 . Résistance à la traction 18 kg .	8423220440210	1	150
BR36300N	3,6 x 300 . Pour gaine de Ø 84 . Résistance à la traction 18 kg .	8423220440227	1	100
BR36370N	3,6 x 370 . Pour gaine de Ø 106 . Résistance à la traction 18 kg .	8423220066977	1	100
BR48200N	4,8 x 200 . Pour gaine de Ø 49 . Résistance à la traction 22 kg .	8423220440234	1	100
BR48250N	4,8 x 250 . Pour gaine de Ø 65 . Résistance à la traction 22 kg .	8423220442047	1	100
BR48300N	4,8 x 300 . Pour gaine de Ø 81 . Résistance à la traction 22 kg .	8423220240506	1	100
BR48360N	4,8 x 360 . Pour gaine de Ø 100 . Résistance à la traction 22 kg .	8423220240643	1	50
BR76365N	7,6 x 365 . Pour gaine de Ø 108 . Résistance à la traction 55 kg .	8423220520219	1	25
BR76450N	7,6 x 450 . Pour gaine de Ø 130 . Résistance à la traction 55 kg .	8423220069527	1	25
BR76500N	7,6 x 500 . Pour gaine de Ø 140 . Résistance à la traction 55 kg .	8423220069541	1	20
BR9450N	8,8 x 450 . Pour gaine de Ø 130 . Résistance à la traction 80 kg .	8423220070226	1	20



PA6.6



Collier serrage en Nylon . Couleur vert . Sac de 100 unités .				
BR48250V	4,8 x 250 . Pour gaine de Ø 65 . Résistance à la traction 22 kg .	8423220240254	1	100



PA6.6



Collier serrage en Nylon . Couleur gris . Sac de 100 unités .				
BR48200G	4,8 x 200 . Pour gaine de Ø 49 . Résistance à la traction 22 kg .	8423220073685	1	100
BR48300G	4,8 x 300 . Pour gaine de Ø 81 . Résistance à la traction 22 kg .	8423220073692	1	100



PA6.6



Collier serrage en Nylon . Couleur marron . Sac de 100 unités .				
BR48250M	4,8 x 250 . Pour gaine de Ø 65 . Résistance à la traction 22 kg .	8423220440258	1	100



LISTED
POSTING DEVICE
TYPE
E470267
TYPE 21

Collier serrage avec plaquette d'identification . Sac de 50 unités .				
IDBR25100	2,5 x 100 Pour identifier produits .	8423220008441	1	600



Références	Description	Code GTIN-13	Unité Pack	Unité Carton
Support collier rilsan . Fixation avec vis . 100 unités par sac .				
SOT159	15,2 x 9,4 . Pour collier serrage jusqu'à 4,8 de largeur .	8423220045040	1	100
SOT2516	25,4 x 16,2 . Pour collier serrage jusqu'à 9 de largeur .	8423220039483	1	50



Références	Description	Code GTIN-13	Unité Pack	Unité Carton
Cheville pour colliers rilsanan . 100 unités par sac .				
9280638	Cheville de Ø 8 x 37,5 . Mesures de l'empreinte 10 x 3 . Utiliser une mèche de Ø 6 . Couleur noir .	8423220055179	1	50
9280638G	Cheville de Ø 8 x 37,5 . Mesures de l'empreinte 10 x 3 . Utiliser une mèche de Ø 6 . Couleur gris .	8423220068964	1	50
9280834	Cheville de Ø 10 x 43,5 . Mesures de l'empreinte 10 x 3 . Utiliser une mèche de Ø 8 . Couleur noir .	8423220030480	1	50
9280834G	Cheville de Ø 10 x 43,5 . Mesures de l'empreinte 10 x 3 . Utiliser une mèche de Ø 8 . Couleur gris .	8423220068971	1	50



Références	Description	Code GTIN-13	Unité Pack	Unité Carton
Chevilles à expansion en nylon . 100 unités par sac .				
9280525	Ø 5 x 25 .	8423220030367	20	500
9280630	Ø 6 x 30 .	8423220030473	1	320
9280840	Ø 8 x 40 .	8423220030497	1	100
9281050	Ø 10 x 50 .	8423220030503	1	100
9281260	Ø 12 x 60 .	8423220030510	1	18



Références	Description	Code GTIN-13	Unité Pack	Unité Carton
Cheville expansion en nylon avec vis .				
9000425	Ø 4 x 25 .	8423220016811	100	1.800
9000535	Ø 5 x 35 .	8423220083424	100	1.800
9000640	Ø 6 x 40 .	8423220018785	100	1.800



Références	Description	GTIN-13 unité	Unité Pack	GTIN-13 Pack	Unité Carton
Attache-fil à clouer. 100 unités par sac .					
GRAPA-1	Attache-fil pour Ø 3 mm plat .	8423220080805	20	8423220069688	320
GRAPA-4	Attache-fil pour Ø 4 mm .	8423220080140	20	8423220069695	320
GRAPA-7	Attache-fil pour Ø 7 mm .	8423220080157	20	8423220069701	320
GRAPA-8	Attache-fil pour Ø 8 mm .	8423220080164	20	8423220069718	300
GRAPA-9	Attache-fil pour Ø 9 mm .	8423220080171	20	8423220069725	200
GRAPA-10	Attache-fil pour Ø 10 mm .	8423220080126	20	8423220069732	200
GRAPA-12	Attache-fil pour Ø 12 mm .	8423220080133	20	8423220069749	100

INDEX PAR RÉFÉRENCE

Réf.	U. Pack	U. Emb.	P.	Réf.	U. Pack	U. Emb.	P.	Réf.	U. Pack	U. Emb.	P.
9	1	100	57	212FG	1	200	98	562	4	168	52
13	50	1.200	55	212FM	1	200	98	563	5	110	52
14	1	250	55	212FN	1	200	98	575	1	104	53
15	1	200	55	212N	1	200	98	604	6	288	43
16F	1	30	83	212TT	1	125	98	604C	6	270	44
17F	1	20	83	214	1	62	52	612 2	100	10.000	95
20G	10	100	55	214TA	1	72	55	612 4	100	10.000	95
20T	10	40	55	215TA	1	50	55	612 6	100	10.000	95
23G	10	180	55	216TA	25	250	55	612 10	100	10.000	95
23T	10	120	55	220	1	30	52	612 15	100	10.000	95
24CH/6	6	216	56	220TA	1	34	55	614	1	62	52
24G	4	80	55	223	1	78	52	615	5	175	43
24T	10	60	55	223TA	1	96	55	615C	5	145	44
25G	50	400	55	224	1	28	52	616	1	60	43
25T	50	400	55	224TA	1	30	55	620	1	30	52
27F	5	250	87	262	1	168	52	621B	5	100	15
40B	75	1.200	90	262TA	1	160	55	623	1	78	52
40N	75	1.200	90	263	1	110	52	624	1	28	52
57F	1	20	83	263TA	1	130	55	625	20	500	56
61G	1	192	55	277	1	25	53	625TA	1	350	56
61T	25	450	55	277TA	1	30	55	635	1	48	52
62G	1	50	55	314	1	62	52	665	8	320	43
62T	25	200	55	320	1	30	52	670B	1	35	15
63G	1	70	55	323	1	78	52	678A	50	200	87
63T	15	210	55	324	1	28	52	678B	50	200	88
64G	1	162	55	324GW	2	28	60	678D	50	200	88
64T	25	150	55	361	10	280	52	678E	50	200	88
70	1	5	85	362	4	168	52	678F	50	200	88
77	1	25	57	363	5	110	52	678G	50	200	88
78	1	25	57	414	20	320	54	678R	50	200	88
91	1	102	57	414S	1	400	54	686	1	30	43
92	1	52	57	414TA	25	100	55	686A	1	20	43
93	1	38	57	420	10	300	70	686AG	1	20	47
100	100	7.000	14	421	10	200	70	686ATP	1	20	46
100B	100	7.000	14	422	10	200	70	686G	1	30	47
100G	100	7.000	14	479A	45	360	87	686N	1	30	45
105N	1	500	10	479B	45	360	87	686TP	1	30	46
105PE	1	500	10	479J	40	320	87	689B	10	230	15
108P	40	640	98	479K	40	320	87	694B	1	36	15
112P	50	400	98	513	20	560	53	696B	5	80	15
113N	1	20	10	514	8	288	54	698B	1	24	15
113PE	1	20	10	515	6	180	54	703B	1	36	15
113PE/N	1	20	10	515S	1	230	54	704B	1	24	15
128N	1	20	10	520	10	510	70	706C	20	320	83
128PE	1	20	10	521	10	400	70	706CB	20	320	84
161QC	70	560	87	522	10	300	70	706T	13	208	83
177	1	25	57	525	35	140	52	715	6	108	43
178	1	25	57	527	20	1.260	52				
180N	1	20	10	527TA	50	1.200	56				
180PE	1	20	10	561	10	280	52				

INDEX PAR RÉFÉRENCE

Réf.	U. Pack	U. Emb.	P.	Réf.	U. Pack	U. Emb.	P.	Réf.	U. Pack	U. Emb.	P.
715N	6	108	45	855	1	150	86	1322P-VH2	1	1	25
715TP	6	108	46	855C	1	200	86	1322P-VH3	1	1	25
716	4	64	43	886	1	32	44	1332	1	4	22
716N	4	64	45	886-6FR	1	6	48	1332P	1	4	22
716TP	4	64	46	886G	1	32	47	1332V6	1	4	22
717	1	50	43	886N	1	32	45	1332PV6	1	4	22
717G	1	50	47	886A	1	20	44	1336P	1	6	21
717N	1	50	45	886AG	1	20	47	1348	1	4	21
717TP	1	50	46	886ATP	1	20	47	1348P	1	4	21
725	10	260	56	886ATPG	1	20	48	1428	23	368	84
731	100	1.600	86	895	1	56	31	1545E	1	1	18
731N	100	1.600	86	895B	1	56	31	1545S	1	1	18
733	10	360	56	896	1	28	31	1555E	1	1	18
777B	6	72	88	896B	1	28	31	1555S	1	1	18
777SS	6	72	88	897	1	28	31	1555SV	1	1	18
801	70	560	89	897B	1	28	31	1570	1	1	18
802	60	480	89	898	1	72	31	1570E	1	1	18
804	50	800	89	898B	1	72	31	1662	24	192	54
815	6	120	44	899	1	60	31	1664	11	88	54
815-1	1	50	48	899B	1	60	31	1762	12	96	54
815-2FR	1	40	48	1300L	1	300	27	3303	20	100	75
815I2P16	1	35	48	1300LTRI	1	100	27	3303IL	20	100	75
815N	6	120	45	1300MN	2	200	27	3313	20	100	75
816	4	64	44	1300TRI	1	1.000	27	3320	20	100	75
816-5FR	1	25	48	1303	1	50	21	3320IL	20	100	75
816N	4	64	45	1304	1	33	21	3360F	20	100	75
816PR1P160	1	27	48	1306B	1	24	21	3363F	10	60	75
816PR1P160TP	1	27	48	1308A	1	12	21	3366F	10	60	75
817	1	58	44	1308B	1	18	21	3366FV	10	60	75
817G	1	58	47	1308	1	6	22	5012	1	11	12
817N	1	58	45	1308P	1	6	22	5012HGW	1	11	62
818A	1	18	22	1308V3	1	6	22	5012PF	1	11	12
818B	1	22	22	1308PV3	1	6	22	5012PFHGW	1	11	62
820	1	6	23	1311A	1	10	21	5021	1	11	13
820P	1	6	23	1311P-I14	1	1	25	5021PF	1	11	13
820V6	1	6	23	1311P-CPI16	1	1	24	5108	1	12	12
820PV6	1	6	23	1311	1	5	22	5108HGW	1	12	61
821	1	5	23	1311P	1	5	22	5108PF	1	12	12
821P	1	5	23	1311V4	1	5	22	5108PFHGW	1	12	61
821V9	1	5	23	1311PV4	1	5	22	5109	1	12	13
821PV9	1	5	23	1312	1	10	21	5109PF	1	12	13
822	1	6	23	1312P-I15	1	1	25	5216B	1	11	15
822P	1	6	23	1316	1	4	22	5250	1	5	12
825	10	180	56	1316P	1	4	22	5250HGW	1	5	62
831	55	880	86	1316V6	1	4	22	5250ICT	1	---	14
831N	55	880	86	1316PV6	1	4	22	5250PF	1	5	12
853	25	400	87	1316P-CPI97	1	1	25	5250PFHGW	1	5	62
853C	25	400	87	1322	1	5	21	5260	1	4	12
854	25	400	87	1322P	1	5	21	5260HGW	1	4	62
854C	25	400	87	1322P-I47	1	1	26	5260ICT	1	---	14

INDEX PAR RÉFÉRENCE

Réf.	U. Pack	U. Emb.	P.	Réf.	U. Pack	U. Emb.	P.	Réf.	U. Pack	U. Emb.	P.
5260PF	1	4	12	5520TA	1	120	55	6566N	25	400	84
5260PFHGW	1	4	62	5530	1	31	53	6566A	18	288	84
5261	1	4	13	5530GW	1	31	60	6566AN	18	288	84
5261PF	1	4	13	5530GWD	1	31	60	6584CLB	45	360	86
5270	1	5	13	5530TA	1	80	55	6584CLN	45	360	86
5270HGW	1	5	62	5540	1	22	53	6584CRB	45	360	86
5270ICT	1	---	14	5540GW	1	22	60	6584CRN	45	360	86
5270PF	1	5	13	5540TA	1	60	55	6584CTB	45	360	86
5270PFHGW	1	5	62	5550	1	19	53	6584CTN	45	360	86
5271	1	5	13	5550TA	1	50	55	6618	70	560	87
5271PF	1	5	13	5560/2	1	1	17	6618N	70	560	87
5281	1	5	13	5560/2L	1	1	17	6625	20	500	56
5281PF	1	5	13	5560/2B	1	1	17	6635	1	84	52
5314	1	66	60	5560/2BL	1	1	17	6635TCP	1	200	56
5314GW	1	66	60	5560MET	1	1	17	6635TCT	1	150	56
5362	4	168	60	5560MET/2	1	1	17	6815	6	120	46
5362GW	4	168	59	5560MET/2B	1	1	17	6816	4	64	46
5363	5	110	60	5560MET/B	1	2	17	6817	1	58	46
5363GW	5	110	60	5562	4	168	60	6817G	1	50	48
5501	5	125	53	5562GW	4	168	59	6827	11	88	84
5501TA	1	150	55	5563	5	110	60	6827K	11	88	84
5502	1	23	53	5563GW	5	110	60	6828	10	160	84
5502TA	1	50	55	5586F-OB	1	5	83	6828K	10	160	84
5503	1	5	53	5625	20	520	59	6829CLB	40	320	86
5503TA	1	30	55	5625GW	20	320	59	6829CLN	40	320	86
5504	1	4	53	5625E	20	320	59	6829CRB	40	320	86
5504-IT	1	1	17	5625TA	1	500	62	6829CRN	40	320	86
5504L-IT	1	1	17	5625UNIÓN	5	3.800	62	6829CTB	40	320	86
5504HH-IT	1	1	17	5706C	14	224	83	6829CTN	40	320	86
5504LHH-IT	1	1	17	5725	10	260	59	6833	10	300	84
5504/2	1	1	17	5725GW	10	220	59	6886	1	32	46
5504/2B	1	1	17	5825	6	180	59	6886G	1	30	48
5504/2BL	1	1	17	5825GW	6	144	59	6887	1	10	31
5504/2L	1	1	17	5925	4	12	59	6887B	1	10	31
5504/2HGW	1	1	62	5925GW	4	12	59	6888	1	10	31
5505	1	12	54	6109	50	400	87	6888B	1	10	31
5505REJ	1	12	19	6109A	50	400	87	7000/1	1	150	84
5506	1	10	53	6109B	50	400	87	7000/1,5	1	80	84
5506HGW	1	10	60	6510	10	160	88	7000/2	1	60	84
5507	1	5	53	6510N	10	160	88	7000/3	1	35	84
5507HGW	1	5	60	6511	10	160	88	7000/5	1	25	84
5508	1	4	54	6511N	10	160	88	7157	4	96	62
5508-IT	1	1	17	6514	4	120	54	TB7427/3	1	2	85
5508L-IT	1	1	17	6515	1	72	54	73362F	1	1	85
5508/2B	1	2	17	6516	1	72	54	71361F	1	10	85
5508/2BL	1	2	17	6541	65	520	90	8003F	18	72	81
5514GW	4	120	60	6541C	65	520	90	8003FIL	16	64	81
5515GW	4	72	60	6541P	65	520	90	8004F	16	64	81
5516GW	4	72	60	6541PE	65	520	90	8004FIL	15	60	81
5520	1	40	53	6566	25	400	84	8005F	15	60	81

INDEX PAR RÉFÉRENCE

Réf.	U. Pack	U. Emb.	P.	Réf.	U. Pack	U. Emb.	P.	Réf.	U. Pack	U. Emb.	P.
8005FIL	10	40	81	902152AB	8	144	28	931437AB	4	72	29
8006F	10	40	81	902154AB	8	96	28	931442AB	6	108	29
8006FIL	10	40	81	902431AB	8	144	28	931444AB	4	72	29
8013F	1	40	82	902433AB	3	54	28	931448AB	4	72	29
8013FIL	1	35	82	902435AB	1	18	28	931452AB	6	108	29
8014F	1	34	82	902437AB	1	12	28	931454AB	4	72	29
8014FIL	1	34	82	902442AB	6	108	28	931456AB	2	36	29
8015F	1	32	82	902444AB	3	54	28	931458AB	4	72	29
8015FIL	1	28	82	902446AB	1	18	28	931131FB	30	540	29
8016F	1	16	82	902448AB	1	12	28	932131B	3	54	30
8016FIL	1	16	82	902452AB	4	72	28	932133B	3	54	30
8206	1	5	12	902454AB	3	54	28	932142B	3	54	30
8206PF	1	5	12	902456AB	1	18	28	932144B	3	54	30
8208	1	22	12	902458AB	1	12	28	932152B	3	54	30
8208PF	1	22	12	936152AB	8	96	28	932154B	3	54	30
8216	1	5	13	936154AB	8	96	28	932435B	1	12	30
8216PF	1	5	13	903131AB	10	180	29	932437B	1	12	30
8684	1	30	13	903133AB	8	96	29	932446B	1	12	30
8684PF	1	30	13	903142AB	8	144	29	932448B	1	12	30
8685	1	12	12	903144AB	8	96	29	932454B	3	54	30
8685PF	1	12	12	903152AB	8	144	29	932456B	1	12	30
8688	1	10	12	903154AB	8	96	29	935131B	6	72	30
8688PF	1	10	12	903431AB	8	108	29	935133B	3	54	30
8690	1	10	12	903433AB	3	54	29	935142B	6	72	30
8690PF	1	10	12	903435AB	1	18	29	935144B	3	36	30
8690HGW	1	10	62	903437AB	1	12	29	935152B	3	54	30
8690PFHGW	1	10	62	903442AB	6	108	29	935154B	3	54	30
8692	1	120	12	903444AB	3	54	29	935446B	1	12	30
8692PF	1	120	12	903446AB	1	18	29	935448B	1	12	30
8692S	1	120	13	903448AB	1	12	29	935456B	1	12	30
8692SPF	1	126	13	903452AB	4	72	29	9000425	100	1.800	103
8694	1	30	12	903454AB	3	54	29	9000535	100	1.800	103
8694PF	1	30	12	903456AB	1	18	29	9000640	100	1.800	103
8703	1	10	13	903458AB	1	12	29	9150712	---	120	76
8703PF	1	10	13	934131B	10	180	30	9151016	---	70	76
8704	1	10	13	934133B	8	144	30	9151020	---	56	76
8704PF	1	10	13	934142B	8	144	30	9151212	---	72	76
100665	8	320	43	934144B	8	144	30	9151616	---	40	76
100887	1	12	44	934152B	8	144	30	9151625	---	24	76
100887G	1	12	47	931121AB	8	144	29	9152525	---	60	76
100887N	1	12	46	931123AB	6	108	29	9152540	---	40	76
100887TP	1	12	47	931142AB	8	144	29	9154040	---	24	76
100887TPG	1	12	48	931144AB	6	108	29	9154070B	---	48	76
100888	1	10	44	931146AB	2	36	29	9154070T	---	48	76
100888TP	1	10	46	931152AB	6	108	29	9156060B	---	36	76
100888G	1	12	47	931154AB	6	108	29	9156060T	---	36	76
902131AB	10	180	28	931156AB	2	36	29	91560100B	---	24	76
902133AB	8	96	28	931421AB	6	108	29	91560100T	---	24	76
902142AB	8	144	28	931423AB	4	72	29	9160712	---	120	76
902144AB	8	96	28	931435AB	2	36	29	9161016	---	70	76

INDEX PAR RÉFÉRENCE

Réf .	U . Pack	U . Emb .	P .	Réf .	U . Pack	U . Emb .	P .	Réf .	U . Pack	U . Emb .	P .
9161020	---	56	76	AP2525	20	160	77	BR76500N	1	20	102
9161212	---	72	76	AP2540	20	160	77	BR9450N	1	20	102
9161616	---	40	76	AP4040	15	120	77	CBM110	12	240	92
9161625	---	24	76	AP4070	10	64	77	CBM116	12	240	92
9162525	---	60	76	AP6060	10	48	77	CBM120	12	240	92
9162540	---	40	76	AP60100	6	24	77	CBM125	12	240	92
9280525	20	500	103	AR25256	1	26	54	CBM132	12	240	92
9280630	1	300	103	BOC-16	8	176	98	CBM140	12	240	92
9280638	1	50	103	BOC-25	8	136	98	CBM150	12	240	92
9280638G	1	50	103	BOC-35	8	112	98	CBM163	12	240	92
9280834	1	50	103	BOLTBR-1	1	500	100	CBM1N10	6	120	92
9280834G	1	50	103	BOLTBR-2	1	500	100	CBM1N16	6	120	92
9280840	1	100	103	BK-L	50	350	90	CBM1N20	6	120	92
9281050	1	100	103	BK-L3P	50	350	90	CBM1N25	6	120	92
9281260	1	18	103	BK-3P	1	100	50	CBM1N32	6	120	92
AD14-10	12	360	89	BK-3PT	1	110	50	CBM1N40	6	120	92
AD27-10	12	360	89	BK-6P	1	30	50	CBM1N50	6	120	92
AD27-14	12	600	89	BM9	9	180	93	CBM1N63	6	120	92
AD40-27	25	500	89	BR5625GW	20	2000	62	CBM210	6	120	92
AE712	30	2.400	77	BR25100	1	250	101	CBM216	6	120	92
AE1016	30	1.200	77	BR25100N	1	250	102	CBM220	6	120	92
AE1020	25	1.000	77	BR25200	1	250	101	CBM225	6	120	92
AE1212	40	1.200	77	BR25200N	1	250	102	CBM232	6	120	92
AE1616	25	1.000	77	BR25260	1	200	101	CBM240	6	120	92
AE1625	20	600	77	BR25260N	1	200	102	CBM250	6	120	92
AE2525	10	40	77	BR36140	1	250	101	CBM263	6	120	92
AE2540	20	160	77	BR36140N	1	250	102	CBM310	4	80	92
AE4040	15	120	77	BR36200	1	150	101	CBM316	4	80	92
AE4070	10	40	77	BR36200N	1	150	102	CBM320	4	80	92
AE6060	10	60	77	BR36300	1	100	101	CBM325	4	80	92
AE60100	8	32	77	BR36300N	1	100	102	CBM332	4	80	92
AE16/230	12	120	94	BR36370	1	100	101	CBM340	4	80	92
AI712	30	2.400	77	BR36370N	1	100	102	CBM350	4	80	92
AI1016	30	1.200	77	BR48200	1	100	101	CBM363	4	80	92
AI1020	30	1.200	77	BR48200G	1	100	102	CBM410	3	60	92
AI1212	30	1.200	77	BR48200N	1	100	102	CBM416	3	60	92
AI1616	30	1.200	77	BR48250	1	100	101	CBM420	3	60	92
AI1625	25	750	77	BR48250M	1	100	102	CBM425	3	60	92
AI2525	8	64	77	BR48250N	1	100	102	CBM432	3	60	92
AI2540	20	160	77	BR48250V	1	100	102	CBM440	3	60	92
AI4040	15	120	77	BR48300	1	100	101	CBM450	3	60	92
AI4070	8	64	77	BR48300G	1	100	102	CBM463	3	60	92
AI6060	10	40	77	BR48300N	1	100	102	CBMM1N10	12	180	92
AI60100	8	32	77	BR48360	1	50	101	CBMM1N16	12	180	92
AP712	30	2.400	77	BR48360N	1	50	102	CBMM1N20	12	180	92
AP1016	30	1.200	77	BR76365	1	25	101	CBMM1N25	12	180	92
AP1020	40	1.200	77	BR76365N	1	25	102	CBMM1N32	12	180	92
AP1212	40	1.200	77	BR76450	1	25	101	CBMM1N40	12	180	92
AP1616	20	800	77	BR76450N	1	25	102	CBRA2P4030A	1	24	93
AP1625	20	600	77	BR76500	1	20	101	CDM-200	1	1	38

INDEX PAR RÉFÉRENCE

Réf.	U. Pack	U. Emb.	P.	Réf.	U. Pack	U. Emb.	P.	Réf.	U. Pack	U. Emb.	P.
CDM-250	1	1	38	CTR100/50	5	100	100	ERP20NGQC	10	120	67
CDM-300	1	1	38	CTR160/50	3	60	100	ERP20U	10	120	64
CDN-10	25	450	99	DT712	20	1.600	77	ERP22QC	10	120	67
CDN-25	1	200	99	DT1016	24	960	77	ERP22AQC	10	120	67
CDN-50	10	200	99	DT1020	25	750	77	ERP22NGQC	10	120	67
CDN-150	10	100	99	DT1212	30	900	77	ERP22U	10	120	64
CE-3P	100	200	50	DT1616	15	600	77	ERP21	10	120	67
CE-3PV	1	200	50	DT1625	12	360	77	ERP21U	10	120	64
CE-3P4T	1	125	50	DT2525	---	---	77	ERP31LED	10	120	67
CER-1300L2	1	20	34	DT2540	20	160	77	ERP31LEDA	10	120	67
CER-MP28	1	1	9	DT4040	15	90	77	ERP31LEDNG	10	120	67
CHX1	1	1	38	DT4070	8	64	77	ERP31LEDU	10	120	64
CHX2	1	1	38	DT6060	10	40	77	ERP40	10	120	68
CHX3	1	1	38	DT60100	6	24	77	ERP40A	10	120	68
CHX4	1	1	38	DVX1	1	500	38	ERP40NG	10	120	68
CHX5	1	1	38	DVX2	1	150	38	ERP40U	10	120	65
CLC5	15	480	99	ERP-CP100U	28	112	69	ERP46	10	120	68
CLC16	10	320	99	ERP-100U	---	96	69	ERP46U	10	120	66
CLC32	10	320	99	ERP01T	10	120	67	ERP47	10	120	68
CLE4-5	20	320	98	ERP01TU	10	120	65	ERP47A	10	120	68
CLE24	20	640	98	ERP1Z	10	120	68	ERP47NG	10	120	68
CLE34	20	640	98	ERP1ZU	10	120	65	ERP47U	20	120	66
CLE54	20	450	98	ERP02ILQC	10	120	67	ERP47TLV	10	240	69
CLG15AZ	15	240	99	ERP02ILAQC	10	120	67	ERP47TLVA	10	240	69
CM2A25	1	200	94	ERP02ILNGQC	10	120	67	ERP47TLVNG	10	240	69
CM2A40	1	240	94	ERP02ILU	10	120	64	ERP47TLVU	20	240	69
CM2A63	1	100	94	ERP02QC	10	120	66	ERP48	10	120	68
CM4A25	1	60	94	ERP02AQC	10	120	66	ERP48A	10	120	68
CM4A40	1	60	94	ERP02NGQC	10	120	66	ERP48NG	10	120	68
CM4A63	1	60	94	ERP02U	10	120	64	ERP48TLV	10	240	69
CO-M20	1	2.850	49	ERP2USB	10	120	68	ERP48TLVU	20	240	69
CO-M25/A	1	1.700	49	ERP2USBU	10	120	65	ERP48U	10	120	66
CO-M32/A	1	1.100	49	ERP03QC	10	120	67	ERP60F	10	120	68
CO-M40/A	1	750	49	ERP03AQC	10	120	67	ERP60FA	10	120	68
CO-M50/A	1	500	49	ERP03NGQC	10	120	67	ERP60FNG	10	120	68
CONT30R	1	45	94	ERP03U	10	120	64	ERP60FU	10	120	65
COMBI2P25T15	1	20	94	ERP04ILQC	10	120	67	ERP60FUSB	10	120	68
COMBI2P40T15	1	20	94	ERP04ILAQC	10	120	67	ERP60FUSBU	10	120	65
CP-9	1	102	57	ERP04ILNGQC	10	120	67	ERP60U	10	120	65
CR4025	---	42	79	ERP04ILU	10	120	64	ERP60USB-U	10	120	65
CR4040	---	40	79	ERP09QC	10	120	66	ERP62NU	10	120	70
CR6040	---	18	79	ERP09AQC	10	120	66	ERP62U	10	120	70
CSG5	---	60	79	ERP09NGQC	10	120	66	ERP62AU	10	120	70
CSG6	---	50	79	ERP09U	10	120	64	ERP62NGU	10	120	70
CSG9	---	26	79	ERP12QC	10	120	66	ERP63NU	10	120	70
CTM1	16	256	84	ERP12AQC	10	120	66	ERP63U	10	120	70
CTM1N	16	256	84	ERP12NGQC	10	120	66	ERP63AU	10	120	70
CTR15/50	16	320	100	ERP12U	10	120	64	ERP63NGU	10	120	70
CTR25/50	16	320	100	ERP20QC	10	120	67	ERP71AU	20	240	70
CTR60/50	10	200	100	ERP20AQC	10	120	67	ERP71NGU	20	240	70

INDEX PAR RÉFÉRENCE

Réf.	U. Pack	U. Emb.	P.	Réf.	U. Pack	U. Emb.	P.	Réf.	U. Pack	U. Emb.	P.
ERP71NU	20	240	69	FV221016	1	1	24	IR3A020S6	1	100	96
ERP71U	20	240	69	FV311016-63	1	1	24	IR3A025S6	1	100	96
ERP72AU	10	120	70	FV331016	1	1	24	IR3A032S6	1	72	96
ERP72NGU	10	120	70	FV411016-63	1	1	24	IR3A040S6	1	1	96
ERP72NU	10	120	69	FV441016	1	1	24	IR3A050S6	1	---	96
ERP72U	10	120	69	FV511016-125	1	1	24	IR3A063S6	1	1	96
ERP73AU	10	120	70	FV511016-63	1	1	24	IR3A080S6	1	---	96
ERP73NGU	10	120	70	FV551016	1	1	24	IR3A120S6	1	1	96
ERP73NU	10	120	69	FV611016-125	1	1	24	IR4A016S6	1	---	96
ERP73U	10	120	69	FV661016	1	1	24	IR4A020S6	1	---	96
ERP74AU	10	120	70	GM4	1	50	94	IR4A025S6	1	---	96
ERP74NGU	10	120	70	GM6 .3	1	50	94	IR4A032S6	1	72	96
ERP74NU	10	120	69	GRAPA-1	20	320	103	IR4A040S6	1	72	96
ERP74U	10	120	69	GRAPA-4	20	320	103	IR4A050S6	1	30	96
ERP75	10	120	68	GRAPA-7	20	320	103	IR4A063S6	1	30	96
ERP75A	10	120	68	GRAPA-8	20	300	103	IR4A080S6	1	---	96
ERP75NG	10	120	68	GRAPA-9	20	200	103	IR4A120S6	1	---	96
ERP75U	10	120	65	GRAPA-10	20	200	103	IR2B016S6	1	---	97
ERP84	10	120	68	GRAPA-12	20	100	103	IR2B020S6	1	100	97
ERP84A	10	120	68	IDBR25100	1	600	102	IR2B025S6	1	100	97
ERP84NG	10	120	68	INT5/3A2	12	288	95	IR2B032S6	1	---	97
ERP84U	10	120	66	IR2A016E9	1	100	96	IR2B040S6	1	---	97
ERP88	10	120	69	IR2A020E9	1	100	96	IR3B016S6	1	---	97
ERP88A	10	120	69	IR2A025E9	1	100	96	IR3B020S6	1	---	97
ERP88NG	10	120	69	IR2A032E9	1	72	96	IR3B025S6	1	---	97
ERP88/1	10	120	69	IR2A040E9	1	72	96	IR3B032S6	1	---	97
ERP88/1U	10	120	69	IR3A016E9	1	100	96	IR3B040S6	1	---	97
ERP88/2	10	120	69	IR3A020E9	1	100	96	IR3B050S6	1	---	97
ERP88/2A	10	120	69	IR3A025E9	1	100	96	IR3B063S6	1	---	97
ERP88/2NG	10	120	69	IR3A032E9	1	72	96	IR3B080S6	1	---	97
ERP88/2U	10	120	66	IR3A040E9	1	72	96	IR3B120S6	1	---	97
ERP88U	10	120	66	IR3A050E9	1	30	96	IR4B016S6	1	---	97
ERP90	10	120	67	IR3A063E9	1	30	96	IR4B020S6	1	---	97
ERP90CR3	10	120	67	IR3A080E9	1	30	96	IR4B025S6	1	---	97
ERP90U	10	120	65	IR3A120E9	1	30	96	IR4B032S6	1	---	97
ERP90CR3U	10	120	65	IR4A016E9	1	100	96	IR4B040S6	1	---	97
ET12	20	1200	95	IR4A020E9	1	100	96	IR4B050S6	1	---	97
FC010	1	800	95	IR4A025E9	1	100	96	IR4B063S6	1	---	97
FC140	1	800	95	IR4A032E9	1	72	96	IR4B080S6	1	---	97
FC263	1	200	95	IR4A040E9	1	72	96	IR4B120S6	1	---	97
FC280	1	200	95	IR4A050E9	1	30	96	JU48X48	---	---	97
FCDO235	1	640	95	IR4A063E9	1	30	96	JU64X64	---	---	97
FCDO250	1	640	95	IR4A080E9	1	30	96	JU88X88	---	---	97
FCDO263	1	320	95	IR4A120E9	1	30	96	KIT712	1	300	78
FIXM	1	100	38	IR2A016S6	1	100	96	KIT1016	1	200	78
FIXP	1	100	38	IR2A020S6	1	100	96	KIT1020	1	150	78
FV1250/3S	1	200	93	IR2A025S6	1	100	96	KIT1212	1	200	78
FV600/2S	1	200	93	IR2A032S6	1	72	96	KIT1616	1	125	78
FV11016	1	1	24	IR2A040S6	1	72	96	KIT1625	1	100	78
FV211016-63	1	1	24	IR3A016S6	1	100	96	KIT2540	1	30	78

INDEX PAR RÉFÉRENCE

Réf.	U. Pack	U. Emb.	P.	Réf.	U. Pack	U. Emb.	P.	Réf.	U. Pack	U. Emb.	P.
KIT4040	1	---	78	MB304017TPUV	1	1	36	MUR66FU	10	120	72
KIT1300ASA	1	90	26	MB304022TPUV	1	1	36	MUR84U	10	120	73
KIT1300UN32	1	100	26	MB355019TPUV	1	1	36	MUR87U	10	120	73
KIT1300UN40	1	100	26	MB405018TPUV	1	1	36	MUR88U	10	120	73
KIT-MRP14	1	3	55	MB405024TPUV	1	1	36	MUR94U	10	120	73
KIT-MRP28	1	3	55	MB406020TPUV	1	1	36	NUM2	1	200	100
KIT-MRP42	1	3	55	MB506022TPUV	1	1	36	NUM3	1	175	100
KIT-MRP56	1	3	55	MB507025TPUV	1	1	36	OB5003	1	1000	84
KIT-PL12G	60	960	49	MB608026TPUV	1	1	36	P1P100010	1	100	97
KIT-PL16G	60	960	49	MB-CH253515	1	1	36	P2P100010	1	50	97
KIT-PL20G	60	960	49	MB-CH304017	1	1	36	P2P100016	1	50	97
KIT-PL25G	60	480	49	MB-CH355019	1	1	36	P2P21610	40	160	97
KIT-PL32G	40	320	49	MB-CH406020	1	1	36	P3P100010	1	50	97
KIT-PL40G	24	96	49	MPB1E14	1	1	9	P4P100010	1	25	97
KIT-SOMR	1	25	26	MPB1E14NG	1	1	9	P4P100016	1	25	97
LOCK0	1	200	38	MPB1E14HGW	1	1	61	PE12	1	180	95
LOCK1	1	200	38	MPB2E28	1	1	9	PE12CA	6	180	95
LOCK2	1	200	38	MPB2E28NG	1	1	9	PE1300	1	40	27
LOCK3	1	200	38	MPB2E28HGW	1	1	61	PF1038	12	300	95
LSTP1/9	9	200	93	MPB3E42	1	1	9	PF1451	6	192	95
LSTP3/9	3	60	93	MPB3E42NG	1	1	9	PF2258	6	96	95
LST2	1	100	93	MPB3E42HGW	1	1	61	PGU10	100	1000	89
LST4	1	30	93	MPB4E56	1	1	9	PGU56	200	2000	89
M3E72-1	1	1	33	MPB4E56NG	1	1	9	PGZ10	100	1000	89
M3S72-1	1	1	33	MPB4E56HGW	1	3	61	PX253016	1	1	38
M4E96-1	1	1	33	MP42-IT	1	1	17	PX253016TP	1	1	38
M4E132-1	1	1	33	MP42HH-IT	1	1	17	PX304020	1	1	38
M4S96-1	1	1	33	MP42/2	1	2	17	PX304020TP	1	1	38
M4S132-1	1	1	34	MP42/2B	1	2	17	PX405020	1	1	38
M5E120-1	1	1	33	MP42/2BHGW	1	2	61	PX405020TP	1	1	38
M5S120-1	1	1	33	MP42/2HGW	1	2	61	PX506025	1	1	38
M5E165-1	1	1	33	MP1545	1	1	18	PX506025TP	1	1	38
M5S165-1	1	1	34	MP1570	1	1	18	PX608030	1	1	38
M6E144-1	1	1	33	MR1360	1	100	26	PX608030TP	1	1	38
M6S144-1	1	1	34	MR1360B	1	100	26	PX8510035	1	1	38
M6E198-1	1	1	33	MR1360M	1	100	26	PL-MP28	1	125	9
M6S198-1	1	1	34	KIT-B	1	100	26	PLD22	12	288	95
MB203013UV	1	1	36	MUR02U	10	120	72	PLD22V	12	288	95
MB253515UV	1	1	36	MUR02/2U	1	100	73	PMX253016	1	1	39
MB304017UV	1	1	36	MUR03/2U	1	100	73	PMX304020	1	1	39
MB304022UV	1	1	36	MUR02ILU	10	120	72	PMX405020	1	1	39
MB355019UV	1	1	36	MUR03U	10	120	72	PMX506025	1	1	39
MB405018UV	1	1	36	MUR04U	10	120	72	PMX608030	1	1	39
MB405024UV	1	1	36	MUR09U	10	120	72	PM817	1	50	49
MB406020UV	1	1	36	MUR12U	10	120	72	PM820	1	10	49
MB506022UV	1	1	36	MUR22U	10	120	72	PM821	1	10	49
MB507025UV	1	1	36	MUR60FU	10	120	72	PM886	1	20	49
MB608026UV	1	1	36	MUR62U	10	120	73	PM887	1	10	49
MB203013TPUV	1	1	36	MUR63FU	10	120	73	PPX253016	1	1	39
MB253515TPUV	1	1	36	MUR64U	10	120	73	PPX304020	1	1	39

INDEX PAR RÉFÉRENCE

Réf.	U. Pack	U. Emb.	P.	Réf.	U. Pack	U. Emb.	P.	Réf.	U. Pack	U. Emb.	P.
PPX405020	1	1	39	SOP-7000	1	96	85	TE-5020A/50	2	40	100
PPX506025	1	1	39	SOP915	1	20	78	TE2-1508N/50	30	600	100
PPX608030	1	1	39	SOP-715Y	---	1	42	TE2-2510A/50	20	400	100
PROT-1	1	50	84	SOP-716Y	---	1	42	TE2-4012G/50	16	320	100
PROT-6625	1	10000	56	SOT2516	1	50	103	TE2-6014AM/50	12	240	100
PULSA5R	12	288	95	TA1300	50	200	14	TE2-10014R/50	8	160	100
PULSA5V	12	288	95	TA1300B	50	200	14	TE2-16014A/50	4	80	100
R24	12	120	94	TA1300B03	50	200	10	TF15R/50	20	400	100
R24R/3	4	40	94	TA1300C	1	100	26	TF25A/50	20	400	100
R168D	6	60	94	TA1300G	50	200	26	TF60AM/50	16	320	100
RE2 ,5/10B	10	1000	98	TA1316C	1	70	26	TF712	75	6000	78
RE2 ,5/10N	10	1000	98	TA1332C	1	80	26	TF1016	100	4000	78
RE4/10B	10	1000	98	TBR-1 ,5	200	6000	99	TF1020	50	2000	78
RE4/10N	10	1000	98	TBR-2 ,5	200	4000	99	TF1212	50	4000	78
RE6/10B	10	1000	98	TBR-3 ,5	100	2000	99	TF1616	50	2000	78
RE6/10N	10	1000	98	TBR-6	50	1000	99	TF1625	50	1500	78
RE10/10B	10	500	98	TBR-8	50	1500	99	TF2525	40	640	78
RE10/10N	10	500	98	TBR-10	40	1200	99	TF2540	40	640	78
RE16/10B	10	300	98	TBR-1 ,5T	200	6000	99	TF4040	30	600	78
RE16/10N	10	300	98	TBR-2 ,5T	200	6000	99	TF4070	10	320	78
RE25/10B	10	100	98	TBR-3 ,5T	100	3000	99	TF6060	10	180	78
RE25/10N	10	100	98	TBR-6T	50	1500	99	TF60100	10	160	78
RE35/10B	10	100	98	TBR-8T	50	1500	99	TH15R/50	30	600	101
RE35/10N	10	100	98	TBR-10T	40	1200	99	TH15-1R/50	20	400	101
REV-2 ,5	20	100	98	TCD01A	100	800	99	TH25A/50	20	400	101
REV-4	20	100	98	TCD01N	100	800	99	TH25-1A/50	20	400	101
REV-6	20	360	98	TCD02A	100	800	99	TH60AM/50	12	240	101
REV-10	20	240	98	TCD02N	100	800	99	TH60AM-2/50	12	240	101
RCB2P2530	1	60	93	TCD04A	100	800	99	TL15R/50	30	600	100
RCB2P4030	1	60	93	TCD04N	100	800	99	TL25A/50	20	400	100
RCB2P6330	1	60	93	TCD04T	100	800	99	TL60AM/50	16	320	100
RCB4P2530	1	30	93	TCD06A	100	800	99	TPCU-6D5/50	50	300	101
RCB4P4030	1	30	93	TCD06N	100	800	99	TPCU-10D8/50	40	240	101
RCB4P6330	1	30	93	TCD10A	100	800	99	TPCU-16D10/50	25	150	101
RCB2P25300	1	50	93	TCD10N	100	800	99	TPCU-25D10/10	60	360	101
RCB2P40300	1	50	93	TCD10T	100	800	99	TPCU-35D12/10	40	240	101
RCB2P63300	1	50	93	TCD16A	100	400	99	TPCU-50D12/10	30	180	101
RCB4P25300	1	30	93	TCD16N	100	400	99	TPP15R/50	30	600	101
RCB4P40300	1	30	93	TCD16T	100	400	99	TPP25A/50	30	600	101
RCB4P63300	1	30	93	TCD35A	100	200	99	TPP60AM/50	16	320	101
RCBA2P2530	1	60	93	TCD35N	100	200	99	TR15R/50	30	600	100
RCBA2P4030	1	60	93	TCD35T	100	200	99	TR15-1R/50	30	600	100
RCBA4P2530	1	30	93	TE-1508N/50	70	1400	100	TR25A/50	20	400	100
RCBA4P4030	1	100	93	TE-2508A/50	50	1000	100	TR25-1A/50	20	400	100
RCBA4P6330	1	100	93	TE-4009G/50	30	600	100	TR60AM/50	12	240	100
RCBSI2P2530	1	60	93	TE-6012AM/50	20	400	100	TR60-1AM/50	12	240	100
RCBSI2P4030	1	60	93	TE-1012R/50	16	320	100	TS35/SZ	2	20	26
ROL-1	1	60	85	TE-1612B/50	10	200	100	TTR1/50	10	200	101
SEC1P160A	1	120	49	TE-2516N/50	5	100	100	TTR2/50	10	200	101
SOM1316	1	1	26	TE-3516R/50	4	80	100	TTR5/50	6	120	101

INDEX PAR RÉFÉRENCE

Réf .	U . Pack	U . Emb .	P .
UN712	50	4 .000	78
UN1016	50	2 .000	78
UN1020	50	2 .000	78
UN1212	50	2 .000	78
UN1616	40	1 .600	78
UN1625	40	1 .200	78
UN2525	10	80	78
UN2540	20	400	78
UN4040	15	300	78
UN4070	10	80	78
UN6060	10	80	78
UN60100	10	60	78
UN5625GW	10	1 .400	62
V1049F	1	20	83
V1705	32	512	90
Y686	1	30	41
Y715	6	108	41
Y716	4	64	41
Y815P	6	120	41
Y816P	4	64	41
Y886P	1	32	41
Y686N	1	30	41
Y715N	6	108	41
Y716N	4	64	41
Y815NP	6	120	41
Y816NP	4	64	42
Y886NP	1	32	42
ZO-MP14	1	6	9
ZO-MP28	1	6	9
ZO-MP42	1	3	9
ZO-MP56	1	3	9

PORTALÁMPARAS Y ACC. SOLERA S.A.

USINE ET SIÈGE SOCIAL

Polígono Fuente del Jarro,
Calle Villa de Madrid, 53 - 46988 Paterna (Valencia)
Tel. 96 132 23 01 - 96 132 23 52 / Fax 96 132 39 54
export@psolera.com / www.psolera.com

USINE CUENCA

16300 Cañete (Cuenca) Espagne



Suivez-nous sur

