



Armarios estancos de poliéster





ARMARIO ESTANCO DE POLIÉSTER CON TAPA LISA (OPACA)

Pág. 125



ARMARIO ESTANCO DE POLIÉSTER CON TAPA TRANSPARENTE

Pág. 125



ACCESORIOS

Pág. 125

## PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS



Pág. 281



Pág. 181



Pág. 298



Pág. 227

# Información técnica de la serie

## CARACTERÍSTICAS DE LA SERIE

- Directivas: 2014/35/UE (DBT) y 2011/65/UE (RoHS).
- Normativas: UNE-EN 62208, UNE-EN 61439-1 y 3.
- Conforme a REBT.
- Grado de protección IP65.
- Grado de protección contra impactos IK09.
- Ensayo hilo incandescente 960°C.
- Clase II.
- Material termoplástico. Libre de halógenos.
- Resistente a los rayos UV.
- Con soportes para fijación a la pared.
- Dimensiones: Anchura x Altura x Profundidad (mm).



Protección IP65



Protección de impacto IK09



Clase II



Hilo incandescente 960°C



Protección UV



Declaración RoHS



2 Años de garantía



Libre de halógenos



Declaración UE



VENTAJAS DE LA SERIE



Soportes de fijación a la pared



Junta de EPDM



Protección UV



Puerta interior (opcional)



IP65



Chasis para automáticos

# Armarios estancos de poliéster y accesorios



Armario estanco de poliéster. Puerta lisa (opaca). Vacío.

Referencia	Dimensiones (mm)	Envase/ Embalaje
PL253014	250 x 300 x 140	1/1
PL304020	300 x 400 x 200	1/1
PL404020	400 x 400 x 200	1/1
PL405020	400 x 500 x 200	1/1
PL406023	400 x 600 x 230	1/1
PL506023	500 x 600 x 230	1/1
PL608030	600 x 800 x 300	1/1



Armario estanco de poliéster. Puerta transparente. Vacío.

Referencia	Dimensiones (mm)	Envase/ Embalaje
PL304020TP	300 x 400 x 200	1/1
PL404020TP	400 x 400 x 200	1/1
PL405020TP	400 x 500 x 200	1/1
PL406023TP	400 x 600 x 230	1/1
PL506023TP	500 x 600 x 230	1/1
PL608030TP	600 x 800 x 300	1/1

## ACCESORIOS



Referencia	Descripción	Envase/ Embalaje
<b>Chasis para colocación de automáticos.</b>		
CI304020	2 filas x 12. (24 elementos) Para referencias PL304020 y PL304020TP.	1/1
CI404020	2 filas x 18 (36 elementos). Para referencias PL404020 y PL404020TP.	1/1
CI405020	3 filas x 18 (54 elementos). Para referencias PL405020 y PL405020TP.	1/1
CI406023	4 filas x 18 (72 elementos). Para referencias PL406023 y PL406023TP.	1/1
CI506023	4 filas x 23 (92 elementos). Para referencias PL506023 y PL506023TP.	1/1
CI608030	5 filas x 29 (145 elementos). Para referencias PL608030 y PL608030TP.	1/1



<b>Puerta interior metálica.</b>		
PI304020	Con cerradura y llave de plástico. Para referencias PL304020 y PL304020TP.	1/1
PI404020	Con cerradura y llave de plástico. Para referencias PL404020 y PL404020TP.	1/1
PI405020	Con cerradura y llave de plástico. Para referencias PL405020 y PL405020TP.	1/1
PI406023	Con cerradura y llave de plástico. Para referencias PL406023 y PL406023TP.	1/1
PI506023	Con cerradura y llave de plástico. Para referencias PL506023 y PL506023TP.	1/1
PI608030	Con cerradura y llave de plástico. Para referencias PL608030 y PL608030TP.	1/1



<b>Cerradura metálica para armario Polibox.</b>		
CER-AP	Conjunto de cerradura metálica y dos llaves.	1/100



<b>Soportes de fijación a la pared.</b>		
SOP-PL	Conjunto de 4 soportes para fijar el armario a la pared.	4/---



Referencia	Descripción	Envase/ Embalaje
<b>Kit prensaestopas. Compuesto de prensaestopas + junta selladora de estanqueidad + contratuerca. IP68.</b>		
KIT-PL12G	M12. Para cables Ø3 - 6,5 mm. Longitud espárrago roscado 15 mm.	60/960
KIT-PL16G	M16. Para cables Ø5 - 10 mm. Longitud espárrago roscado 15 mm.	60/960
KIT-PL20G	M20. Para cables Ø6 - 12 mm. Longitud espárrago roscado 15 mm.	60/960
KIT-PL25G	M25. Para cables Ø13 - 18 mm. Longitud espárrago roscado 15 mm.	60/480
KIT-PL32G	M32. Para cables Ø18 - 25 mm. Longitud espárrago roscado 16 mm.	40/320
KIT-PL40G	M40. Para cables Ø24 - 32 mm. Longitud espárrago roscado 18 mm.	1/96
KIT-PL50G	M50. Para cables Ø26 - 35 mm. Longitud espárrago roscado 18 mm.	1/50
KIT-PL63G	M63. Para cables Ø34 - 48 mm. Longitud espárrago roscado 18 mm.	1/50



<b>Dispositivos de ventilación.</b>		
DV1	Dispositivo de ventilación pequeño para armario Polibox.	1/100
DV2	Dispositivo de ventilación grande para armario Polibox.	1/100



<b>Tapa ciega aislante en tiras. Pretroquelada.</b>		
TA1300G	Tapa cubre huecos. 6 módulos. Color gris.	1/200



<b>Placas de poliéster para Polibox.</b>		
PP253014	Placa de poliéster Polibox. Para referencia PL253014. Espesor de 3 mm.	1/1
PP304020	Placa de poliéster Polibox. Para referencias PL304020 y PL304020TP. Espesor de 3 mm.	1/1
PP404020	Placa de poliéster Polibox. Para referencias PL404020 y PL404020TP. Espesor de 3 mm.	1/1
PP405020	Placa de poliéster Polibox. Para referencias PL405020 y PL405020TP. Espesor de 3 mm.	1/1
PP406023	Placa de poliéster Polibox. Para referencias PL406023 y PL406023TP. Espesor de 4 mm.	1/1
PP506023	Placa de poliéster Polibox. Para referencias PL506023 y PL506023TP. Espesor de 4 mm.	1/1
PP608030	Placa de poliéster Polibox. Para referencias PL608030 y PL608030TP. Espesor de 4 mm.	1/1



<b>Placas metálicas para Polibox.</b>		
PM253014	Placa metálica Polibox. Para referencia PL253014. Espesor de 1,5 mm.	1/1
PM304020	Placa metálica Polibox. Para referencias PL304020 y PL304020TP. Espesor de 1,5 mm.	1/1
PM404020	Placa metálica Polibox. Para referencias PL404020 y PL404020TP. Espesor de 1,5 mm.	1/1
PM405020	Placa metálica Polibox. Para referencias PL405020 y PL405020TP. Espesor de 1,5 mm.	1/1
PM406023	Placa metálica Polibox. Para referencias PL406023 y PL406023TP. Espesor de 1,5 mm.	1/1
PM506023	Placa metálica Polibox. Para referencias PL506023 y PL506023TP. Espesor de 1,5 mm.	1/1
PM608030	Placa metálica Polibox. Para referencias PL608030 y PL608030TP. Espesor de 1,5 mm.	1/1



<b>Placas metálicas perforadas para Polibox.</b>		
PMP253014	Placa metálica perforada Polibox. Para referencia PL253014.	1/1
PMP304020	Placa metálica perforada Polibox. Para referencias PL304020 y PL304020TP.	1/1
PMP404020	Placa metálica perforada Polibox. Para referencias PL404020 y PL404020TP.	1/1
PMP405020	Placa metálica perforada Polibox. Para referencias PL405020 y PL405020TP.	1/1
PMP406023	Placa metálica perforada Polibox. Para referencias PL406023 y PL406023TP.	1/1
PMP506023	Placa metálica perforada Polibox. Para referencias PL506023 y PL506023TP.	1/1
PMP608030	Placa metálica perforada Polibox. Para referencias PL608030 y PL608030TP.	1/1



<b>Tuercas.</b>		
TU-PLM5	Tuerca enjaulada M5 para placas metálicas perforadas.	---/---



<b>Bisagras.</b>		
BIS-PL	Bisagras de reposición para armarios de la serie Polibox.	2/---