



Armarios metálicos de distribución





ARMARIOS METÁLICOS DE
DISTRIBUCIÓN DE EMPOTRAR

Pág. 91



ARMARIOS METÁLICOS DE
DISTRIBUCIÓN DE SUPERFICIE

Pág. 93


PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS



Pág. 281



Pág. 298



Pág. 291




Pág. 227

Información técnica de la serie

CARACTERÍSTICAS DE LA SERIE

- Directivas: 2014/35/UE (DBT) y 2011/65/UE (RoHS).
- Normativas: UNE-EN 62208, UNE-EN 61439-1 y 3.
- Conforme a REBT.
- Grado de protección IP30.
- Grado de protección IK09.
- Clase I.
- Fabricado en chapa de acero.
- Puerta reversible.
- Bastidor extraíble.
- Carátulas independientes.
- Dimensiones: Anchura x Altura x Profundidad (mm).



Protección IP30



Protección IK09



Clase I



Declaración RoHS



2 Años de garantía



Libre de halógenos



Declaración UE



VENTAJAS DE LA SERIE



Bastidor extraíble



Cable de conexión a toma de tierra



Terminales de tierra y neutro incluidos



Amplia gama (desde 72 hasta 198 elementos)




Corriente máxima 125A




Carátulas independientes

Armarios metálicos de distribución de empotrar




Ref. M3E72-1

72 elementos. 3 filas x 24 elementos.
Dimensiones para empotrar 545 x 585 x de 140 a 165 mm (ajustable).
Con perfil DIN de 35 mm. Incluye terminales de tierra y neutro.




Ref. M4E96-1

96 elementos. 4 filas x 24 elementos.
Dimensiones para empotrar 545 x 735 x de 140 a 165 mm (ajustable).
Con perfil DIN de 35 mm. Incluye terminales de tierra y neutro.




Ref. M5E120-1

120 elementos. 5 filas x 24 elementos.
Dimensiones para empotrar 545 x 885 x de 140 a 165 mm (ajustable).
Con perfil DIN de 35 mm. Incluye terminales de tierra y neutro.




Ref. M6E144-1

144 elementos. 6 filas x 24 elementos.
Dimensiones para empotrar 545 x 1035 x de 140 a 165 mm (ajustable).
Con perfil DIN de 35 mm. Incluye terminales de tierra y neutro.



Ref. M4E132-1

132 elementos. 4 filas x 33 elementos.
Dimensiones para empotrar 707 x 735 x de 140 a 165 mm (ajustable).
Con perfil DIN de 35 mm. Incluye terminales de tierra y neutro.



Ref. M5E165-1

165 elementos. 5 filas x 33 elementos.
Dimensiones para empotrar 707 x 885 x de 140 a 165 mm (ajustable).
Con perfil DIN de 35 mm. Incluye terminales de tierra y neutro.



Ref. M6E198-1

198 elementos. 6 filas x 33 elementos.
Dimensiones para empotrar 707 x 1035 x de 140 a 165 mm (ajustable).
Con perfil DIN de 35 mm. Incluye terminales de tierra y neutro.



Ref. CER-1300L2

Cierre metálico para armarios
Steelbox. Incluye llave.



Armarios metálicos de distribución de superficie



Ref. M3S72-1

72 elementos. 3 filas x 24 elementos.
Dimensiones exteriores 532 x 602 x 155 mm.
Con perfil DIN de 35 mm. Incluye terminales de tierra y neutro.



Ref. M4S96-1

96 elementos. 4 filas x 24 elementos.
Dimensiones exteriores 532 x 752 x 155 mm.
Con perfil DIN de 35 mm. Incluye terminales de tierra y neutro.



Ref. M5S120-1

120 elementos. 5 filas x 24 elementos.
Dimensiones exteriores 532 x 902 x 155 mm.
Con perfil DIN de 35 mm. Incluye terminales de tierra y neutro.



Ref. M6S144-1

144 elementos. 6 filas x 24 elementos.
Dimensiones exteriores 532 x 1052 x 155 mm.
Con perfil DIN de 35 mm. Incluye terminales de tierra y neutro.




Ref. M4S132-1

132 elementos. 4 filas x 33 elementos.
Dimensiones exteriores 694 x 752 x 155 mm.
Con perfil DIN de 35 mm. Incluye terminales de tierra y neutro.



Ref. M5S165-1

165 elementos. 5 filas x 33 elementos.
Dimensiones exteriores 694 x 902 x 155 mm.
Con perfil DIN de 35 mm. Incluye terminales de tierra y neutro.



Ref. M6S198-1

198 elementos. 6 filas x 33 elementos.
Dimensiones exteriores 694 x 1052 x 155 mm.
Con perfil DIN de 35 mm. Incluye terminales de tierra y neutro.



Ref. CER-1300L2

Cierre metálico para armarios Steelbox. Incluye llave.

