



 **Black**

# Junction boxes & connectors IP68



JUNCTION BOX WITH CABLE GLAND  
*BOÎTES ÉTANCHES AVEC PRESSE-ÉTOUPE*

Pg. 128



CONNECTOR FOR LUMINAIRE  
*CONNECTEUR POUR LUMINAIRE*

Pg. 129

## Complementary products



Pg. 266



Pg. 276

# Product characteristics / *Caractéristiques du produit*



## Technical information / *Information technique*

- Complies with Directive 2014/35/EU & 2011/65/EU (RoHS).
- Manufactured under EN 60670-22.
- Dimensions: Width x Height x Depth (mm).

- *Conforme à la Directive 2014/35/EU et 2011/65/EU (RoHS).*
- *En accord avec EN 60670-22.*
- *Dimensions: Largeur x Hauteur x Profondeur (mm).*

## Advantages / *Avantages*



Certification  
*Certification*



Cable gland included  
*Presse-étoupe inclus*



IP68  
*IP68*



Products for luminaires  
*Produits pour luminaires*



GWT 650-850°C  
*650-850°C GWT*



Halogen Free  
*Sans Halogène*

## Technical logos / *Logos techniques*



IP68 / *IP68*

IP 68



Halogen Free / *Sans Halogène*



GWT 650-850°C / *650-850°C GWT*

650/850°C



Certification / *Certification*



RoHS / *RoHS*



CE Certification / *Certification CE*

## Download / *Télécharger*



More information




Plus d'information

# Junction box with cable gland / *Boîtes étanches avec presse-étoupe*




IP68. Junction box with 3 cable gland / *IP68. Connecteur pour luminaire.*

Ref. / Réf.	Description	Description	
<b>Ref. BK-3P</b>	73x44x30. 24A 250V. 3x4-8 / 3x9-12mm cable diameter. 4 mm <sup>2</sup> section. 4P terminal.	<i>73x44x30. 24A 250V. Diamètre du câble 3x4-8 / 3x9-12mm. Section 4 mm<sup>2</sup>. Terminal 4P.</i>	1/100




IP68. Junction box with 3 cable gland / *IP68. Boîtes étanches avec 3 presse-étoupe.*

Ref. / Réf.	Description	Description	
<b>Ref. BK-3PT</b>	70x57x30. 24A 250V. 4-8 / 9-12 / 10-14mm cable diameter. 6 mm <sup>2</sup> section. 3P terminal.	<i>70x57x30. 24A 250V. Diamètre du câble 4-8 / 9-12 / 10-14mm. Section 6 mm<sup>2</sup>. Terminal 3P.</i>	1/110




IP68. Junction box with 6 cable gland / *IP68. Boîtes étanches avec 6 presse-étoupe.*

Ref. / Réf.	Description	Description	
<b>Ref. BK-6P</b>	112x92x48. 24A 450Vac. 4-8 / 8-12 / 10-14mm cable diameter. 6 mm <sup>2</sup> section. 3P terminal.	<i>112x92x48. 24A 450Vac. Diamètre du câble 4-8 / 8-12 / 10-14mm. Section 6 mm<sup>2</sup>. Terminal 3P.</i>	1/30




**IP68. Connector for luminaire / *IP68. Connecteur pour luminaire.***

Ref. / Réf.	Description	Description	
<b>Ref. CE-3PV</b>	Ø25x105. 16A 250V. 6.5-12mm cable diameter. 1.5 mm <sup>2</sup> section. 3P.	Ø25x105. 16A 250V. <i>Diamètre du câble 6,5-12mm.</i> <i>Section 1,5 mm<sup>2</sup>. 3P.</i>	1/250



**IP68. Connector for luminaire / *IP68. Connecteur pour luminaire.***

Ref. / Réf.	Description	Description	
<b>Ref. CE-3P4T</b>	33x115x100. 24A 450Vac. 3 x 4-8, 3 x 9-12 and 3 x 10-14mm cable diameter. 4 mm <sup>2</sup> section. 3P.	33x115x100. 24A 450Vac. <i>Diamètre du câble 3 x 4-8, 3 x 9-12 et 3 x 10-14mm.</i> <i>Section 4 mm<sup>2</sup>. 3P.</i>	1/125