

# Back junction boxes / Boîtes de dérivation



BACK JUNCTION BOXES  
*BOÎTES DE DÉRIVATION*

Pg. 134



SURFACE JUNCTION BOXES  
*SURFACE BOÎTES JONCTION*

Pg. 139



MECHANISM BOXES  
*BOÎTES D'ENCASTREMENT*

Pg. 140



ACCESSORIES  
*ACCESSOIRES*

Pg. 142

## Complementary products




Pg. 266



Pg. 188

# Product characteristics / *Caractéristiques du produit*




## Technical information / *Information technique*

- Complies with Directive 2014/35/EU & 2011/65/EU (RoHS).
- In accordance with EN 60670-22.
- Dimensions: Width x Height x Depth (mm).

- *Conforme à la Directive 2014/35/EU et 2011/65/EU (RoHS).*
- *En accord avec EN 60670-22.*
- *Dimensions: Largeur x Hauteur x Profondeur (mm).*


## Advantages / *Avantages*



Screw lid fixture  
*Couvercle avec fixation de vis*



Plastic spring lid fixture  
*Couvercle avec fixation de griffe en plastique*



Metal lid fixture  
*Couvercle avec fixation de griffe en métal*



Easy to break entries  
*Entrées avec cassure facile*



Wide range of accessories  
*Large game d'accessoires*



Halogen Free  
*Sans Halogène*

## Technical logos / *Logos techniques*



Class II / *Class II*



Halogen Free / *Sans Halogène*



GWT 650°C / *650°C GWT*



CE Certification / *Certification CE*



RoHS / *RoHS*

## Download / *Télécharger*



More information




Plus d'information

# Back Junction boxes / Boîtes de dérivation



31x59x40. 7 entries Ø 16. / 7 entrées Ø 16.

Ref. / Réf.	Description	Description	
525	Plastic spring lid fixture.	Couvercle avec fixation de griffe en plastique.	35/140



67x67x42. 5 entries Ø 25 / 5 entrées Ø 25.

Ref. / Réf.	Description	Description	
635	Screw lid fixture.	Couvercle avec fixation de vis.	1/48




65x65x40. 9 entries Ø 25 / 9 entrées Ø 25.

Ref. / Réf.	Description	Description	
6635	Screw lid fixture.	Couvercle avec fixation de vis.	1/84




100x50x45. 6 entries Ø 32 / 6 entrées Ø 32.

Ref. / Réf.	Description	Description	
361	Screw lid fixture.	Couvercle avec fixation de vis.	10/280
561	Metal lid fixture.	Couvercle avec fixation de griffe en métal.	10/280




100x100x45. 12 entries Ø 25 / 12 entrées Ø 25.

Ref. / Réf.	Description	Description	
262	Plastic spring lid fixture.	Couvercle avec fixation de griffe en plastique.	1/168
362	Screw lid fixture.	Couvercle avec fixation de vis.	4/168
562	Metal lid fixture.	Couvercle avec fixation de griffe en métal.	4/168




160x100x50. 16 entries Ø 25 / 16 entrées Ø 25.

Ref. / Réf.	Description	Description	
263	Plastic spring lid fixture.	Couvercle avec fixation de griffe en plastique.	1/110
363	Screw lid fixture.	Couvercle avec fixation de vis.	5/110
563	Metal lid fixture.	Couvercle avec fixation de griffe en métal.	5/110




150x150x50. 12 entries Ø 32 / 12 entrées Ø 32.

Ref. / Réf.	Description	Description	
223	Plastic spring lid fixture.	Couvercle avec fixation de griffe en plastique.	1/78
323	Screw lid fixture.	Couvercle avec fixation de vis.	1/78
623	Metal lid fixture.	Couvercle avec fixation de griffe en métal.	1/78




200x130x60. 20 entries Ø 32 / 20 entrées Ø 32.

Ref. / Réf.	Description	Description	
214	Plastic spring lid fixture.	Couvercle avec fixation de griffe en plastique.	1/62
314	Screw lid fixture.	Couvercle avec fixation de vis.	1/62
614	Metal lid fixture.	Couvercle avec fixation de griffe en métal.	1/62




200x200x65. 16 entries Ø 40 / 16 entrées Ø 40.

Ref. / Réf.	Description	Description	
220	Plastic spring lid fixture.	Couvercle avec fixation de griffe en plastique.	1/30
320	Screw lid fixture.	Couvercle avec fixation de vis.	1/30
620	Metal lid fixture.	Couvercle avec fixation de griffe en métal.	1/30

# Back Junction boxes / Boîtes de dérivation



250x250x60. 20 entries Ø 40 / 20 entrées Ø 40.

Ref. / Réf.	Description	Description	
224	Plastic spring lid fixture.	Couvercle avec fixation de griffe en plastique.	1/28
324	Screw lid fixture.	Couvercle avec fixation de vis.	1/28
624	Metal lid fixture.	Couvercle avec fixation de griffe en métal.	1/28




170x100x40. 16 entries Ø 32 / 16 entrées Ø 32.

Ref. / Réf.	Description	Description	
5501	Screw lid fixture.	Couvercle avec fixation de vis.	5/125




300x200x60. 20 entries Ø 40 / 20 entrées Ø 40.

Ref. / Réf.	Description	Description	
5502	Screw lid fixture. 1 partition.	Couvercle avec fixation de vis. 1 partition.	1/23




50 entries Ø 40 / 50 entrées Ø 40.

Ref. / Réf.	Description	Description	
5503	300x500x85. 2 partitions.	300x500x85. 2 partitions.	1/5
5504	300x500x85. 2 partitions. White frame and door.	300x500x85. 2 partitions. Cadre et porte blancs.	1/4
5506	300x500x60. 2 partitions.	300x500x60. 2 partitions.	1/10
5507	300x500x60. 2 partitions. White frame and door.	300x500x60. 2 partitions. Cadre et porte blancs.	1/5




200x160x70. 18 entries Ø 40 / 18 entrées Ø 40.

Ref. / Réf.	Description	Description	
5520	Screw fixing cover. 1 partition.	Couvercle avec fixation de vis. 1 partition.	1/40






300x160x70. 10 entries Ø 40 & 14 of Ø 32 / 10 entrées Ø 40 et 14 de Ø 32.

Ref. / Réf.	Description	Description	
5530	Screw lid fixture. 2 partitions.	<i>Couvercle avec fixation de vis. 2 partitions.</i>	1/31




400x160x70. 30 entries Ø 40 / 30 entrées Ø 40.

Ref. / Réf.	Description	Description	
5540	Screw lid fixture. 3 partitions.	<i>Couvercle avec fixation de vis. 3 partitions.</i>	1/22



500x160x70. 12 entries Ø 40 & 18 of Ø 50 / 12 entrées Ø 40 et 18 de Ø 50.

Ref. / Réf.	Description	Description	
5550	Screw lid fixture. 2 partitions.	<i>Couvercle avec fixation de vis. 2 partitions.</i>	1/19



430x147x65. 30 entries Ø 32 / 30 entrées Ø 32.

Ref. / Réf.	Description	Description	
277	Plastic spring griffe fixing lid with possibility of screw.	<i>Couvercle avec fixation de griffe en plastique avec possibilité de vis.</i>	1/25



Ø65x40. 5 entries Ø 25 / 5 entrées Ø 25.


Ref. / Réf.	Description	Description	
575	Screw lid fixture.	<i>Couvercle avec fixation de vis.</i>	1/104



# Back Junction boxes / Boîtes de dérivation




Ø60x40. 7 entries Ø 16 / 7 entrées Ø 16.

Ref. / Réf.	Description	Description	
513	Plastic spring lid fixture.	Couvercle avec fixation de griffe en plastique.	20/560




Ø80x40.

Ref. / Réf.	Description	Description	
414	Threaded lid. 8 entries Ø 25.	Couvercle à visser. 8 entrées Ø 25.	20/320
514	Metal lid fixture. 6 entries Ø 25.	Couvercle avec fixation de griffe en métal. 6 entrées Ø 25.	8/288




Ø100x50. 6 entries Ø 32 / 6 entrées Ø 32.

Ref. / Réf.	Description	Description	
515	Metal lid fixture.	Couvercle avec fixation de griffe en métal.	6/180




Ø100x46. 10 entries Ø 25 / 10 entrées Ø 25.


Ref. / Réf.	Description	Description	
6514	Adjustable square cover, perimeter adjustment, with central screw.	Couvercle carré réglable, réglage périmétrique, avec vis centrale.	4/120




Ø150x46. 14 entries Ø 25 and 4 Ø 32 / 14 entrées Ø 25 et 4 Ø 32.

Ref. / Réf.	Description	Description	
6515	Round cover with plastic claw and central screw.	Couvercle rond avec pince en plastique et vis centrale.	1/72
6516	Adjustable square cover, perimeter adjustment, with central screw.	Couvercle carré réglable, réglage périmétrique, avec vis centrale.	1/72



**4 entries Ø 20 & 4 of Ø 18 / 4 entrées Ø 20 et 4 de Ø 18.**

Ref. / Réf.	Description	Description	
414S	External dimension Ø 93,5x35,5.	Dimension extérieure Ø 93,5x35,5.	1/400
515S	External dimension Ø 113x41.	Dimension extérieure Ø 113x41.	1/230



**Connection box. 73x27x32. 16A 450Vac. 4-5mm cable diameter. /  
Boîte de connexion. 73x27x32. 16A 450Vac. Diamètre du câble 4-5mm.**

Ref. / Réf.	Description	Description	
BK-L	Empty	Vide.	50/350
BK-L3P	3P terminal 0,5-2,5 mm <sup>2</sup> section.	Borne 3P et section 0,5-2,5 mm <sup>2</sup>	50/350



**Input trunking 10x22 / Entrée pour la goulotte 10x22.**

Ref. / Réf.	Description	Description	
1662	External dimension 65x65x35.	Dimension extérieure 65x65x35.	24/192
1664	External dimension 132x65x35.	Dimension extérieure 132x65x35.	11/88


**Input trunking 10x12, 10x16, 10x22 & 10x35 / Entrée pour la goulotte 10x12, 10x16, 10x22 et 10x35.**

Ref. / Réf.	Description	Description	
1762	External dimension 82x82x40.	Dimension extérieure 82x82x40.	12/96


**White frame & door / Cadre et porte blancs.**

Ref. / Réf.	Description	Description	
5508	External dimension 362x542x115.	Dimension extérieure 362x542x115.	1/4

# Mechanism boxes / *Boîtes d'encastrement*



65x65x40. 9 entries Ø 25 / *9 entrées Ø 25.*

Ref. / Réf.	Description	Description	
6625	Universal and linkable box. AENOR certification.	<i>Boîte universelle et jumelable. Certification AENOR.</i>	20/500



67x77x42. 5 entries Ø 25 / *5 entrées Ø 25.*

Ref. / Réf.	Description	Description	
625	Universal and linkable box. AENOR certification.	<i>Boîte universelle et jumelable. Certification AENOR.</i>	20/500




145x67x42. 6 entries Ø 25. / *6 entrées Ø 25.*

Ref. / Réf.	Description	Description	
725	Universal box for 2 mechanisms. 1 partition.	<i>Boîte universelle pour 2 mécanismes. 1 partition.</i>	10/260



217x67x42. 8 entries Ø 25. / *8 entrées Ø 25.*

Ref. / Réf.	Description	Description	
825	Universal box for 3 mechanisms. 1 partition.	<i>Boîte universelle pour 3 mécanismes. 1 partition.</i>	10/180



31x59x40. 7 entries Ø 16. / *7 entrées Ø 16.*

Ref. / Réf.	Description	Description	
527	For 1 mechanism.	<i>Pour 1 mécanisme.</i>	20/1260




97x80x42. 8 entries Ø 25 / *8 entrées Ø 25.*

Ref. / Réf.	Description	Description	
733	For 1 mechanism.	<i>Pour 1 mécanisme.</i>	10/360




110x73x51. 6 entries Ø 20-25, 4 of Ø 22-26 & 2 of Ø 20-35 /  
*6 entrées Ø 20-25, 4 de Ø 22-26 et 2 entrées Ø 20-35.*

Ref. / Réf.	Description	Description	
24CH/6	American box for 1 mechanism.	<i>Boîte américaine pour 1 mécanisme.</i>	6/216




Expandable surface mechanism box / *Boîte pour mécanismes de surface amovible et extensible.*

Ref. / Réf.	Description	Description	
9	For 1 mechanism. 96x94x43. Input trunking 10x16, 10x20, 16x25 & 25x40. To expand ref. CP-9.	<i>Pour 1 mécanisme. 96x94x43. Entrée pour la goulotte 10x16, 10x20, 16x25 et 25x40. Pour augmenter réf. CP-9.</i>	1/100
CP-9	Accessories to expand ref. 9. From 2 to 3 mechanisms (167x94x43 or 238x94x43).	<i>Accessoires pour augmenter réf. 9. Pour 2 mécanismes 167x94x43 et pour 3 mécanismes 238x94x43.</i>	1/102




Surface mechanism box / *Boîte pour mécanismes de surface.*

Ref. / Réf.	Description	Description	
91	For 1 mechanism. 94x96x43.	<i>Pour 1 mécanisme. 94x96x43.</i>	1/102
92	For 2 mechanism. 165x96x43.	<i>Pour 2 mécanismes. 165x96x43.</i>	1/52
93	For 3 mechanism. 253x96x43.	<i>Pour 3 mécanismes. 253x96x43.</i>	1/38

# Accessories / Accessoires



Ref. Réf.	Description	Description	
	<b>Lids.</b>	<b>Couvercles.</b>	
13	Plastic spring lid fixture for ref. 513.	Couvercle avec fixation de griffe en plastique pour réf. 513.	50/1200
14	Metal claw fixture for ref. 514.	Couvercle avec fixation de griffe en métal pour réf. 514.	1/250
15	Plastic spring lid fixture for ref. 515.	Couvercle avec fixation de griffe en plastique pour réf. 515.	1/200
20G	Metal claw fixture for ref. 620.	Couvercle avec fixation de griffe en métal pour réf. 620.	10/100
20T	Screw lid fixture for ref. 320.	Couvercle avec fixation de vis pour réf. 320.	10/40
23G	Metal claw fixture for ref. 623.	Couvercle avec fixation de griffe en métal pour réf. 623.	10/180
23T	Screw lid fixture for ref. 323.	Couvercle avec fixation de vis pour réf. 323.	10/120
24G	Metal claw fixture for ref. 624.	Couvercle avec fixation de griffe en métal pour réf. 624.	4/80
24T	Screw lid fixture for ref. 324.	Couvercle avec fixation de vis pour réf. 324.	10/60
25G	Plastic spring lid fixture for refs. 625, 635, 6635 & 625C.	Couvercle avec fixation de griffe en plastique pour réfs. 625, 635, 6635 et 625C.	50/450
25T	Screw lid fixture for ref. 575, 625, 625C, 635 & 6625.	Couvercle avec fixation de vis pour réfs. 575, 625, 625C, 635 et 6625.	50/400
61G	Metal claw fixture for ref. 561.	Couvercle avec fixation de griffe en métal pour réf. 561.	1/192
61T	Screw lid fixture for ref. 361.	Couvercle avec fixation de vis pour réf. 361.	25/450
62G	Metal claw fixture for ref. 562.	Couvercle avec fixation de griffe en métal pour réf. 562.	1/50
62T	Screw lid fixture for ref. 362.	Couvercle avec fixation de vis pour réf. 362.	25/200
63G	Metal claw fixture for ref. 563.	Couvercle avec fixation de griffe en métal pour réf. 563.	1/70
63T	Screw lid fixture for ref. 363.	Couvercle avec fixation de vis pour réf. 363.	15/210
64G	Metal claw fixture for ref. 614.	Couvercle avec fixation de griffe en métal pour réf. 614.	1/162
64T	Screw lid fixture for ref. 314.	Couvercle avec fixation de vis pour réf. 314.	25/150
214TA	Plastic spring lid fixture for ref. 214.	Couvercle avec fixation de griffe en plastique pour réf. 214.	1/72
215TA	Metal claw fixture for ref. 6515.	Couvercle avec fixation de griffe en métal pour réf. 6515.	25/50
216TA	Plastic spring lid fixture for ref. 6516.	Couvercle avec fixation de griffe en plastique pour réf. 6516.	25/250
220TA	Plastic spring lid fixture for ref. 220.	Couvercle avec fixation de griffe en plastique pour réf. 220.	1/34
223TA	Plastic spring lid fixture for ref. 223.	Couvercle avec fixation de griffe en plastique pour réf. 223.	1/96
224TA	Plastic spring lid fixture for ref. 224.	Couvercle avec fixation de griffe en plastique pour réf. 224.	1/30
262TA	Plastic spring lid fixture for ref. 262.	Couvercle avec fixation de griffe en plastique pour réf. 262.	1/160
263TA	Plastic spring lid fixture for ref. 263.	Couvercle avec fixation de griffe en plastique pour réf. 263.	1/130
277TA	Plastic and screw lid fixture for refs. 77, 177 & 277.	Couvercle avec fixation de vis et plastique pour réfs. 77, 177 et 277.	1/30
414TA	Screw cap for ref. 414.	Couvercle à visser pour réf. 414.	25/100
527TA	Screw lid fixture for ref. 527.	Couvercle avec fixation de vis pour réf. 527.	50/1200
5501TA	Screw lid fixture for ref. 5501.	Couvercle avec fixation de vis pour réf. 5501.	1/150
5502TA	Screw lid fixture for ref. 5502.	Couvercle avec fixation de vis pour réf. 5502.	1/50
5503TA	Screw lid fixture for ref. 5503 & 5506.	Couvercle avec fixation de vis pour réfs. 5503 et 5506.	1/30
5520TA	Screw lid fixture for ref. 5520.	Couvercle avec fixation de vis pour réf. 5520.	1/120
5530TA	Screw lid fixture for ref. 5530.	Couvercle avec fixation de vis pour réf. 5530.	1/80
5540TA	Screw lid fixture for ref. 5540.	Couvercle avec fixation de vis pour réf. 5540.	1/60
5550TA	Screw lid fixture for ref. 5550.	Couvercle avec fixation de vis pour réf. 5550.	1/50



	Thermoplastic frame & door.	Cadre et porte thermoplastique.	
5505	For replacement refs. 5504/2, 5560/2 & 5508/2.	Pour le remplacement réfs. 5504/2, 5560/2 et 5508/2.	1/12



Ref. Réf.	Description	Description	
	<b>IK07. Metallic frame &amp; door.</b>	<b>IK07. Cadre et porte métallique.</b>	
KIT-MRP14	External dimension 362x327, internal dimensions 304x279x27. Key lock optional.	Dimensions extérieures 362x327, dimensions intérieures 304x279x27. Serrure à clé (optionnelle).	1/3



	<b>IK07. Metallic frame &amp; door.</b>	<b>IK07. Cadre et porte métallique.</b>	
KIT-MRP28	External dimension 362x462, internal dimensions 304x414x27. Key lock optional.	Dimensions extérieures 362x462, dimensions intérieures 304x414x27. Serrure à clé (optionnelle).	1/3



	<b>IK07. Metallic frame &amp; door.</b>	<b>IK07. Cadre et porte métallique.</b>	
KIT-MRP42	External dimension 362x643, internal dimensions 304x595x27. Key lock optional.	Dimensions extérieures 362x643, dimensions intérieures 304x595x27. Serrure à clé (optionnelle).	1/3



	<b>IK07. Metallic frame &amp; door.</b>	<b>IK07. Cadre et porte métallique.</b>	
KIT-MRP56	External dimension 362x778, internal dimensions 304x730x27. Key lock optional.	Dimensions extérieures 362x778, dimensions intérieures 304x730x27. Serrure à clé (optionnelle).	1/3



	<b>Screw protector to avoid plaster ingress.</b>	<b>Protecteur pour éviter le plâtre sur les vis.</b>	
PROT-6625	For box 6625.	Pour boîte 6625.	1/10000



	<b>Lid protection.</b>	<b>Couvercle de protection.</b>	
625TA	Lid for use during construction. 70 x 70 mm.	Couvercle pour assurer une protection lors de la construction. 70 x 70 mm.	1/350



	<b>Lids for refs. 6625, 625 &amp; 625C. 104x104.</b>	<b>Couvercle pour refs. 6625, 625 et 625C. 104x104.</b>	
6635TCP	Plastic spring lid fixture.	Couvercle avec fixation de griffe en plastique.	1/200
6635TCT	Screw lid fixture.	Couvercle avec fixation de vis.	1/50



	<b>Lids for ref. 5625 Ø 82 mm.</b>	<b>Couvercle pour réf. 5625. Ø 82 mm.</b>	
5625TA	Plastic spring lid fixture.	Couvercle avec fixation de griffe en plastique.	1/200



	<b>Plastic earth pit</b>	<b>Couvercle pour puisard</b>	
AR25256	Dimensions 250x250x61.	Dimensions 250x250x61.	1/26



	<b>Partition</b>	<b>Partition</b>	
5555	For refs. 5520, 5530, 5540 & 5550.	Pour refs. 5520, 5530, 5540 et 5550.	1/500

# Accessories / Accessoires



References Références	Description	Description	
<b>12 terminal strip for 2.5 mm<sup>2</sup> cable.</b>		<b>12 bornes pour câble de 2,5 mm<sup>2</sup>.</b>	
RE2,5/10B	450V. 18A. Couple 0.4Nm. White.	450V. 18A. Couple 0,4Nm. Blanc.	1/1000
RE2,5/10N	450V. 18A. Couple 0.4Nm. Black.	450V. 18A. Couple 0,4Nm. Noir.	1/1000
<b>12 terminal strip for 4 mm<sup>2</sup> cable.</b>		<b>12 bornes pour câble de 4 mm<sup>2</sup>.</b>	
RE4/10B	450V. 24A. Couple 0.4Nm. White.	450V. 24A. Couple 0,4Nm. Blanc.	1/1000
RE4/10N	450V. 24A. Couple 0.4Nm. Black.	450V. 24A. Couple 0,4Nm. Noir.	1/1000
<b>12 terminal strip for 6 mm<sup>2</sup> cable.</b>		<b>12 bornes pour câble de 6 mm<sup>2</sup>.</b>	
RE6/10B	450V. 41A. Couple 0.5Nm. White.	450V. 41A. Couple 0,5Nm. Blanc.	1/1000
RE6/10N	450V. 41A. Couple 0.5Nm. Black.	450V. 41A. Couple 0,5Nm. Noir.	1/1000
<b>12 terminal strip for 10 mm<sup>2</sup> cable.</b>		<b>12 bornes pour câble de 10 mm<sup>2</sup>.</b>	
RE10/10B	450V. 57A. Couple 0.8Nm. White.	450V. 57A. Couple 0,8Nm. Blanc.	1/500
RE10/10N	450V. 57A. Couple 0.8Nm. Black.	450V. 57A. Couple 0,8Nm. Noir.	1/500
<b>12 terminal strip for 16 mm<sup>2</sup> cable.</b>		<b>12 bornes pour câble de 16 mm<sup>2</sup>.</b>	
RE16/10B	450V. 76A. Couple 1.2Nm. White.	450V. 76A. Couple 1,2Nm. Blanc.	1/300
RE16/10N	450V. 76A. Couple 1.2Nm. Black.	450V. 76A. Couple 1,2Nm. Noir.	1/300
<b>12 terminal strip for 25 mm<sup>2</sup> cable.</b>		<b>12 bornes pour câble de 25 mm<sup>2</sup>.</b>	
RE25/10B	450V. 100A. Couple 2Nm. White.	450V. 100A. Couple 2Nm. Blanc.	1/100
RE25/10N	450V. 100A. Couple 2Nm. Black.	450V. 100A. Couple 2Nm. Noir.	1/100
<b>12 terminal strip for 35 mm<sup>2</sup> cable.</b>		<b>12 bornes pour câble de 35 mm<sup>2</sup>.</b>	
RE35/10B	450V. 125A. Couple 2Nm. White.	450V. 125A. Couple 2Nm. Blanc.	1/100
RE35/10N	450V. 125A. Couple 2Nm. Black.	450V. 125A. Couple 2Nm. Noir.	1/100



## BACK JUNCTION BOXES

Ref.	N° entries	Cable trunking	Replacement lid ref.	Additional info	Dimensions (mm)		
					a	b	c
Plastic spring lid fixture							
513	7 of Ø 16 mm	Semicircular	13	Plastic spring clip fixing	Ø 60		40
414	8 of Ø 25 mm	Semicircular	414 TA	Lid is screwed directly on to the box	Ø 80		40
262	12 of Ø 25 mm	Rectangular	262 TA	Plastic clip fixing with possibility of screw	100	100	45
263	16 of Ø 25 mm	Rectangular	263 TA	Plastic clip fixing with possibility of screw	160	100	50
223	12 of Ø 32 mm	Rectangular	223 TA	Plastic clip fixing with possibility of screw	150	150	50
214	20 of Ø 32 mm	Rectangular	214 TA	Plastic clip fixing with possibility of screw	200	130	60
220	16 of Ø 40 mm	Rectangular	220 TA	Plastic clip fixing with possibility of screw	200	200	65
224	20 of Ø 40 mm	Rectangular	224 TA	Plastic clip fixing with possibility of screw	250	250	60
277	30 of Ø 32 mm	Rectangular	227 TA	Plastic clip fixing with possibility of screw	430	147	65
Screw fixture							
6635	9 of Ø 25 mm	Semicircular	25 T	-	65	65	40
575	5 of Ø 25 mm				Ø 65	76	40
361	6 of Ø 32 mm	Semicircular	61 T	-	100	50	45
362	12 of Ø 25 mm	Rectangular	62 T	Totally knockable sides	100	100	45
363	16 of Ø 25 mm	Rectangular	63 T	Totally knockable sides	160	100	50
323	12 of Ø 32 mm	Rectangular	23 T	-	150	150	50
314	20 of Ø 32 mm	Rectangular	64 T	Totally knockable sides	200	130	60
320	16 of Ø 40 mm	Rectangular	20 T	-	200	200	65
324	20 of Ø 40 mm	Rectangular	24 T	-	250	250	60
5501	16 of Ø 32 mm	Rectangular	5501 TA	May be used for Telecommunications	100	170	40
5502	20 of Ø 40 mm	Rectangular	5502 TA	May be used for Telecommunications	200	300	60
5503	52 of Ø 40 mm	Rectangular	5503 TA	May be used for Telecommunications	300	500	85
5506	52 of Ø 40 mm	Rectangular	5503 TA	May be used for Telecommunications	300	500	60
5520	18 of Ø 40 mm	Rectangular	5520 TA	European type entry, 1 partition stick (2 compartments)	200	160	70
5530	14 of Ø 32 mm 10 of Ø 40 mm	Rectangular	5530 TA	European type entry, 2 partition sticks (3 compartments)	300	160	70
5540	30 of Ø 40 mm	Rectangular	5540 TA	European type entry, 3 partition stick (4 compartments)	400	160	70
5550	12 of Ø 40 mm 18 of Ø 50 mm	Rectangular	5550 TA	European type entry, 2 partition stick (3 compartments)	500	160	70

## MECHANISM BOXES

Ref.	N° entries	N° modules (vertical)	Linkable (vertical)	Additional info	Exterior measures (mm)		
					a	b	c
6625	9 of Ø 25 mm	1	✓	Aenor certified with 4 side screw positioning.	65	65	40
625	5 of Ø 25 mm	1	✓	Aenor certified.	67	77	42
725	6 of Ø 25 mm	2		1 partition.	145	67	42
825	8 of Ø 25 mm	3		2 partitions.	217	67	42
733	8 of Ø 25 mm	1			97	80	42
24CH/6	6 entries Ø 20-25, 4 of Ø 22-26 & 2 entries Ø 20-35	3		American box	110	73	51
527	7 of Ø 16 mm	1			31	59	40