





IT Boxes / Coffret de communication



IT BOXES
COFFRET DE TERMINAISON DU RÉSEAU

Pg. 38



1 BOX
1 COFFRE

Pg. 40



BACK JUNCTION BOX
BOÎTE DE RACCORDEMENT

Pg. 41



SECONDARY JUNCTION BOX
BOÎTE DE RACCORDEMENT SECONDAIRE

Pg. 42



ACCESSORIES
ACCESSOIRES

Pg. 43

Complementary products



Pg. 266




Pg. 276

Product characteristics / *Caractéristiques du produit*

Wide range (1 or 2 boxes)
Large gamme (1 ou 2 boîtes)

DIN rail included
Rail DIN inclus



Multiperforated assembly plates ref. PL-MP28
Plaques multiperforées réf. PL-MP28

Technical information / *Information technique*

- Complies with Directive 2014/35/EU & 2011/65/EU (RoHS).
- Complies with EN 60670-22, EN 62208.
- Dimensions: Width x Height x Depth (mm).
- *Conforme à la Directive 2014/35/EU et 2011/65/EU (RoHS).*
- *En accord avec EN 60670-22, EN 62208.*
- *Dimensions: Largeur x Hauteur x Profondeur (mm).*

Advantages / *Avantages*



Thermoplastic or metallic
door & frame
*Matérielle thermoplastique
ou métallique*



1 or 2 doors
1 ou 2 portes



IK07-08
IK07-08



Wide range
Large gamme



1 or 2 boxes
1 ou 2 coffres



Halogen Free
Sans Halogène

Technical logos / *Logos techniques*



IK07-08 / *IK07-08*



Halogen Free / *Sans Halogène*



RoHS / *RoHS*



CE Certification / *Certification CE*

Download / *Télécharger*




More information




Plus d'information

IT boxes / Coffret de terminaison de réseau




Ref. 5504/2

Empty cabinets (2 boxes). Flush dimensions 688x526x86.
Boîte vide (2 coffres). Dimensions encastrée 688x526x86.




Ref. 5504/2L

Empty cabinets (2 boxes) with 2 key lock.
 Flush dimensions 688x526x86.
*Boîte vide (2 coffres) avec 2 serrures.
 Dimensions encastrée 688x526x86.*




Ref. 5504/2B

2 cabinets with 2 sockets 2P+E, 16A 250V~.
 Flush dimensions 688x526x86.
*2 boîtes avec 2 prises 2P+T 16A 250V~.
 Dimensions encastrée 688x526x86.*




Ref. 5504/2BL

2 cabinets with 2 sockets 2P+E, 16A 250V~ with 2 key lock.
 Flush dimensions 688x526x86.
*2 prises 2P+T 16A 250V~ avec 2 serrures.
 Dimensions encastrée 688x526x86.*




Ref. 5560/2BL

2 cabinets with 2 sockets 2P+E, 16A 250V~ with 2 key locks.
 35 mm DIN rail. With mounting plate. Flush dimensions 723x526x86.
*2 prises 2P+T 16A 250V~ avec 2 serrures. Rail DIN 35mm.
 Avec plaque de montage. Dimension encastrée 723x526x86.*




Ref. 5508/2BL

2 cabinets with 2 sockets 2P+E, 16A 250V~ with 2 key locks.
 35 mm DIN rail. With mounting plate. External dimension 725x543x115.
*2 prises 2P+T 16A 250V~ avec 2 serrures. Rail DIN 35mm.
 Avec plaque de montage. Dimension extérieure 725x543x115.*




Ref. MP42/2

Empty cabinets (2 boxes) with 1 plate. Metallic door & frame.
Flush dimensions 695x613x88.
Boîtes vides (2 coffres) avec 1 plaque. Portes et cadres métalliques. Dimension encastrée 695x613x88.




Ref. MP42/2B

2 cabinets with 2 sockets 2P+E, 16A 250V~ with 1 plate.
Metallic door & frame. Flush dimensions 695x613x88.
2 boîtes avec 2 prises 2P+T 16A 250V~ avec 1 plaque. Portes et cadres métalliques. Dimension encastrée 695x613x88.




Ref. 5560MET

2 empty cabinets with 1 door. Metallic door & frame.
Flush dimensions 645 x 526 x 86.
Boîtes vides (2 coffres) avec 1 porte. Porte et cadre métallique. Dimension encastrée 645 x 526 x 86.




Ref. 5560MET/B

2 cabinets with 1 door and 1 multipoint socket with 2 sockets 2P+E 16A 250V~. Metallic door & frame.
Flush dimensions 645 x 526 x 86.
Boîtes (2 coffres) avec 1 porte et 1 multiprise avec 2 prises 2P+T 16A 250V~. Porte et cadre métallique. Dimension encastrée 645 x 526 x 86.



Ref. 5560MET/2


2 empty cabinets. Metallic door & frame.
Flush dimensions 645 x 526 x 86.
Boîtes vides (2 coffres). Portes et cadres métalliques. Dimension encastrée 645 x 526 x 86.



Ref. 5560MET/2B


2 cabinets and 1 multipoint socket with 2 sockets 2P+E 16A 250V~. Metallic door & frame. Flush dimensions 645 x 526 x 86.
Boîtes (2 coffres) et 1 multiprise avec 2 prises 2P+T 16A 250V~. Portes et cadres métalliques. Dimension encastrée 645 x 526 x 86.

1 box / 1 coffre




Ref. 5508-IT

Cabinet with DIN rail and 2 multiperforated assembly plates.
External dimension 360x540x85.
Boîte avec rail DIN et 2 plaques multiperforée.
Dimension extérieure 360x540x85.



Ref. 5508L-IT

Cabinet with DIN rail, 2 multiperforated assembly plates and key lock. External dimension 360x540x85.
Boîte avec rail DIN, 2 plaques multiperforée et serrure.
Dimension extérieure 360x540x85.



Ref. 5504-IT

Cabinet with DIN rail and 2 multiperforated assembly plates.
Flush dimensions 300x500x85.
Boîte avec rail DIN et 2 plaques multiperforée.
Dimension encastrée 300x500x85.
(Ref. 5504L-IT with key lok / avec serrure)


Ref. 5504L-IT



Ref. 5504HH-IT

Cabinet with DIN rail, 2 multiperforated assembly plates and key lock. Flush dimensions 300x500x85. For dry wall.
Boîte avec rail DIN, 2 plaques multiperforée et serrure.
Dimension encastrée 300x500x85. Pour murs creus.
(Ref. 5504HHL-IT with key lok / avec serrure)

Ref. 5504HHL-IT



Ref. MP42-IT


Cabinet with DIN rail and 2 multiperforated assembly plates.
Flush dimensions 330x613x88. Metallic door & frame.
Boîte avec rail DIN et 2 plaques multiperforée.
Dimension encastrée 330x613x88. Porte et cadre métalliques.
(Ref. MP42HGW-IT for dry wall / pour murs creus)

Ref. MP42HGW-IT




Ref. 362

12 entries Ø 25. Flush dimensions 100x100x45. Screw lid fixture.
 12 entrées Ø 25. Dimension encastrée 100x100x45.
 Couverture avec fixation de vis.



Ref. 363

16 entries Ø 25. Flush dimensions 160x100x50. Screw lid fixture.
 16 entrées Ø 25. Dimension encastrée 160x100x50.
 Couverture avec fixation de vis.



Ref. 5363

14 entries Ø 32 & 10 entries Ø 40. Flush dimensions 164x106x47.
 Screw lid fixture.
 14 entrées Ø 32 et 10 entrées Ø 40.
 Dimension encastrée 164x106x47. Couverture avec fixation de vis.

Secondary junction box / *Boîte de raccordement secondaire*



Ref. 454515S-ICT

Ref. 454515E-ICT

Metal enclosures with lock & key. MDF plate inside.
450x450x150.
Armoires en métal avec plaque d'assemblage en bois.
450x450x150.

Ref.454515S-ICT. IP55. Surface / *IP55. Surface.*
Ref.454515E-ICT. IP34. Flush / *IP34. Encastrée.*



Ref. 507015S-ICT

Ref. 705015E-ICT

Metal enclosures with lock & key. MDF plate inside.
500x700x150.
Armoires en métal avec plaque d'assemblage en bois.
500x700x150.

Ref. 507015S-ICT. IP55. Surface. Vertical / *IP55. Surface.*
Vertical.
Ref. 705015E-ICT. IP34. Flush. Horizontal / *IP34. Encastrée.*
Horizontal.



Ref. 1005515S-ICT

Ref. 1005515E-ICT

Metal enclosures with lock & key. MDF plate inside.
1000x550x150.
Armoires en métal avec plaque d'assemblage en bois.
1000x550x150.

Ref. 1005515S-ICT. IP55. Surface / *IP55. Surface.*
Ref. 1005515E-ICT. IP34. Flush / *IP34. Encastrée.*



Ref. 5510015S-ICT

Metal enclosures with lock & key. MDF plate inside.
550x1000x150. IP55. Surface.
Armoires en métal avec plaque d'assemblage en bois.
550x1000x150. IP55. Surface.



References <i>Références</i>	Description	Description	
Thermoplastic frame & door.		Cadre et porte thermoplastique.	
5505REJ	For refs. 5504/2, 5560/2 & 5508/2.	<i>Pour refs. 5504/2, 5560/2 et 5508/2.</i>	1/12



Metallic frame & door with key.		Cadre et porte métallique avec serrure.	
MP4545-ICT	External dimension 450x450.	<i>Dimension extérieure 450x450.</i>	1/1
MP7050-ICT	External dimension 700x500.	<i>Dimension extérieure 700x500.</i>	1/1



Multiperforated assembly plate.		Plaque multiperforée.	
PL-MP28	For fixing accessories in the box. 262x137,8.	<i>Pour fixer les accessoires dans la boîte. 262x137,8.</i>	1/125



Locking system.		Système de fermeture.	
1300LM	Metal key.	<i>Clé en métal.</i>	1/300



Locking system.		Système de fermeture.	
CER-1300L2	Metal lock. For ref. 5560MET and versions.	<i>Serrure à clé métallique. Pour réf. 5560MET et les versions.</i>	1/20