

vera




Vera

Fenêtre sur la partie frontale supérieure pour y placer un éclairage LED ou d'autres types d'indicateurs lumineux

Grand espace sous le rail DIN pour le passage des câbles

Pré-perforé à l'arrière de la boîte pour faciliter la rupture à l'entrée des tubes




Scellable

Porte à ouverture latérale à 180°. Fermeture manuelle à pression.

Fermeture du couvercle par vis métalliques auto-taraudeuses ultra rapides.

Fixation du couvercle à la boîte pour un travail facile.



LA QUALITÉ, LA FONCTIONNALITÉ ET LE DESIGN EN UN SEUL LIEU



V9

245 x 250 x 139 mm.

Boîte de distribution étanche de 9 éléments. Couleur grise.



V9B

245 x 250 x 110 mm.

Boîte de distribution étanche de 9 éléments. Couleur grise.



V9N

245 x 250 x 139 mm.


Boîte de distribution étanche de 9 éléments. Couleur noire.



V9BN

245 x 250 x 110 mm.

Boîte de distribution étanche de 9 éléments. Couleur noire.




Accessoires optionnels.

CER-MP28	Serrure métallique.
113PE-1	Barrette de terre 13x6 mm ² + 4x16mm ² . Verte.
113N-1	Barrette neutre 13x6 mm ² + 4x16mm ² . Bleue.
TACV9	Couvercle



*Dimensions : Largeur x Hauteur x Profondeur

vera



Suivez-nous



Solera SA France



@solera.fr



@soleras.a.9271

Portalámparas y Accesorios Solera S.A.U.
C/ Villa de Madrid, 53
46988 Paterna (Valencia) España - Spain
export@psolera.com
www.psolera.com

Solera 