

Terminales empalme. Para sección de 4 - 6 mm². Color amarillo.

Terminal de empalme para cable de 4 a 6mm². Longitud 26mm Amarillo. Bolsa de 50 uds











Características

Tipo	Terminal
Sección mínima cable flexible	4mm²
Sección máxima cable flexible	6mm²
Color	Amarillo

Datos técnicos

Resistencia al fuego (GWEPT)	850 °C
Resistencia al calor (Presión bola)	125 °C
Tensión de empleo	400 Vca
Libre de halógenos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado UK	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa	DIN 46267
Conforme a REBT	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

Sostenibilidad



Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Sí
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	Sí

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220238237
Código EAN envase	8423220097469
Código EAN embalaje	18423220097466
Uds. Envase	10
Uds. Embalaje	200
Uds. Pallet	3600
Medidas Envase cm	18x8x12
Medidas Embalaje cm	37x26x42
Peso unitario (g)	81
Peso Envase (Kg)	0,93
Peso Embalaje (Kg)	19,25
Código arancelario	85369010

Croquis

