

## Caja de distribución de superficie para 20 elementos + 4 precintables. Puerta fumé.

Caja de distribución de superficie de 20 elementos + 4 precintables.2 filas. Caja y marco blancos y puerta fumé. Dimensiones exteriores 362 x 438 x 104 mm. Aplicaciones habituales: Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..)











#### Características

Método instalación  Uso  Tipo de ubicación  Nº módulos (18mm)	Distribución con compartimento precintable  Superficie  Doméstico / Terciario  Interior  20+4
Uso Tipo de ubicación Nº módulos (18mm)	Doméstico / Terciario Interior 20+4
Tipo de ubicación Nº módulos (18mm)	Interior 20+4
N° módulos (18mm)	20+4
Parfil DIN matálica	
Ferrii Din metalico	Sí
Dimensiones exteriores (mm) (ancho x alto x profundo)	362x438x104
Material Caja	Aislante
Material marco y puerta	Aislante
Color de caja	Blanca
Color de tapa	Blanca
Color de puerta	Fumé
Apertura de puerta	Horizontal
Regletas incluidas	No
Tipo de entradas	Pretroqueladas
Sistema de fijación (Para superficie)	Interior
Precintable	Compartimento precintable
Sistema de cierre de tapa	Tornillo metálico
Sistema de cierre de puerta	A presión



Sí
Sí (No incluida)
Si (No incluida)
Sí
Sí (incluida)
Sí

### Datos técnicos

Grado de protección (IP)	IP40
Grado de protección (IK)	IK08
Clase de aislamiento	Clase II
Resistencia al fuego (GWEPT)	650 °C
Resistencia al calor (Presión bola)	70 °C
Temperatura de instalación	-5 °C -> +60 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-5 °C ; +60 °C
Tensión de empleo	400 Vac-1000 Vdc
Libre de halógenos	Sí

#### Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado UK	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 62208:2012
Comornic a Normadiva ONE/EN	OINE-EIN 02200.2012
Conforme a REBT	Sí

### Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico
(RoHS)	(AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 de la Directiva 2011/65/UE (RoHS II).



Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)


No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE (RAEE II).

# Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220017573
Código EAN envase	8423220017573
Código EAN embalaje	18423220017570
Uds. Envase	1
Uds. Embalaje	5
Uds. Pallet	75
Medidas Envase cm	44,3x10,6x36,5
Medidas Embalaje cm	57,8x46x38,5
Medidas Embalaje cm Peso unitario (g)	57,8x46x38,5 2100
Peso unitario (g)	2100

## Croquis





### Documentación y descargas

Instrucciones de montaje (1.45MB)

Tabla de compatibilidades: caja, marco y puerta

(0.06MB)

Documentación comercial (3.46MB)



Tabla de dimensiones (0.12MB)



Reposiciones de la serie (0.12MB)



Cajas de distribución de la serie Arelos (Solera) (Ed.



Montaje de las cajas de distribución de la serie Arelos

(Solera)