

Registro de terminación de red. De empotrar. Vacío. Dimensiones para empotrar 720 x 528 x 86 mm.

Registro de terminación de red. De empotrar. Vacío. Dimensiones para empotrar 720 x 528 x 86 mm. Con marco y una puerta metálica con rejillas para disipación de calor. Chapa de acero DX-51 laminada en frío. Espesor 1 mm.

Pintura poliéster polimerizado a 180°C color blanco.

Aplicaciones habituales: Entorno doméstico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..)



Características

Tipo de envoltente	Registros ICT
Método instalación	Empotrar en obra
Uso	Doméstico / Terciario
Tipo de ubicación	Interior
Dimensiones hueco (mm) (Ancho x alto x Profundo)	720x528x86
Material Caja	Aislante
Material marco y puerta	Metálica
Color de caja	Negra
Color de puerta	Blanca con rejillas para disipación de calor.
Apertura de puerta	Horizontal
Regletas incluidas	No
Tipo de entradas	Desfondables
Sistema de cierre de puerta	A presión
Puerta reversible	Sí
Posibilidad de montar regletas	Sí (No incluida)
Posibilidad de montar llave	Si (No incluida)
Posibilidad de montar perfil DIN	Sí (no incluida)

Posibilidad de montar placa .PL-MP28	Sí (no incluida)
--------------------------------------	------------------

Datos técnicos

Grado de protección (IP)	IP40
Grado de protección (IK)	IK08
Resistencia al choque de impacto	Medio
Clase de aislamiento	Clase II
Resistencia al fuego (GWEPT)	650 °C
Resistencia al calor (Presión bola)	70 °C
Temperatura de instalación	-5 °C -> +60 °C
Tensión de empleo	400 Vca
Libre de halógenos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado UK	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 60670-22:2007
Conforme a REBT	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

Sostenibilidad


Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 de la Directiva 2011/65/UE (RoHS II).
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE (RAEE II).

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220251755
Código EAN envase	8423220251755

Uds. Envase	0
Uds. Embalaje	1
Uds. Pallet	24
Medidas Envase cm	0
Medidas Embalaje cm	62x11x38
Peso unitario (g)	3186
Peso Envase (Kg)	0
Peso Embalaje (Kg)	3,966
Código arancelario	85371098

Croquis



Documentación y descargas



[Instrucciones de montaje \(2.42MB\)](#)



[Reposiciones de la serie \(0.07MB\)](#)