

Registro de terminación de red. De empotrar. Con 2 bases 2P+T, 16A 250V~. Dimensiones para empotrar 688 x 526 x 86 mm

Registro de terminación de red. De empotrar. Con 2 bases 2P+T, 16A 250V~. Dimensiones para empotrar 688 x 526 x 86 mm. Con marcos y puertas con rejillas para disipación de calor. Enlazables horizontal y verticalmente. Con tubos de Ø 50 mm para conexión entre cajas. Con separadores interiores. Aplicaciones habituales: Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..)



Características

Tipo de envolvente	Registros ICT
Método instalación	Empotrar en obra
Uso	Doméstico / Terciario
Tipo de ubicación	Interior
Dimensiones exteriores (mm) (ancho x alto x profundo)	730x544x113
Dimensiones hueco (mm) (Ancho x alto x Profundo)	688x526x86
Material Caja	Aislante
Material marco y puerta	Aislante
Color de caja	Negra
Color de puerta	Blanca con rejillas para disipación de calor.
Apertura de puerta	Horizontal
Regletas incluidas	No
Tipo de entradas	Desfondables
Enlazable	Vertical y horizontalmente
Sistema de cierre de puerta	A presión
Puerta reversible	Sí
Posibilidad de montar regletas	Sí (No incluida)

Posibilidad de montar llave	Si (No incluida)
-----------------------------	------------------

Datos técnicos

Grado de protección (IP)	IP40
Grado de protección (IK)	IK08
Resistencia al choque de impacto	Medio
Clase de aislamiento	Clase II
Resistencia al fuego (GWEPT)	650 °C
Resistencia al calor (Presión bola)	70 °C
Temperatura de instalación	-5 °C -> +60 °C
Tensión de empleo	400 Vca
Libre de halógenos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado UK	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 60670-22:2007 UNE-EN 62208:2012
Conforme a REBT	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

Sostenibilidad


Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	La caja no corresponde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), pero los dispositivos incorporados si que están afectados de manera individual.
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	La caja no corresponde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), pero los dispositivos incorporados si que están afectados de manera individual.

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220061361
Código EAN envase	8423220061361

Código EAN embalaje	18423220061368
Uds. Envase	0
Uds. Embalaje	1
Uds. Pallet	35
Medidas Envase cm	0
Medidas Embalaje cm	55,5x22,5x37
Peso unitario (g)	3742
Peso Envase (Kg)	0
Peso Embalaje (Kg)	3,95
Código arancelario	73269098

Croquis



Documentación y descargas



[Instrucciones de montaje \(1.94MB\)](#)



[Reposiciones de la serie \(0.07MB\)](#)