

Registro de terminación de red. De empotrar. Con 2 bases 2P+T, 16A 250V~. Dimensiones para empotrar 695 x 613 x 88 mm

Registro de terminación de red. De empotrar. Con 2 bases 2P+T, 16A 250V~. Caja material temoplástico color gris y marco y puerta metálicos con rejillas para para disipación de calor color blanco. Dimensiones para empotrar 695 x 613 x 88 mm. Enlazables horizontal y verticalmente. Con tubos de Ø 50 mm para conexión entre cajas.

Aplicaciones habituales: Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..)



Características

Tipo de envoltente	Registros ICT
Método instalación	Empotrar en obra
Uso	Doméstico / Terciario
Tipo de ubicación	Interior
Dimensiones exteriores (mm) (ancho x alto x profundo)	727x643x97.5
Dimensiones hueco (mm) (Ancho x alto x Profundo)	695X613X88
Material Caja	Aislante
Material marco y puerta	Metálica
Color de caja	Negra
Color de puerta	Blanca
Apertura de puerta	Horizontal
Regletas incluidas	No
Tipo de entradas	Desfondables
Sistema de cierre de tapa	Tornillo 1/4 de vuelta sin muelle
Sistema de cierre de puerta	Maneta

Puerta reversible	Sí
Posibilidad de montar regletas	Sí (No incluida)
Posibilidad de montar llave	Si (No incluida)
Posibilidad de montar perfil DIN	1 unidad (incluida)
Posibilidad de montar placa .PL-MP28	5 unidades (incluidas)
Con ojales en el fondo para fijar los tubos o cables con bridas, cantidad	Sí

Datos técnicos

Grado de protección (IP)	IP40
Grado de protección (IK)	IK07
Resistencia al choque de impacto	Medio
Clase de aislamiento	Clase II
Resistencia al fuego (GWEPT)	650 °C
Resistencia al calor (Presión bola)	70 °C
Temperatura de instalación	-5 °C -> +60 °C
Tensión de empleo	<1000 Vca ; 1500 Vcc
Libre de halógenos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado UK	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa	Conforme a REAL DECRETO 346/2011 del 11 de marzo.
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 60670-22:2007; UNE-EN 62208:2012
Conforme a REBT	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	La caja no corresponde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), pero los dispositivos incorporados si que están afectados de manera individual.
--	--


Conforme Directiva europea 2012/19/UE
(RAEE2)

La caja no corresponde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE),
pero los dispositivos incorporados si que están afectados de manera individual.

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220068933
Código EAN envase	8423220068933
Código EAN embalaje	18423220068930
Uds. Envase	1
Uds. Embalaje	2
Uds. Pallet	24
Medidas Envase cm	0
Medidas Embalaje cm	66x39x36,5
Peso unitario (g)	4342
Peso Envase (Kg)	4,36
Peso Embalaje (Kg)	9,49
Código arancelario	73269098

Croquis





Documentación y descargas



Reposiciones de la serie (0.07MB)