

**Registro secundario para ICT. De superficie.
Dimensiones 500 x 700 x 150 mm. Referencia
antigua: 1570**

Registro secundario para ICT. De superficie vertical IP55. Dimensiones 500 x 700 x 150 mm (ancho x alto x prof) . Se puede instalar como registro de enlace. Con cerradura y llave metálica. Color blanco.

Aplicaciones habituales: Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..)



Características

Tipo de envoltente	Registros ICT
Método instalación	Superficie
Uso	Doméstico / Terciario
Tipo de ubicación	Interior
Dimensiones exteriores (mm) (ancho x alto x profundo)	500x700x150
Material Caja	Metálica inoxidable
Material marco y puerta	Metálica
Color de caja	Blanca
Color de puerta	Blanca
Apertura de puerta	Horizontal
Regletas incluidas	No
Sistema de fijación (Para superficie)	Interior
Sistema de cierre de puerta	Con cerradura
Posibilidad de montar regletas	Sí (No incluida)
Posibilidad de placa de montaje	Sí (incluida)
Posibilidad de montar perfil DIN	Sí (no incluida)
Posibilidad de montar placa .PL-MP28	Sí (no incluida)

Datos técnicos

Grado de protección (IP)	IP55
Clase de aislamiento	Clase I
Tensión de empleo	400 Vca

Normativa

Marcado CE	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 60670-22:2007
Conforme a REBT	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 de la Directiva 2011/65/UE (RoHS II).
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE (RAEE II).

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220040878
Código EAN envase	8423220040878
Código EAN embalaje	18423220040875
Uds. Envase	0
Uds. Embalaje	1
Uds. Pallet	30
Medidas Embalaje cm	16x71x55
Peso Embalaje (Kg)	13,00
Código arancelario	85371098

Documentación y descargas



Reposiciones de la serie (0.07MB)