


Caja de mecanismos de empotrar para 2 elementos, 145 x 67 x 42 mm. Universal.

Caja de mecanismos de empotrar. Para 2 elementos. Universal.Dimensiones para empotrar 145 x 67 x 42 mm. Con 6 entradas para tubo Ø 25 mm. Con tabique de separación.

Aplicaciones habituales: Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..)



Características

Tipo de envoltente	Caja para mecanismos
Método instalación	Empotrar en obra
Uso	Doméstico / Terciario
Tipo de ubicación	Interior
Nº módulos (18mm)	2
Dimensiones hueco (mm) (Ancho x alto x Profundo)	145x67x42
Material Caja	Aislante
Color de caja	Negra
Tipo de entradas	Desfondables
Nº de entradas y tamaño (mm)	6xØ25
Enlazable	Horizontalmente

Datos técnicos

Clase de aislamiento	Clase II
Resistencia al fuego (GWEPT)	650 °C
Resistencia al calor (Presión bola)	70 °C
Temperatura de instalación	-5 °C -> +60 °C
Libre de halógenos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado UK	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 60670-1:2022 UNE- EN 60670-22:2007
Conforme a REBT	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 de la Directiva 2011/65/UE (RoHS II).
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE (RAEE II).

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220237452
Código EAN envase	8423220007253
Código EAN embalaje	18423220007250
Uds. Envase	10
Uds. Embalaje	260
Uds. Pallet	3900
Medidas Embalaje cm	59,5x59,5x39,5
Peso unitario (g)	70
Peso Envase (Kg)	0,71
Peso Embalaje (Kg)	19,59
Código arancelario	85371098

Croquis

