

Caja de mecanismos de superficie para 2 elementos, 165 x 96 x 43 mm. Color blanco.

Caja de mecanismos de superficie. Para 2 elementos. Color blanco. Dimensiones exteriores 165 x 96 x 43 mm. Incluye taco y tornillo. Entradas para canales 10x16, 10x20, 16x25 y 25x40 mm. Aplicaciones habituales: Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..)



Características

Tipo de envoltente	Caja para mecanismos
Método instalación	Superficie
Uso	Doméstico / Terciario
Tipo de ubicación	Interior
Nº módulos (18mm)	2
Dimensiones exteriores (mm) (ancho x alto x profundo)	165x96x43
Material Caja	Aislante
Color de caja	Blanca
Sistema de fijación (Para superficie)	Interior

Datos técnicos

Clase de aislamiento	Clase II
Resistencia al fuego (GWEPT)	650 °C
Libre de halógenos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado UK	Sí

Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 60670-1:2022 UNE- EN 60670-22:2007
Conforme a REBT	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 de la Directiva 2011/65/UE (RoHS II).
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE (RAEE II).

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220908901
Código EAN envase	8423220908901
Código EAN embalaje	18423220908908
Uds. Envase	1
Uds. Embalaje	52
Uds. Pallet	1820
Medidas Embalaje cm	59,5x20x37,5
Peso unitario (g)	101
Peso Envase (Kg)	0,10
Peso Embalaje (Kg)	5,80
Código arancelario	39269097

Croquis

