

# Construcción de hormigón B² elemento de ampliación

Extensión universal B² para la construcción de hormigón, altura de extensión 10 - 50 mm, fijación por botón pulsadorElemento de prolongación de 10 a 50 mm (1261-10). Elemento de prolongación para puentear el espesor del muro y soportar cajas de dispositivos cuando se instalan en el lado opuesto del encofrado. Los puentes de hasta 100 mm (más la dimensión de la caja) se pueden soportar con seguridad en pasos de 10 ó 50 mm.





#### Características

#### Datos técnicos

#### Normativa

| Marcado CE  | Sí |
|---|----|
| Conforme a Directiva Europea<br>2014/35/UE. Directiva de baja tensión | Sí |

#### Sostenibilidad

| Conforme Directiva europea 2012/19/UE<br>(RAEE2) | No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE (RAEE II). |
|--|---|
|--|---|

### Logística y embalaje

| Código EAN envase | 4013456151031 |
|-------------------|---------------|
| Uds. Envase       | 0             |
| Uds. Embalaje     | 50            |
| Uds. Pallet       | 7200          |

## 1261-10



| Peso unitario (g)  | 9,54     |
|--------------------|----------|
| Peso Embalaje (Kg) | 477      |
| Código arancelario | 39269097 |