

Clavija 2P, 10A 250V~. Color blanco

Clavija 2P, 10A 250V~. Color blanco
Aplicaciones habituales: Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..)



Características

Material	Material termoestable
Tipo	Clavija
Nº de polos	2P
Tipo de embornamiento	Por tornillo
Corriente nominal	10A
Toma de tierra	Sin toma de tierra
Corriente nominal	10A
Tensión nominal	250V~
Color	Blanco

Datos técnicos

Resistencia al fuego (GWEPT)	650/750 °C
Resistencia al calor (Presión bola)	70/125 °C
Libre de halógenos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-20315-1-1:2017; UNE-20315-1-2:2017
Conforme a REBT	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	No aplicable


Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Sí
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	Sí

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220239630
Código EAN envase	8423220002333
Código EAN embalaje	18423220002330
Uds. Envase	60
Uds. Embalaje	960
Uds. Pallet	33600
Medidas Envase cm	14,5x19x8,8
Medidas Embalaje cm	59,5x20x37,5
Peso unitario (g)	16
Peso Envase (Kg)	1,02
Peso Embalaje (Kg)	16,93
Código arancelario	85366990

Croquis



Documentación y descargas



Documentación comercial (0.92MB)