

Clavija trasmueble 2P+T 16A 250V~. Color negro.

Clavija trasmueble 2P+T 16A 250V~. Color negro. Embornamiento de fácil acceso. Asa abatible. Con doble sistema de tierra.
Aplicaciones habituales: Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..)



Características

Material	Material termoestable
Tipo	Clavija
Nº de polos	2P + T
Tipo de embornamiento	Por tornillo
Corriente nominal	16A
Toma de tierra	Doble sistema
Sujetacable abatible para facilitar embornamiento	Sí
Asa	Sí
Corriente nominal	16A
Tensión nominal	250V~
Color	Negro

Datos técnicos

Resistencia al fuego (GWEPT)	650/750 °C
Resistencia al calor (Presión bola)	70/125 °C
Libre de halógenos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-20315-1-1:2017; UNE-20315-1-2:2017
Conforme a REBT	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	No aplicable


Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Sí
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	Sí

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220074330
Código EAN envase	8423220078369
Código EAN embalaje	18423220078366
Uds. Envase	16
Uds. Embalaje	256
Uds. Pallet	8960
Medidas Envase cm	14,5x19x8,8
Medidas Embalaje cm	59,5x20x37,5
Peso unitario (g)	44
Peso Envase (Kg)	0,75
Peso Embalaje (Kg)	12,65
Código arancelario	85366990

Croquis



Documentación y descargas



[Instrucciones de montaje \(2.15MB\)](#)



[Documentación comercial \(0.92MB\)](#)