

Indicador luminoso led ROJO. 230V AC. Diámetro de montaje:Ø 22 mm

Indicador luminoso led ROJO. . 230V AC. Diametro de montaje:Ø 22 mm

Aplicaciones habituales: Entornos industriales (fabricas, naves, etc..)



Características

Tipo de elemento	Indicador luminoso
Tipo de red	Corriente alterna (ca)
Tensión nominal	230 Vca - (50/60 Hz)
Color	Rojo
Consumo	14mA

Datos técnicos

Resistencia al fuego (GWEPT)	850 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-5 °C ; +40 °C
Libre de halógenos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado UK	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 60947-1:2008
Conforme a REBT	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Sí
--	----

Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	Sí
---	----

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220078543
Código EAN envase	8423220066250
Código EAN embalaje	18423220066257
Uds. Envase	12
Uds. Embalaje	288
Uds. Pallet	6912
Medidas Envase cm	16x8,5x9
Medidas Embalaje cm	40x30x30
Peso unitario (g)	19
Peso Envase (Kg)	0,27
Peso Embalaje (Kg)	7,02
Código arancelario	85362010

Croquis

