

Caixa de ligação aparente. Com moldura e porta de acabamento branca.

Caixa de ligação aparente. Com moldura e porta de acabamento branca.
Dimensões exteriores 362 x 542 x 115
Aplicativos comuns: Ambiente interno doméstico / terciário (interior de habitações, escritórios, lojas, etc.)



Recursos

Tipo de gabinete	Conexão e derivação
Método de instalação	Incorporar no trabalho
Usar	Doméstico / Terciário
Tipo de localização	Dentro
Dimensões fora (mm) (largura x altura x profundidade)	362x542x115
Material de caso	Isolante
Cor da caixa	Branco
Cor da porta	Branco
Abertura de porta	Horizontal
Sistema de Fixação (Para superfície)	Dentro

Dados técnicos

Grau de proteção (IP)	IP40
Grau de proteção (IK)	IK07
Classe de isolamento	Classe II
Resistência ao fogo (GWEPT)	650 °C
Temperatura ambiente de operação	-5 °C ; +60 °C
Estresse no trabalho	400 Vca

Livre de halogênios	Sim
---------------------	-----

Regulamentos

Marcação CE	Sim
Marcação UK	Sim
Marcação CMim	Sim
De acordo com os regulamentos UNE/EN	UNE-EN 60670-1:2022 UNE- EN 60670-22:2007
De acordo com REBT	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão	sim


Sustentabilidade

De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)	Não aplicável porque não cumpre a definição de Equipamento Elétrico e Eletrónico (EEE) tal como descrito no artigo 3.1 da Diretiva 2011/65/UE (RoHS II).
De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2)	Não aplicável porque não cumpre a definição de Equipamento Elétrico e Eletrónico (EEE) tal como descrito no artigo 3.1(a) da Diretiva 2012/19/UE (REEE II).

Logística e embalagem

Código EAN da unidade	8423220009745
Contêiner de código EAN	8423220009745
Embalagem de código EAN	18423220009742
Contêiner de unidades	1
Embalagem de unidades	4
Unidades de paletes	60
Medições de embalagem cm	54,6x11,8x36,4
Medidas de embalagem cm	59,5x48x39,5
Peso unitário (g)	2103
Peso do recipiente (Kg)	2,42
Peso da embalagem (Kg)	10,74
Código tarifário	73269098

Sketch



Documentação e downloads

[Instruções de montagem \(0.59MB\)](#)