Solutions pour cloisons sèches

Boîtes d'appareillage
Boîtes de dérivation
Tableaux électriques
Coffrets de communication



Solera

Boîtes d'appareillage

Boîtes efficientes avec système de fixation à griffes ou collier câblage

Réduit jusqu'à

92%

la perte d'air



5625E

Ø68x46.
1 module.
2xØ20-25, 2xØ16.



5625EG

Ø68x46.
1 module.
2xØ20-25, 2xØ16.



5725E

139x68x46.
2 modules.
4xØ20-25, 2xØ20-16.




5725EG

139x68x46.
2 modules.
4xØ20-25, 2xØ20-16.



5825E


219x68x46.
3 modules.
4xØ20-25, 4xØ20-16.



5825EG

219x68x46.
3 modules.
4xØ20-25, 4xØ20-16.

Boîtes conventionnelles avec système de fixation à griffes ou collier câblage



5625GW

Ø68x46.
1 module.
4xØ20, 2xØ25.



5625

Ø68x46.
1 module.
4xØ20, 2xØ25.




5725GW

139x68x46.
2 modules.
6xØ20-25, 2xØ16.




5725

140x68x46.
2 modules.
4xØ20, 4xØ25.




5825GW

219x68x46.
3 modules.
4xØ20-25, 4xØ20-16.




5825

218x68x46.
3 modules.
6xØ20, 4xØ25.



5925GW

281x68x46.
4 modules.
4xØ16-20, 4xØ20-25.




5925

281x68x46.
4 modules.
12xØ20, 8xØ25, 4xØ16

Boîtes de dérivation

Boîtes avec système de fixation collier câblage



5362GW et 5562GW

107x107x45.
12xØ25. Couvercle avec vis.
Réf.5562GW Couvercle avec pince métallique.



5363GW et 5563GW

170x112x47.
16xØ25. Couvercle avec vis.
Réf.5563GW Couvercle avec pince métallique.



5314GW

188x148x50.
8xØ25, 2xØ32, 6xØ40.
Couvercle avec vis.



324GW

252x252x50.
12xØ25, 12xØ30.
Couvercle avec vis.

Boîtes avec système de fixation à griffes



5362 et 5562

107x107x45.
12xØ25. Couvercle avec vis.
Réf.5562 Couvercle avec pince métallique.



5363 et 5563

170x112x47.
16xØ25. Couvercle avec vis
Réf.5563 Couvercle avec pince métallique.



5314

188x148x50.
8xØ25, 2xØ32, 6xØ40.
Couvercle avec vis.




5324

252x252x50.
12xØ25, 12xØ30.
Couvercle avec vis



5530GW et 5530GWD

300x150x75. Boitier de raccordement domotique.
Réf.5530GWD avec profil DIN35




5440GW

390x150x60.
Couvercle avec vis.



5514GW

Ø100x46.
10xØ25.
Couvercle carré réglable.



5515GW et 5516GW

Ø150x46.
14xØ25, 4xØ32.
Couvercle rond.
Réf. 5516GW Couvercle carré réglable.



5506HGW

300x500x60.
50xØ40.
Couvercle avec vis.



5507HGW

300x500x60.
50xØ40. Cadre et porte couleur blanche.

Tableaux électriques

Tableaux électriques en thermoplastiques avec système de fixation à griffes




5108HGW et 5108PFHGW

205x233x72.
8 modules.
Réf.5108PFHGW porte fumée.



5012HGW et 5012PFHGW

320x233x75.
14 modules.
Réf.5012PFHGW porte fumée.



8690HGW et 8690PFHGW

450x222x72.
22 modules.
Réf.8690PFHGW porte fumée.



5250HGW et 5250PFHGW

320x420x75
28 modules.
Réf.5250PFHGW porte fumée.



5260HGW et 5260PFHGW

360x528x86.
42 modules.
Réf.5260PFHGW porte fumée.



5270HGW et 5270PFHGW

320x570x75.
56 modules.
Réf.5270PFHGW porte fumée.

Tableaux électriques en thermoplastique avec structure en métal et système de fixation à griffes



MPB1E14HGW & MPB1E14NGHGW

333x300x88.
14 modules.
Réf.MPB1E14NGHGW couleur graphite.



MPB2E28HGW & MPB2E28NGHGW

333x435x88.
28 modules.
Réf.MPB2E28NGHGW couleur graphite.



MPB3E42HGW & MPB3E42NGHGW

333x620x88.
42 modules.
Réf.MPB3E42NGHGW couleur graphite.



MPB4E56HGW & MPB4E56NGHGW

320x420x75.
56 modules.
Réf.MPB4E56NGHGW couleur graphite.

Autres solutions pour cloisons creuses

Coffrets de communication



MP42/2HGW

698x613x88.
Boîte vide.



MP42/2BHGW

698x613x88.
Avec 2 prises.



5504/2HGW

685x530x85.
Boîte vide.



5260RTRHGW


720x528x86.
Boîte vide. Cadre et porte en métal.

Accessoires

COR68TH

Valable pour:

- Plâtre
- Fibre de plâtre
- Bois
- Aggloméré
- Métaux tendres
- Matières plastiques





COR-68S

Corps scie cloche Ø68 (cloison sèche)




AC-68

Plaque de fraisage pour COR68TH.



M68

Ressort éjecteur.



7157

Gabarit pour marquer les trous des boîtes de mécanisme bleues

Portalámparas y Accesorios Solera S.A.U.
C/ Villa de Madrid, 53
46988 Paterna (Valencia) España
T.: +34 96 132 23 01
e.: solera@psolera.com - export@psolera.com



Découvrez toute
l'actualité sur
www.psolera.com

ou sur