
105N



Bloque aislado de conexión N 5.

Bloque aislado de conexión deN 5. Terminal neutro N 5 x 6 mm². Color azul.

Características

Tipo	Bloque de conexión
Número de bornes	5 x 6 mm²
Conexión	Neutro
Color	Azul

Datos técnicos

Resistencia al fuego (GWEPT)	850 ºC
Resistencia al calor (Presión bola)	125 ºC
Tensión de empleo	400 Vca
Libre de halógenos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado UK	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 60998-2-1:2005
Conforme a REBT	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí


Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Sí
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	Sí

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220068049
Código EAN envase	8423220068049
Código EAN embalaje	18423220068046
Uds. Envase	1
Uds. Embalaje	500
Uds. Pallet	24000
Medidas Envase cm	0,23x1,4x1
Medidas Embalaje cm	37,5x20x30
Peso unitario (g)	21
Peso Envase (Kg)	0,02
Peso Embalaje (Kg)	11,98
Código arancelario	85369010

Croquis



Documentación y descargas

Instrucciones de montaje (1MB)