

Bloque de conexión. Con 12 bornes para cable hasta 6 mm² y 2 bornes para cable hasta 16 mm². Para conexión del neutro. Con soporte de material termoplástico de color azul.

Bloque de conexión. Con 12 bornes para cable hasta 6 mm² y 2 bornes para cable hasta 16 mm². Para conexión del neutro. Con soporte de material termoplástico de color azul.



Características

Tipo	Bloque de conexión
Número de bornes	12 x 6 mm ² + 2 x 16 mm ²
Conexión	Neutro
Color	Azul

Datos técnicos

Resistencia al fuego (GWT)	850°C
Resistencia al calor (Presión bola)	125°C
Tensión de empleo	400 Vca
Libre de halógenos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado UK	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 60998-1; -2-1
Conforme a REBT	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Sí (Cumple UNE EN 50581)
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	Sí

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220033894
Código EAN envase	8423220033894
Código EAN embalaje	18423220033891
Uds. Envase	1
Uds. Embalaje	200
Uds. Pallet	9600
Medidas Envase cm	1,4x0,05x0,83
Medidas Embalaje cm	37,5x20x30
Peso unitario (gr)	55
Peso Envase (Kg)	0,06
Peso Embalaje (Kg)	11,56
Código arancelario	85369010

Documentación y descargas



[Declaración de conformidad \(0.14MB\)](#)