

Caja de conexión de empotrar en tabique hueco. De 188 x 148 x 50 mm.

Caja de conexión, 188x148x50mm. Tapa con tornillos. Para tabique hueco.
Fijación Bridas. 8 entradas tubo 25Ø, 2 entradas tubo 32Ø y 6 entradas tubo 40Ø. Laterales petroq.



Características

| | |
|---|---|
| Método instalación | Para tabique hueco |
| Uso | Doméstico / Terciario |
| Tipo de ubicación | Interior |
| Dimensiones interiores (mm) (Ancho x alto x Profundo) | 188x148x50 |
| Material Caja | Aislante |
| Color de caja | Azul |
| Color de tapa | Blanca |
| Tipo de entradas | Desfondables |
| Nº de entradas y tamaño (mm) | 8xØ25, 2xØ32, 6xØ40 |
| Sistema de cierre de tapa | Tornillo metálico |
| Sistema de fijación al tabique hueco | Garra metálica |
| Con ojales en el fondo para fijar los tubos o cables con bridas, cantidad | Sí |
| Con sistema de marcado del hueco para empotrar | Sí |
| Aplicaciones habituales | Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..) |

Datos técnicos

| | |
|-------------------------------------|--------|
| Resistencia al fuego (GWEPT) | 850 °C |
| Resistencia al calor (Presión bola) | 70 °C |

| | |
|--|----------------|
| Temperatura ambiente de funcionamiento | -5 °C ; +60 °C |
| Tensión de empleo | 400 Vac |
| Libre de halógenos | Sí |

Normativa

| | |
|--|--|
| Marcado CE | Sí |
| Marcado UK | Sí |
| Marcado CMim | Sí |
| Conforme a Normativa UNE/EN | UNE-EN 60670-1:2022 UNE- EN 60670-22:2007 |
| Conforme a Reglamento Electrotecnico de Baja Tension (REBT) | Sí |
| Certificado CB | Sí |
| Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión | Sí |

Sostenibilidad


| | |
|---|---|
| Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS) | No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 de la Directiva 2011/65/UE (RoHS II). |
| Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2) | No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE (RAEE II). |

Logística y embalaje

| | |
|---------------------|----------------|
| Código EAN unitario | 8423220204676 |
| Código EAN envase | 8423220204676 |
| Código EAN embalaje | 18423220204673 |
| Uds. Envase | 1 |
| Uds. Embalaje | 66 |
| Uds. Pallet | 990 |
| Medidas Embalaje cm | 59,5x39,5x59,5 |
| Peso unitario (g) | 229 |
| Peso Envase (Kg) | 0,234 |

| | |
|--------------------|----------|
| Peso Embalaje (Kg) | 16,574 |
| Código arancelario | 39259010 |

Croquis



Documentación y descargas



Instrucciones de montaje (2.94MB)



Documentación comercial (0.53MB)



Reposiciones de la serie (0.28MB)



Montaje de las cajas de conexión para tabique hueco de serie Blue (Solera)



Documentación comercial (0.62MB)



Información de seguridad (0.38MB)



Cajas de conexión para tabique hueco de la Serie Blue (Solera)