

Caja de conexión de empotrar en tabique hueco. De 250 x 250 mm.

Caja de conexión de empotrar en tabique hueco. De 252 x 252 mm. Tapa con tornillos. Sistema de fijación mediante garras metálicas. Profundidad 48.50 mm.



Características

Método instalación	Para tabique hueco
Uso	Doméstico / Terciario
Tipo de ubicación	Interior
Dimensiones exteriores (mm) (ancho x alto x profundo)	268x268x53
Dimensiones para empotrar (mm) (Ancho x Alto x Profundo)	252x252x48,5
Material Caja	Aislante
Color de caja	Azul
Color de tapa	Blanca
Tipo de entradas	Desfondables
Nº de entradas y tamaño (mm)	12xØ25, 12xØ30
Sistema de cierre de tapa	Tornillo metálico
Sistema de fijación al tabique hueco	Garra metálica
Con ojales en el fondo para fijar los tubos o cables con bridas, cantidad	Sí
Con sistema de marcado del hueco para empotrar	Sí
Aplicaciones habituales	Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..)

Datos técnicos

Resistencia al fuego (GWEPT)	850 °C
Resistencia al calor (Presión bola)	70 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-5 °C ; +60 °C
Tensión de empleo	400 Vac
Libre de halógenos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado UK	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 60670-1:2022 UNE- EN 60670-22:2007
Conforme a Reglamento Electrotecnico de Baja Tension (REBT)	Sí
Certificado CB	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

Sostenibilidad


Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 de la Directiva 2011/65/UE (RoHS II).
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE (RAEE II).

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220090866
Código EAN envase	8423220090866
Uds. Envase	1
Uds. Embalaje	28
Uds. Pallet	420
Medidas Embalaje cm	59,5x39,5x59,5
Peso unitario (g)	484,6

Peso Envase (Kg)	0,4846
Peso Embalaje (Kg)	14,5168
Código arancelario	85371098


Croquis





Documentación y descargas

-  Instrucciones de montaje (5.17MB)
-  Documentación comercial (0.62MB)

 Documentación comercial (0.53MB)

 Información de seguridad (0.38MB)

 Reposiciones de la serie (0.28MB)

 Cajas de conexión para tabique hueco de la Serie Blue (Solera)

 Montaje de las cajas de conexión para tabique hueco de serie Blue (Solera)