# 5363GW

## Caja de conexión de empotrar en tabique hueco. De 170 x 112 x 47 mm.



Caja de conexión, 170x112x47mm. Tapa con tornillos. Para tabique hueco. Fijación bridas. 16 entradas tubo 25Ø.

## Características

| | |
|---|---|
| Método instalación | Para tabique hueco |
| Uso | Doméstico / Terciario |
| Tipo de ubicación | Interior |
| Dimensiones para empotrar (mm) (Ancho x Alto x Profundo) | 170x112x47 |
| Material Caja | Termoplástico |
| Color de caja | Azul |
| Color de tapa | Blanca |
| Tipo de entradas | Desfondables |
| Nº de entradas y tamaño (mm) | 16xØ25 |
| Sistema de cierre de tapa | Tornillo metálico |
| Sistema de fijación al tabique hueco | Brida nylon |
| Con ojales en el fondo para fijar los tubos o cables con bridas, cantidad | Sí |
| Con sistema de marcado del hueco para empotrar | Sí |
| Aplicaciones habituales | Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..) |

## Datos técnicos

| | |
|---|---|
| Resistencia al fuego (GWEPT) | 850 °C |
| Resistencia al calor (Presión bola) | 70 °C |
| Temperatura ambiente de funcionamiento | -5 °C ; +60 °C |
| Tensión de empleo | 400 Vac |

Portalámparas y Accesorios Solera S.A.U. Pol. Ind. Fuente del Jarro C/ Villa de Madrid, 53 46988 Paterna (Valencia) España
+34 961 322 301 | solera@psolera.com | www.psolera.com

| | |
|---|---|
| Libre de halógenos | Sí |

## Normativa

| | |
|---|---|
| Marcado CE | Sí |
| Marcado CMim | Sí |
| Conforme a Normativa UNE/EN | UNE-EN 60670-1:2022<br>UNE- EN 60670-22:2007 |
| Conforme a Reglamento Electrotecnico de Baja Tension (REBT) | Sí |
| Certificado CB | Sí |
| Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión | Sí |

## Sostenibilidad


| | |
|---|---|
| Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS) | No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 de la Directiva 2011/65/UE (RoHS II). |
| Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2) | No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE (RAEE II). |

## Logística y embalaje

| | |
|---|---|
| Código EAN unitario | 8423220239623 |
| Código EAN envase | 8423220204669 |
| Código EAN embalaje | 18423220204666 |
| Uds. Envase | 5 |
| Uds. Embalaje | 110 |
| Uds. Pallet | 1320 |
| Medidas Embalaje cm | 59,5x39,5x64 |
| Peso unitario (g) | 184,6 |
| Peso Envase (Kg) | 0,933 |
| Peso Embalaje (Kg) | 21,776 |
| Código arancelario | 39259010 |

# 5363GW

## Croquis




## Documentación y descargas

Instrucciones de montaje (2.94MB)

Documentación comercial (0.53MB)

Reposiciones de la serie (0.28MB)

Documentación comercial (0.62MB)

Información de seguridad (0.38MB)

Cajas de conexión para tabique hueco de la Serie Blue (Solera)

Montaje de las cajas de conexión para tabique hueco de serie Blue (Solera)