

Caja de conexión de empotrar en tabique hueco. De Ø 100 mm.

Caja de conexión de empotrar en tabique hueco. De Ø 100 mm. Tapa cuadrada nivelable. Ajuste perimetral. Con tornillo central. Profundidad 46 mm. 10 entradas para tubo Ø 25 mm. Utilizar corona de Ø 104 mm.



Características

| | |
|---|---|
| Método instalación | Para tabique hueco |
| Uso | Doméstico / Terciario |
| Tipo de ubicación | Interior |
| Dimensiones interiores (mm) (Ancho x alto x Profundo) | Ø 100x46 |
| Material Caja | Aislante |
| Color de caja | Azul |
| Color de tapa | Blanca |
| Tipo de entradas | Desfondables |
| Nº de entradas y tamaño (mm) | 10xØ25 |
| Sistema de cierre de tapa | Ajuste perimetral + tornillo |
| Sistema de fijación al tabique hueco | Garra metálica |
| Con ojales en el fondo para fijar los tubos o cables con bridas, cantidad | Sí |
| Aplicaciones habituales | Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..) |

Datos técnicos

| | |
|-------------------------------------|--------|
| Resistencia al fuego (GWEPT) | 850 °C |
| Resistencia al calor (Presión bola) | 70 °C |

| | |
|--|----------------|
| Temperatura ambiente de funcionamiento | -5 °C ; +60 °C |
| Tensión de empleo | 400 Vac |
| Libre de halógenos | Sí |

Normativa

| | |
|--|--|
| Marcado CE | Sí |
| Marcado UK | Sí |
| Marcado CMim | Sí |
| Conforme a Normativa UNE/EN | UNE-EN 60670-1:2022 UNE- EN 60670-22:2007 |
| Conforme a Reglamento Electrotecnico de Baja Tension (REBT) | Sí |
| Certificado CB | Sí |
| Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión | Sí |

Sostenibilidad


| | |
|---|---|
| Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS) | No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 de la Directiva 2011/65/UE (RoHS II). |
| Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2) | No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE (RAEE II). |

Logística y embalaje

| | |
|---------------------|----------------|
| Código EAN unitario | 8423220239463 |
| Código EAN envase | 8423220204683 |
| Código EAN embalaje | 18423220204680 |
| Uds. Envase | 4 |
| Uds. Embalaje | 120 |
| Uds. Pallet | 1800 |
| Medidas Embalaje cm | 59,5x39,5x48 |
| Peso unitario (g) | 100,2 |
| Peso Envase (Kg) | 0,4008 |

| | |
|--------------------|----------|
| Peso Embalaje (Kg) | 12,863 |
| Código arancelario | 39259010 |

Croquis




Documentación y descargas

 [Instrucciones de montaje \(5.17MB\)](#)

 [Información de seguridad \(0.38MB\)](#)

 [Documentación comercial \(0.62MB\)](#)

 [Cajas de conexión para tabique hueco de la Serie Blue \(Solera\)](#)