

## Caja de conexión de empotrar en tabique hueco. De Ø 150 mm.

Caja de conexión de empotrar en tabique hueco. De Ø 150 mm. Tapa redonda con garra de plástico. Con tornillo central. Profundidad 46 mm. 1 entrada para tubo Ø 25 y 4 entradas para tubo Ø 32 mm.



### Características

Método instalación	Para tabique hueco
Uso	Doméstico / Terciario
Tipo de ubicación	Interior
Dimensiones interiores (mm) (Ancho x alto x Profundo)	Ø 150x46
Material Caja	Aislante
Color de caja	Azul
Color de tapa	Blanca
Tipo de entradas	Desfondables
Nº de entradas y tamaño (mm)	14xØ25, 4xØ32
Sistema de cierre de tapa	Tornillo metálico
Sistema de fijación al tabique hueco	Garra metálica
Con ojales en el fondo para fijar los tubos o cables con bridas, cantidad	Sí
Aplicaciones habituales	Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..)

### Datos técnicos

Resistencia al fuego (GWEPT)	850 °C
Resistencia al calor (Presión bola)	70 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-5 °C ; +60 °C

Tensión de empleo	400 Vac
Libre de halógenos	Sí

## Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado UK	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 60670-1:2022 UNE- EN 60670-22:2007
Conforme a Reglamento Electrotecnico de Baja Tension (REBT)	Sí
Certificado CB	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí


## Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 de la Directiva 2011/65/UE (RoHS II).
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE (RAEE II).

## Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220239470
Código EAN envase	8423220204690
Código EAN embalaje	18423220204697
Uds. Envase	4
Uds. Embalaje	72
Uds. Pallet	1080
Medidas Embalaje cm	59,5x39,5x59,5
Peso unitario (g)	155,4
Peso Envase (Kg)	0,6316
Peso Embalaje (Kg)	12,4988


## Croquis




## Documentación y descargas

 [Instrucciones de montaje \(5.17MB\)](#)

 [Información de seguridad \(0.38MB\)](#)

 [Documentación comercial \(0.62MB\)](#)

 [Cajas de conexión para tabique hueco de la Serie Blue \(Solera\)](#)