# 5625EG

## Caja eficiente de mecanismos de empotrar en tabique hueco. Para 1 elemento

Caja eficiente de mecanismos de empotrar en tabique hueco. Para 1 elemento. Sistema de fijación con garras metálicas. Dimensiones para empotrar Ø 68 x 46 mm. 2 entradas para tubo Ø 16 -20 mm. 2 entradas para tubo Ø 20-25 mm. Utilizar corona de Ø 68 mm.

## Características

| | |
|---|---|
| Método instalación | Para tabique hueco |
| Uso | Doméstico / Terciario |
| Tipo de ubicación | Interior |
| Nº módulos (18mm) | 1 |
| Dimensiones para empotrar (mm) (Ancho x Alto x Profundo) | Ø 68 x 46 mm. |
| Material Caja | Termoplástico |
| Color de caja | Azul |
| Tipo de entradas | Membrana flexible |
| Nº de entradas y tamaño (mm) | 2 entradas para tubo ø 16-20 y 2 entradas para tubo ø 20-25 mm |
| Sistema de fijación al tabique hueco | Garra metálica corta |
| Aplicaciones habituales | Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..) |
| Par de apriete | 0.30 - 0.40 Nm |

## Datos técnicos

| | |
|---|---|
| Resistencia al fuego (GWEPT) | 850 ºC |
| Temperatura de instalación | -5 ºC -> +60 ºC |
| Temperatura ambiente de funcionamiento | -5 ºC ; +60 ºC |
| Libre de halógenos | Sí |

Portalámparas y Accesorios Solera S.A.U. Pol. Ind. Fuente del Jarro C/ Villa de Madrid, 53 46988 Paterna (Valencia) España
+34 961 322 301 | solera@psolera.com | www.psolera.com

## Normativa

| | |
|---|---|
| Marcado CE | Sí |
| Marcado UK | Sí |
| Marcado CMim | Sí |
| Conforme a Normativa UNE/EN | UNE-EN 60670-1:2022<br>UNE- EN 60670-22:2007 |
| Conforme a Reglamento Electrotecnico de Baja Tension (REBT) | Sí |
| Certificado AENOR | Sí |
| Certificado CB | Sí |
| Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión | Sí |

## Sostenibilidad

| | |
|---|---|
| Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS) | No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 de la Directiva 2011/65/UE (RoHS II). |
| Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2) | No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE (RAEE II). |

## Logística y embalaje

| | |
|---|---|
| Código EAN unitario | 8423220266742 |
| Código EAN envase | 8423220266742 |
| Uds. Envase | 20 |
| Uds. Embalaje | 320 |
| Uds. Pallet | 4800 |
| Medidas Embalaje cm | 59,5x39,5x59,5 |
| Peso unitario (g) | 31 |
| Peso Envase (Kg) | 0,629 |
| Peso Embalaje (Kg) | 11,194 |
| Código arancelario | 39259010 |

## Documentación y descargas

# 5625EG

Instrucciones de montaje (2.15MB)

Información de seguridad (0.38MB)

Reposiciones de la serie (0.28MB)

Montaje de las cajas de mecanismos para tabique hueco de la serie blue (Solera)

Documentación comercial (0.62MB)

Certificado (0.45MB)

Cajas de mecanismos para tabique hueco de la serie Blue (Solera)