

Caja eficiente de mecanismos de empotrar en tabique hueco. Para 1 elemento

Caja eficiente de mecanismos de empotrar en tabique hueco. Para 1 elemento. Sistema de fijación con garras metálicas. Dimensiones para empotrar $\varnothing 68 \times 46$ mm. 2 entradas para tubo $\varnothing 16 - 20$ mm. 2 entradas para tubo $\varnothing 20 - 25$ mm. Utilizar corona de $\varnothing 68$ mm.



Características

Método instalación	Para tabique hueco
Uso	Doméstico / Terciario
Tipo de ubicación	Interior
Nº módulos (18mm)	1
Dimensiones para empotrar (mm) (Ancho x Alto x Profundo)	$\varnothing 68 \times 46$ mm.
Material Caja	Aislante
Color de caja	Azul
Tipo de entradas	Membrana flexible
Nº de entradas y tamaño (mm)	2 entradas para tubo $\varnothing 16-20$ y 2 entradas para tubo $\varnothing 20-25$ mm
Sistema de fijación al tabique hueco	Garra metálica corta
Aplicaciones habituales	Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..)
Par de apriete	0.30 - 0.40 Nm

Datos técnicos

Resistencia al fuego (GWEPT)	850 °C
Temperatura de instalación	-5 °C -> +60 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-5 °C ; +60 °C
Libre de halógenos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado UK	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 60670-1:2022 UNE- EN 60670-22:2007
Conforme a Reglamento Electrotecnico de Baja Tension (REBT)	Sí
Certificado AENOR	Sí
Certificado CB	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 de la Directiva 2011/65/UE (RoHS II).
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE (RAEE II).

Logística y embalaje


Código EAN unitario	8423220266742
Código EAN envase	8423220266742
Uds. Envase	20
Uds. Embalaje	320
Uds. Pallet	4800
Medidas Embalaje cm	59,5x39,5x59,5
Peso unitario (g)	31
Peso Envase (Kg)	0,629
Peso Embalaje (Kg)	11,194
Código arancelario	39259010


Documentación y descargas

 Instrucciones de montaje (2.15MB)


 Información de seguridad (0.38MB)

 Reposiciones de la serie (0.28MB)

 Montaje de las cajas de mecanismos para tabique hueco de la serie blue (Solera)

 Documentación comercial (0.62MB)

 Certificado (0.45MB)

 Cajas de mecanismos para tabique hueco de la serie Blue (Solera)