

Registro de terminación de red. De empotrar para tabique hueco. Vacío. Dimensiones para empotrar 720 x 528 x 86 mm.

Registro de terminación de red para tabique hueco, suministro vacío, con cornisa de fijación y puerta metálica con rejillas para disipación. Fabricado en acero DX-51 de 1 mm con pintura poliéster polimerizada a 180 °C en blanco. Diseñado para redes de telecomunicaciones. Hueco 720 × 528 × 86 mm.



Características

Método instalación	Para tabique hueco
Uso	Doméstico / Terciario
Tipo de ubicación	Interior
Dimensiones para empotrar (mm) (Ancho x Alto x Profundo)	720x528x86
Dimensiones (mm)	Ver croquis
Material Caja	Aislante
Material marco y puerta	Metálica
Color de caja	Azul
Color de puerta	Blanca con rejillas para disipación de calor.
Apertura de puerta	Horizontal
Regletas incluidas	No
Tipo de entradas	Desfondables
Sistema de cierre de puerta	Maneta
Puerta reversible	Sí
Posibilidad de montar regletas	Sí (No incluida)
Posibilidad de montar llave	Si (No incluida)
Posibilidad de montar perfil DIN	Sí (no incluida)
Posibilidad de montar placa .PL-MP28	Sí (no incluida)
Sistema de fijación al tabique hueco	Soporte multiperforado para tabique hueco de color azul

Aplicaciones habituales	Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..)
Dimensiones adicionales (mm)	Ver croquis

Datos técnicos

Grado de protección (IP)	IP40
Grado de protección (IK)	IK08
Resistencia al choque de impacto	Medio
Clase de aislamiento	Clase II
Resistencia al fuego (GWEPT)	650 °C
Resistencia al calor (Presión bola)	70 °C
Temperatura de instalación	-5 °C -> +60 °C
Tensión de empleo	400 Vac
Potencia térmica disipada	69 W
Libre de halógenos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado UK	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 60670-22:2007
Conforme a Reglamento Electrotecnico de Baja Tension (REBT)	Sí
Conforme a Reglamento de Telecomunicaciones (ICT)	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí


Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 de la Directiva 2011/65/UE (RoHS II).
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE (RAEE II).

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220256149
Código EAN envase	8423220256149
Uds. Envase	1
Uds. Embalaje	1
Uds. Pallet	24
Medidas Embalaje cm	74x62,2x115
Peso Embalaje (Kg)	8
Código arancelario	85371098

Croquis



Documentación y descargas

- [Instrucciones de montaje \(1.79MB\)](#)
- [Reposiciones de la serie \(0.07MB\)](#)
- [Información de seguridad \(0.38MB\)](#)

