507015E-ICT

Registro secundario para ICT. De empotrar. Dimensiones 500 x 700 x 150 mm. Referencia antigua: 1570E-V



Registro secundario para ICT. De empotrar vertical. IP34. Dimensiones 500 x 700 x 150 mm (ancho x alto x prof). Con cerradura y llave metálica. Color blanco.

Características

Método instalación	Empotrar en obra
Uso	Doméstico / Terciario
Tipo de ubicación	Interior
Dimensiones exteriores (mm) (ancho x alto x profundo)	500x700x150
Material Caja	Metálica inoxidable
Material marco y puerta	Metálica
Color de caja	Blanca
Color de puerta	Blanca
Apertura de puerta	Vertical
Regletas incluidas	No
Sistema de cierre de puerta	Con cerradura
Posibilidad de montar regletas	Sí (No incluida)
Posibilidad de placa de montaje	Sí (incluida)
Posibilidad de montar perfil DIN	Sí (no incluida)
Posibilidad de montar placa .PL-MP28	Sí (no incluida)
Aplicaciones habituales	Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..)

Datos técnicos

Grado de protección (IP)	IP34
Clase de aislamiento	Clase I
Tensión de empleo	400 Vac

Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 60670-22:2007
Conforme a Reglamento Electrotecnico de Baja Tension (REBT)	Sí
Conforme a Reglamento de Telecomunicaciones (ICT)	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

Sostenibilidad


Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 de la Directiva 2011/65/UE (RoHS II).
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE (RAEE II).

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220205178
Código EAN envase	8423220205178
Uds. Envase	1
Uds. Embalaje	1
Uds. Pallet	24
Medidas Embalaje cm	71,5x16x51
Peso Embalaje (Kg)	8,665
Código arancelario	85371098

Croquis

507015E-ICT



Documentación y descargas

Información de seguridad (0.38MB)

Reposiciones de la serie (0.07MB)

Portalámparas y Accesorios Solera S.A.U. Pol. Ind. Fuente del Jarro C/ Villa de Madrid, 53 46988 Paterna (Valencia) España
+34 961 322 301 | solera@psolera.com | www.psolera.com