


Caja universal para rincón de color grafito, Tres módulos. Para montaje horizontal o vertical,

Caja universal para rincón de color grafito, Tres módulos. Para montaje horizontal o vertical, Tapa trasera para fijación en mesas incluida. Viene con 6 tornillos montados y 2 tornillos fijados con celo en la tapa. 235x93x66 mm



Características

Método instalación	Superficie
Uso	Doméstico / Terciario
Tipo de ubicación	Interior
Nº módulos (18mm)	3
Dimensiones exteriores (mm) (ancho x alto x profundo)	235x93x66
Dimensiones (mm)	Ver croquis
Material Caja	Aislante
Color de caja	Grafito
Sistema de fijación (Para superficie)	Interior
Aplicaciones habituales	Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..)
Dimensiones adicionales (mm)	Ver croquis

Datos técnicos

Clase de aislamiento	Clase II
Resistencia al fuego (GWEPT)	650 °C
Libre de halógenos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado UK	Sí

Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 60670-1:2022 UNE- EN 60670-22:2007
Conforme a Reglamento Electrotecnico de Baja Tension (REBT)	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí


Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 de la Directiva 2011/65/UE (RoHS II).
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE (RAEE II).

Logística y embalaje

Código EAN envase	8423220298750
Código EAN embalaje	18423220298757
Uds. Envase	10
Uds. Embalaje	80
Uds. Pallet	4320
Medidas Envase cm	26x14x10
Medidas Embalaje cm	44x27,5x40
Código arancelario	85371098

Croquis



Documentación y descargas

-  [Instrucciones de montaje \(0.57MB\)](#)
-  [Información de seguridad \(0.38MB\)](#)