

**Armario estanco termoplástico. Puerta lisa (opaca). Dimensiones exteriores 600x800x260. Con placa metálica.**

Armario estanco termoplástico. Puerta lisa (opaca). Dimensiones exteriores 600x800x260. Con placa metálica. IP65. IK10. Protección UV.  
Aplicaciones habituales: Entornos industriales (fabricas, naves, etc..)



## Características

Método instalación	Superficie
Uso	Industrial
Tipo de ubicación	Exterior e interior
Dimensiones exteriores (mm) (ancho x alto x profundo)	600x800x260
Material Caja	Aislante
Material marco y puerta	Aislante
Color de caja	Gris (RAL7035)
Color de puerta	Gris (RAL 7035)
Apertura de puerta	Horizontal
Regletas incluidas	No
Tipo de entradas	Laterales lisos (mecanizar entradas)
Sistema de fijación (Para superficie)	Exterior con soporte
Carátulas o puertas independientes en las cajas	Sí
Posibilidad de placa de montaje	Sí (incluida)
Posibilidad de montar perfil DIN	Sí (no incluida)
Válida para instalaciones fotovoltaicas	Sí

## Datos técnicos

Grado de protección (IP)	IP65
Grado de protección (IK)	IK10
Resistencia al choque de impacto	Fuerte
Clase de aislamiento	Clase II
Resistencia al fuego (GWT)	650°C
Temperatura de instalación	-25°C -> +60°C
Tensión de empleo	<1000 Vca ; 1500 Vcc
Resistencia UV	Sí
Libre de halógenos	Sí
Apta para ambientes salinos	Sí

## Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado UK	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 62208
Conforme a REBT	Sí
Certificado TÜV Rheinland	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	No aplicable

## Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 de la Directiva 2011/65/UE (RoHS II).
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE (RAEE II).
Conforme a Directiva Europea 2001/95 / CE Directiva seguridad general de los productos	Sí

## Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220228641
---------------------	---------------

Código EAN envase	8423220228641
Código EAN embalaje	18423220228648
Uds. Envase	0
Uds. Embalaje	1
Uds. Pallet	15
Medidas Embalaje cm	80,5x26,5x60,5
Peso Embalaje (Kg)	13,95
Código arancelario	85371098

## Documentación y descargas

- |  |   |   |   |
|--|---|---|---|
|  | <a href="#">Declaración de conformidad (0.14MB)</a> |  | <a href="#">Instrucciones de montaje (6.26MB)</a> |
|  | <a href="#">Documentación comercial (3.5MB)</a>     |  | <a href="#">Documentación comercial (3.09MB)</a>  |