

## Armario estanco termoplástico. Puerta lisa (transparente). Dimensiones exteriores 350x500x190. Con placa metálica.

Armario estanco termoplástico. Puerta lisa (transparente). Dimensiones exteriores 350x500x190. Con placa metálica. IP65. IK10. Protección UV.



### Características

Método instalación	Superficie
Uso	Industrial
Tipo de ubicación	Exterior e interior
Dimensiones exteriores (mm) (ancho x alto x profundo)	350x500x190
Material Caja	Aislante
Material marco y puerta	Aislante
Color de caja	Gris (RAL7035)
Color de puerta	Transparente
Apertura de puerta	Horizontal
Regletas incluidas	No
Tipo de entradas	Laterales lisos (mecanizar entradas)
Sistema de fijación (Para superficie)	Exterior con soporte
Posibilidad de placa de montaje	Sí (incluida)
Válida para instalaciones fotovoltaicas	Sí
Aplicaciones habituales	Entornos industriales (fabricas, naves, etc..)

### Datos técnicos

Grado de protección (IP)	IP65
--------------------------	------

Grado de protección (IK)	IK10
Resistencia al choque de impacto	Fuerte
Clase de aislamiento	Clase II
Resistencia al fuego (GWEPT)	650 °C
Temperatura de instalación	-25 °C -> +60 °C
Tensión de empleo	<1000 Vac ; 1500 Vdc
Potencia térmica disipada	66 W
Resistencia UV	Sí
Libre de halógenos	Sí
Apta para ambientes salinos	Sí

## Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado UK	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 60670-22:2007
Conforme a Reglamento Electrotecnico de Baja Tension (REBT)	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

## Sostenibilidad


Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 de la Directiva 2011/65/UE (RoHS II).
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE (RAEE II).

## Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220228702
Código EAN envase	8423220228702
Código EAN embalaje	18423220228709
Uds. Envase	1

Uds. Embalaje	1
Uds. Pallet	35
Medidas Embalaje cm	36x51x20
Peso Embalaje (Kg)	4,57
Código arancelario	85371098

## Croquis



## Documentación y descargas

-  Instrucciones de montaje (1.63MB)
-  Documentación comercial (1.49MB)
-  Reposiciones de la serie (0.05MB)
-  Documentación comercial (1.28MB)
-  Información de seguridad (0.38MB)