

Caja de distribución de superficie para 38 elementos.

Caja de distribución de superficie Serie Clásica para 38 elementos en 2 filas, color gris. Cuerpo de termoplástico ligero que permite taladrar y canalizar cables sin fisuras. Dimensiones 405 x 270 x 70 mm, su diseño tradicional ofrece montaje rápido en pared y acceso frontal a los dispositivos, manteniendo coherencia con el resto de la línea.



Características

Método instalación	Superficie
Uso	Doméstico / Terciario
Tipo de ubicación	Interior
Nº módulos (18mm)	38
Módulos por fila	19
Perfil DIN metálico	Sí
Dimensiones exteriores (mm) (ancho x alto x profundo)	405 x 270 x 70 mm
Dimensiones (mm)	Ver croquis
Material Caja	Aislante
Color de caja	Gris (RAL7035)
Color de tapa	Gris
Tipo de entradas	Laterales lisos (mecanizar entradas)
Sistema de fijación (Para superficie)	Interior
Sistema de cierre de tapa	Tornillo metálico
Posibilidad de montar llave	Si (No incluida)
Posibilidad de montar perfil DIN	Sí (incluida)
Aplicaciones habituales	Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..)
Dimensiones adicionales (mm)	Ver croquis

Datos técnicos

Grado de protección (IP)	IP40
Grado de protección (IK)	IK07
Resistencia al choque de impacto	Medio
Clase de aislamiento	Clase II
Resistencia al fuego (GWEPT)	650 °C
Resistencia al calor (Presión bola)	70 °C
Libre de halógenos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado UK	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 62208:2012
Conforme a Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT)	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

Sostenibilidad


Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 de la Directiva 2011/65/UE (RoHS II).
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE (RAEE II).

Logística y embalaje





Código EAN unitario	8423220002838
Código EAN envase	8423220002838
Código EAN embalaje	18423220002835
Uds. Envase	1
Uds. Embalaje	11

Uds. Pallet	165
Medidas Embalaje cm	59,5x37,5x49
Peso unitario (g)	1096,4
Peso Envase (Kg)	1,0964
Peso Embalaje (Kg)	12,8454
Código arancelario	85371098

Croquis



Documentación y descargas

-  Instrucciones de montaje (0.72MB)
-  Tabla de compatibilidades: caja, marco y puerta (0.08MB)
-  Información de seguridad (0.38MB)
-  Reposiciones de la serie (0.06MB)