

## Caja de distribución de superficie para 12 elementos + 4 precintables.

Caja para ICP y distribución de superficie Serie Clásica, 12 elementos + 4 precintables. Color gris. Envolvente termoplástica autoextinguible, protección IP40 e IK08, incorpora carril DIN extendido y espacio ICP precintable. Medidas 350 x 195 x 70 mm, adecuada para cuadros generales visibles en viviendas o comercios.



### Características

Método instalación	Superficie
Uso	Doméstico / Terciario
Tipo de ubicación	Interior
Nº módulos (18mm)	12+4
Módulos por fila	12+4
Perfil DIN metálico	Sí
Dimensiones exteriores (mm) (ancho x alto x profundo)	350x195x710 mm
Dimensiones (mm)	Ver croquis
Material Caja	Aislante
Color de caja	Gris (RAL7035)
Color de tapa	Gris
Tipo de entradas	Laterales lisos (mecanizar entradas)
Sistema de fijación (Para superficie)	Interior
Precintable	Compartimento precintable
Sistema de cierre de tapa	Tornillo metálico
Posibilidad de montar perfil DIN	Sí (incluida)
Aplicaciones habituales	Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..)
Dimensiones adicionales (mm)	Ver croquis

## Datos técnicos

Grado de protección (IP)	IP40
Grado de protección (IK)	IK07
Resistencia al choque de impacto	Medio
Clase de aislamiento	Clase II
Resistencia al fuego (GWEPT)	650 °C
Resistencia al calor (Presión bola)	70 °C
Libre de halógenos	Sí

## Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado UK	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 62208:2012
Conforme a Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT)	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

## Sostenibilidad


Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 de la Directiva 2011/65/UE (RoHS II).
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE (RAEE II).

## Logística y embalaje





Código EAN unitario	8423220001985
Código EAN envase	8423220001985
Código EAN embalaje	18423220001982
Uds. Envase	1
Uds. Embalaje	24
Uds. Pallet	360

Medidas Envase cm	35,1x19,5x7,1
Medidas Embalaje cm	59,5x39,5x59,5
Peso unitario (g)	645,8
Peso Envase (Kg)	0,7118
Peso Embalaje (Kg)	18,2132
Código arancelario	85371098

## Croquis



## Documentación y descargas

- |   |   |
|---|---|
|  Instrucciones de montaje (0.72MB)                        |  Información de seguridad (0.38MB) |
|  Tabla de compatibilidades: caja, marco y puerta (0.08MB) |  Reposiciones de la serie (0.06MB) |