
5234

Marco color marfil y puerta transparente para cajas Serie CLÁSICA. Para cajas refs 880, 880B y 881.



Marco color marfil y puerta transparente para cajas Serie CLÁSICA. Dimensiones 430 x 200 x 40 mm. Para cajas refs 880, 880B y 881.

Características

Uso	Doméstico / Terciario
Tipo de ubicación	Interior
Dimensiones exteriores (mm) (ancho x alto x profundo)	430x200x40 mm
Dimensiones (mm)	Ver croquis
Material Caja	Termoplástico
Color de puerta	Transparente
Apertura de puerta	Horizontal
Sistema de cierre de puerta	Maneta
Posibilidad de montar llave	Si (No incluida)
Aplicaciones habituales	Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..)
Dimensiones adicionales (mm)	Ver croquis

Datos técnicos

Grado de protección (IP)	IP40
Grado de protección (IK)	IK07
Resistencia al choque de impacto	Medio
Clase de aislamiento	Clase II
Resistencia al fuego (GWEPT)	650 °C
Libre de halógenos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 62208:2012
Conforme a Reglamento Electrotecnico de Baja Tension (REBT)	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

Sostenibilidad


Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 de la Directiva 2011/65/UE (RoHS II).
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE (RAEE II).

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220052345
Código EAN envase	8423220052345
Código EAN embalaje	18423220052342
Uds. Envase	1
Uds. Embalaje	28
Uds. Pallet	420
Medidas Envase cm	43,4x20x4,1
Medidas Embalaje cm	59,5x39,5x48
Peso unitario (g)	427,2
Peso Envase (Kg)	0,5142
Peso Embalaje (Kg)	15,4476
Código arancelario	85371098

Croquis

5234



Documentación y descargas

Información de seguridad (0.38MB)

Tabla de compatibilidades: caja, marco y puerta (0.08MB)

Reposiciones de la serie (0.06MB)

Portalámparas y Accesorios Solera S.A.U. Pol. Ind. Fuente del Jarro C/ Villa de Madrid, 53 46988 Paterna (Valencia) España
+34 961 322 301 | solera@psolera.com | www.psolera.com