


#### Herramienta Corona diamantada Ø 68 mm

Herramienta Corona de diamante Ø 68mm, sin aspiración, rosca M18x1,5, profundidad de trabajo máx. 70mmCorona de amolar de diamante sin aspiración de polvo (1088-01). Corona de amolar de diamante para la fabricación precisa y rápida de aberturas de instalación para tomas de corriente y cajas de empalme de aparatos en todo tipo de mampostería. Trabajo limpio y con poco polvo gracias a la aspiración de polvo. Profundidad de trabajo: máx. 70 mm | Aplicación: Aperturas de instalación en mampostería | Del taladro Ø: 68 mm





#### Características

#### Datos técnicos

#### Normativa

Marcado CE	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

## Sostenibilidad

Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE (RAEE II).
--	---

### Logística y embalaje

Código EAN envase	4013456440104
Uds. Envase	0
Uds. Embalaje	10
Uds. Pallet	0

# 1088-01



Peso unitario (g)	510
Peso Embalaje (Kg)	5,1
Código arancelario	82075010