

Soporte de equipos universal

Soporte universal para aparatos, corte de lana mineral, espesor de aislamiento 80 - 160 mmUniversal-Geräteträger (1159-24). Soporte universal de dispositivos para la fijación segura de instalaciones eléctricas en o sobre fachadas exteriores con aislamiento térmico. Fijación estable de luces exteriores, enchufes, detectores de movimiento, sensores de temperatura exterior, receptores de radio, anemómetros, cámaras, buzones y mucho más. Anchura: 100 mm | Longitud: 220 mm | Aplicación: Instalación sobre o en la fachada exterior aislada.





Características

Datos técnicos

Normativa

Marcado CE	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

Sostenibilidad

Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE (RAEE II).
--	---

Logística y embalaje

Código EAN envase	4013456470606
Uds. Envase	0
Uds. Embalaje	5
Uds. Pallet	250



Peso unitario (g)	460
Peso Embalaje (Kg)	2,3
Código arancelario	39269097