ERP47TLVA

Tapa universal sin marco para toma de señal TV/R.



Tapa universal sin marco para toma de señal TV/R. Sin marco Color plata

Características

Aplicaciones habituales	Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..)
Tipo de mecanismo	Marco
Tipo de instalación	Empotrar

Datos técnicos

Grado de protección (IP)	IP40
Resistencia al fuego (GWEPT)	850 ºC
Resistencia al calor (Presión bola)	125 ºC
Libre de halógenos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 60728-11:2017
Conforme a Reglamento Electrotecnico de Baja Tension (REBT)	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

Sostenibilidad


Portalámparas y Accesorios Solera S.A.U. Pol. Ind. Fuente del Jarro C/ Villa de Madrid, 53 46988 Paterna (Valencia) España
+34 961 322 301 | solera@psolera.com | www.psolera.com

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 de la Directiva 2011/65/UE (RoHS II).
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE (RAEE II).

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220241114
Código EAN envase	8423220241107
Código EAN embalaje	18423220241104
Uds. Envase	20
Uds. Embalaje	240
Uds. Pallet	8640
Medidas Envase cm	21x14,2x8
Medidas Embalaje cm	44,5x32,2x22,5
Peso unitario (g)	10,4
Peso Envase (Kg)	0,3988
Peso Embalaje (Kg)	5,3406
Código arancelario	85366990

Croquis



Documentación y descargas

Información de seguridad (0.38MB)

Montaje de los mecanismos de empotrar de la serie Europa (Solera)

Portalámparas y Accesorios Solera S.A.U. Pol. Ind. Fuente del Jarro C/ Villa de Madrid, 53 46988 Paterna (Valencia) España
+34 961 322 301 | solera@psolera.com | www.psolera.com