ERP48TLVU

Tapa universal con marco para toma de señal TV/R SAT.



Tapa universal con marco para toma de señal TV/R SAT. Con marco. Color blanco.

Características

Aplicaciones habituales	Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..)
Tipo de mecanismo	Marco
Tipo de instalación	Empotrar
Dimensiones	83 x 81
Monobloc (con marco incluido)	Sí
Color marco	Blanco
Posición	Horizontal

Datos técnicos

Grado de protección (IP)	IP40
Resistencia al fuego (GWEPT)	850 °C
Resistencia al calor (Presión bola)	125 °C
Libre de halógenos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 60728-11:2017
Conforme a Reglamento Electrotecnico de Baja Tension (REBT)	Sí

Portalámparas y Accesorios Solera S.A.U. Pol. Ind. Fuente del Jarro C/ Villa de Madrid, 53 46988 Paterna (Valencia) España
+34 961 322 301 | solera@psolera.com | www.psolera.com

Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

Sostenibilidad


Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 de la Directiva 2011/65/UE (RoHS II).
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE (RAEE II).

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220085305
Código EAN envase	8423220085473
Código EAN embalaje	18423220085470
Uds. Envase	20
Uds. Embalaje	240
Uds. Pallet	8640
Medidas Envase cm	26x14x10
Medidas Embalaje cm	44x27,5x40
Peso unitario (g)	28,8
Peso Envase (Kg)	0,7864
Peso Embalaje (Kg)	10,1548
Código arancelario	85366990

Croquis

ERP48TLVU



Documentación y descargas

Información de seguridad (0.38MB)

Montaje de los mecanismos de empotrar de la serie Europa (Solera)

Portalámparas y Accesorios Solera S.A.U. Pol. Ind. Fuente del Jarro C/ Villa de Madrid, 53 46988 Paterna (Valencia) España
+34 961 322 301 | solera@psolera.com | www.psolera.com