
ERP72NGU

Marco horizontal para 2 elementos. Grafito.



Marco horizontal para 2 elementos. Grafito.Dimensiones 154 x 81 x 10 mm.

Características

Aplicaciones habituales	Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..)
Tipo de mecanismo	Marco
Tipo de instalación	Empotrar
Dimensiones	154 x 81 x 10
Color marco	Grafito
Posición	Horizontal
Nº de elementos	Para 2 elemento

Datos técnicos

Resistencia al fuego (GWEPT)	850 ºC
Resistencia al calor (Presión bola)	125 ºC
Libre de halógenos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 60670-22:2007
Conforme a Reglamento Electrotecnico de Baja Tension (REBT)	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí


Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 de la Directiva 2011/65/UE (RoHS II).
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE (RAEE II).

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220215368
Código EAN envase	8423220215306
Código EAN embalaje	18423220215303
Uds. Envase	10
Uds. Embalaje	120
Uds. Pallet	5400
Medidas Envase cm	17x12x10
Medidas Embalaje cm	38x18,5x42
Peso unitario (g)	33
Peso Envase (Kg)	0,4232
Peso Embalaje (Kg)	5,6204
Código arancelario	85366990

Croquis



Documentación y descargas

ERP72NGU

Información de seguridad (0.38MB)

Montaje de los mecanismos de empotrar de la serie Europa (Solera)

Portalámparas y Accesorios Solera S.A.U. Pol. Ind. Fuente del Jarro C/ Villa de Madrid, 53 46988 Paterna (Valencia) España
+34 961 322 301 | solera@psolera.com | www.psolera.com