

Cargador doble USB. Input: 230V~. Output USB: 5V. 4200 mA (Total). Standby: < 0,1 W. De empotrar.

Cargador doble USB. Input: 230V~. Output USB: 5V. 4200 mA (Total). Standby: < 0,1 W. De empotrar. Color blanco. Dimensiones: 83 x 81 mm. Sin marco



Características

| | |
|---------------------------|---|
| Aplicaciones habituales | Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..) |
| Tipo de mecanismo | Doble USB |
| Tipo de instalación | Empotrar |
| Corriente nominal | 2,1Adc |
| Tensión nominal | 250V~ (50/60 Hz) - 5Vdc |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Sección de cable flexible | Hasta 2,5 mm ² |
| Sección de cable rígido | Hasta 2,5 mm ² |
| Con garras de fijación | Sí |

Datos técnicos

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| Grado de protección (IP) | IP40 |
| Resistencia al fuego (GWEPT) | 850 °C |
| Resistencia al calor (Presión bola) | 70/125 °C |
| Libre de halógenos | Sí |

Normativa

| | |
|------------|----|
| Marcado CE | Sí |
| Marcado UK | Sí |

| | |
|--|---------------------|
| Marcado CMim | Sí |
| Conforme a Normativa UNE/EN | UNE EN 62680-1:2013 |
| Conforme a Reglamento Electrotecnico de Baja Tension (REBT) | Sí |
| Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión | Sí |

Sostenibilidad

| | |
|---|-----------------------|
| Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS) | Sí |
| Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2) | Sí |
| Conforme a Normativa (RoHS) | UNE-EN IEC 63000:2022 |

Logística y embalaje

| | |
|---------------------|----------------|
| Código EAN unitario | 8423220208902 |
| Código EAN envase | 8423220208889 |
| Código EAN embalaje | 18423220208886 |
| Uds. Envase | 10 |
| Uds. Embalaje | 120 |
| Uds. Pallet | 4320 |
| Medidas Envase cm | 26x14x10 |
| Medidas Embalaje cm | 44x27,5x40 |
| Peso unitario (g) | 94,8 |
| Peso Envase (Kg) | 1,0984 |
| Peso Embalaje (Kg) | 13,8988 |
| Código arancelario | 85366990 |

Documentación y descargas



Instrucciones de montaje (0.58MB)



Información de seguridad (0.38MB)



Mecanismos de empotrar, serie Europa (Solera)



Documentación comercial (3.36MB)



Tabla esquemas mecanismos (0.91MB)



Montaje de los mecanismos de empotrar de la serie

Europa (Solera)