

Toma de datos RJ45. Categoría 5e. De superficie.

Toma de datos RJ45. Categoría 5e. De superficie. Color grafito Dimensiones 74 x 72 x 28 mm. Entradas para minicanal de 10x16, 10x20 y 16x16 mm.  
Aplicaciones habituales: Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..)



Características

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Tipo de mecanismo             | Toma de datos RJ45. Cat 6 |
| Tipo de instalación           | Superficie                |
| Tipo de conexión              | Conexión por tornillo     |
| Entrada para mini canal       | Sí                        |
| Dimensiones                   | 74 x 72 x 28              |
| Monobloc (con marco incluido) | Sí                        |
| Color marco                   | Grafito                   |

Datos técnicos

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Grado de protección (IP)     | IP20            |
| Resistencia al fuego (GWEPT) | 750/850 °C      |
| Temperatura de instalación   | -5 °C -> +60 °C |
| Libre de halógenos           | Sí              |

Normativa

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Marcado CE                  | Sí                  |
| Marcado UK                  | Sí                  |
| Marcado CMim                | Sí                  |
| Conforme a Normativa UNE/EN | UNE-EN 50173-1:2018 |

|                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------|----|
| Conforme a REBT                                                    | Sí |
| Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión | Sí |


Sostenibilidad

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)  | Sí |
| Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2) | Sí |

Logística y embalaje

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Código EAN unitario | 8423220263390 |
| Código EAN envase   | 8423220263383 |
| Uds. Envase         | 10            |
| Uds. Embalaje       | 120           |
| Uds. Pallet         | 5760          |
| Código arancelario  | 85366990      |

Croquis



## Documentación y descargas



Instrucciones de montaje (0.58MB)



Tabla esquemas mecanismos (0.85MB)



Montaje de los mecanismos de superficie de la serie Mural (Solera)



Documentación comercial (3.6MB)



Mecanismos de superficie de la serie Mural (Solera)