
6833

Caja de superficie para montar la base ref 6827.



Caja de superficie para montar la base ref 6827.Entradas para minicanal hasta 16 x 40 mm.

Características

Método instalación	Superficie
Uso	Doméstico / Terciario
Tipo de ubicación	Interior
Nº módulos (18mm)	1
Dimensiones exteriores (mm) (ancho x alto x profundo)	85x85x35
Material Caja	Termoplástico
Color de caja	Blanca
Sistema de fijación (Para superficie)	Interior
Aplicaciones habituales	Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..)

Datos técnicos

Clase de aislamiento	Clase II
Resistencia al fuego (GWEPT)	850 ºC
Libre de halógenos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado CMim	Sí

Portalámparas y Accesorios Solera S.A.U. Pol. Ind. Fuente del Jarro C/ Villa de Madrid, 53 46988 Paterna (Valencia) España
+34 961 322 301 | solera@psolera.com | www.psolera.com

Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 60670-22:2007
Conforme a Reglamento Electrotecnico de Baja Tension (REBT)	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí


Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 de la Directiva 2011/65/UE (RoHS II).
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE (RAEE II).

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220237292
Código EAN envase	8423220004160
Código EAN embalaje	18423220004167
Uds. Envase	10
Uds. Embalaje	300
Uds. Pallet	4500
Medidas Embalaje cm	57,8x38,5x46
Peso unitario (g)	40,6
Peso Envase (Kg)	0,416
Peso Embalaje (Kg)	13,45
Código arancelario	85371098

Croquis



Documentación y descargas

Información de seguridad (0.38MB)

Portalámparas y Accesorios Solera S.A.U. Pol. Ind. Fuente del Jarro C/ Villa de Madrid, 53 46988 Paterna (Valencia) España
+34 961 322 301 | solera@psolera.com | www.psolera.com